Izturība, kurai varat uzticēties – elastīgums, kas nepieciešams Jūsu biznesam.

Ford Transit Chassis Cab



Ford PRO™

Cenrādis

Modelis	Apraksts	Cena bez atlaides, EUR	Akcijas cena, EUR	Atlaide, EUR
Transit C/CAB	BASE, 2.0L EcoBlue 130PS, 6-speed manual, C/CAB, 350M, L2H1, FWD	**36,120.00 €**	**32,290.00 €**	3,830.00 €
Transit C/CAB	BASE, 2.0L EcoBlue 130PS, 6-speed manual, C/CAB, 350M, L2H1, RWD	**36,810.00 €**	**34,590.00 €**	2,220.00 €
Transit C/CAB LWB	BASE, 2.0L EcoBlue 130PS, 6-speed manual, C/CAB, 350L, L3H1, RWD	**37,510.00 €**	**35,280.00 €**	2,230.00 €
Transit C/CAB EF	BASE, 2.0L EcoBlue 130PS, 6-speed manual, C/CAB, 350E, L4H1, RWD	**38,900.00 €**	**36,670.00 €**	2,230.00 €
Transit C/CAB	TREND, 2.0L EcoBlue 130PS, 6-speed manual, C/CAB, 350M, L2H1, FWD	**37,720.00 €**	**33,890.00 €**	3,830.00 €
Transit C/CAB	TREND, 2.0L EcoBlue 130PS, 6-speed manual, C/CAB, 350M, L2H1, RWD	**38,410.00 €**	**36,190.00 €**	2,220.00 €
Transit C/CAB	TREND, 2.0L EcoBlue 165PS, 6-speed manual, C/CAB, 350M, L2H1, RWD	**39,520.00 €**	**37,300.00 €**	2,220.00 €
Transit C/CAB LWB	TREND, 2.0L EcoBlue 130PS, 6-speed manual, C/CAB, 350L, L3H1, FWD	**38,410.00 €**	**34,590.00 €**	3,820.00 €
Transit C/CAB LWB	TREND, 2.0L EcoBlue 130PS, 6-speed manual, C/CAB, 350L, L3H1, RWD	**39,110.00 €**	**36,880.00 €**	2,230.00 €
Transit C/CAB LWB	TREND, 2.0L EcoBlue 130PS, 8-speed automatic, C/CAB, 350L, L3H1, FWD	**40,500.00 €**	**36,670.00 €**	3,830.00 €
Transit C/CAB LWB	TREND, 2.0L EcoBlue 165PS, 6-speed manual, C/CAB, 350L, L3H1, FWD	**39,520.00 €**	**35,700.00 €**	3,820.00 €

Ford Motor Company patur tiesības jebkurā laikā mainīt cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.
FWD – priekšējo riteņu piedziņa; AWD – visu riteņu piedziņa;
6 Speed Manual - 6 pārnesumu manuālā pārnesumkārba;
8 Speed Automatic - 8 pārnesumu automātiskā pārnesumkārba; 7 Speed Auto - 7 pārnesumu automātiskā pārnesumkārba
Petrol - benzīns; PHEV - uzlādējams hibrīds elektriskais transportlīdzeklis.

Cenrādis

Modelis	Apraksts	Cena bez atlaides, EUR	Akcijas cena, EUR	Atlaide, EUR
Transit C/CAB LWB	TREND, 2.0L EcoBlue 165PS, 6-speed manual, C/CAB, 350L, L3H1, RWD	**40,220.00 €**	**38,000.00 €**	2,220.00 €
Transit C/CAB LWB	TREND, 2.0L EcoBlue 165PS, 6-speed manual, C/CAB, 350L, L3H1, AWD	**45,780.00 €**	**43,560.00 €**	2,220.00 €
Transit C/CAB EF	TREND, 2.0L EcoBlue 165PS, 6-speed manual, C/CAB, 350E, L4H1, FWD	**40,920.00 €**	**37,090.00 €**	3,830.00 €
Transit C/CAB EF	TREND, 2.0L EcoBlue 165PS, 6-speed manual, C/CAB, 350E, L4H1, RWD	**41,610.00 €**	**39,390.00 €**	2,220.00 €
Transit C/CAB EF	TREND, 2.0L EcoBlue 165PS, 6-speed manual, C/CAB, 350E, L4H1, AWD	**47,170.00 €**	**44,950.00 €**	2,220.00 €
Transit C/CAB EF	TREND, 2.0L EcoBlue 165PS HD, 10-speed automatic, C/CAB, 350E, L4H1, RWD	**44,180.00 €**	**41,960.00 €**	2,220.00 €
Transit C/CAB EF	TREND, 2.0L EcoBlue 165PS, 6-speed manual, C/CAB, 350EL, L5H1, FWD	**41,610.00 €**	**37,790.00 €**	3,820.00 €
Transit C/CAB EF	TREND, 2.0L EcoBlue 165PS, 6-speed manual, C/CAB, 350EL, L5H1, RWD	**42,310.00 €**	**40,080.00 €**	2,230.00 €
Transit C/CAB EF	TREND, 2.0L EcoBlue 165PS HD, 10-speed automatic, C/CAB, 350EL, L5H1, RWD	**44,880.00 €**	**42,650.00 €**	2,230.00 €
Transit C/CAB EF	TREND, 2.0L EcoBlue 165PS, 6-speed manual, C/CAB, 470E, L4H1, RWD	**43,280.00 €**	**41,050.00 €**	2,230.00 €
Transit C/CAB EF	TREND, 2.0L EcoBlue 165PS HD, 10-speed automatic, C/CAB, 500EL, L5H1, RWD	**47,940.00 €**	**45,710.00 €**	2,230.00 €

Ford Motor Company patur tiesības jebkurā laikā mainīt cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.
FWD – priekšējo riteņu piedziņa; AWD – visu riteņu piedziņa;
6 Speed Manual - 6 pārnesumu manuālā pārnesumkārba;
8 Speed Automatic - 8 pārnesumu automātiskā pārnesumkārba; 7 Speed Auto - 7 pārnesumu automātiskā pārnesumkārba
Petrol - benzīns; PHEV - uzlādējams hibrīds elektriskais transportlīdzeklis.



FORD TRANSIT šasijas kravas automašīna: jauda un manevrētspēja vienā

FORD TRANSIT šasijas kravas automašīna apvieno pilna izmēra kravas automobiļa jaudu ar vieglās automašīnas manevrētspēju.



SYNC 4 – JŪSU VIEDAIS PALĪGS CEĻĀ
SYNC 4 sistēma ar 12 collu daudzfunkciju ekrānu ļauj klausīties mūziku un izmantot mobilo tālruni ar balss komandām.



ATVERAMI PLATFORMAS SĀNI UN AIZMUGURE
Ļauj ātri un ērti iekraut vai izkraut kravu, nodrošinot ne tikai maksimālu efektivitāti, bet arī ērtības darbā.



FORD TRANSIT dubultkabīnes šasijas kravas automašīna: telpa un jauda

Dubultkabīnesšasijas FordTransitsevī apvienoietilpību,komfortuun veiktspējasjaudu.Dubultā kabīne nodrošina vietu ne tikai vadītājam, bet arī papildu pasažieriem, padarot šo modeli par lielisku izvēli komandas darbam. Plašā kravas telpa un praktiskais dizains nozīmē, ka šis transportlīdzeklis ir lieliski piemērots gan ikdienas vajadzībām, gan sarežģītākiem uzdevumiem, nodrošinot augstāku darba efektivitāti. Ar šo modeli Jūs viegli varēsiet apvienot komandas mobilitāti ar kravas pārvadājumiem.



Ford Transit Chassis Cab Base versija
„Frozen White“ krāsā (pēc izvēles)



Ford Transit Chassis Cab Base versijas interjers



Tumšas krāsas tekstila sēdekļu apdare

STANDARTA APRĪKOJUMS

VISPĀRĒJAIS APRĪKOJUMS

- Vadītāja palīgsistēmu pakotne Nr. 11: (avārijas bremzēšanas/mazināšanas sistēma, adaptīvā kruīza kontrole, braukšanas joslas noturēšanas palīgsistēma, ceļa zīmju atpazīšanas sistēma, adaptīvā kruīza kontrole ar Stop&Go funkciju, priekšējie un aizmugurējie parkošanās sensori, atpakaļskata kamera) (standarta aprīkojums N2 versijās)
- Mehāniska stāvbremze (standarta aprīkojums N2 versijās)
- Elektroniskā stāvbremze (standarta aprīkojums N2 versijās)
- Stabilitātes kontroles sistēmas ESP, HLA un RBS
- Riepu spiediena kontroles sistēma
- Remonta komplekts riepu bojājumiem (standarta aprīkojums N2 versijās)
- Rezerves tērauda ritenis (standarta aprīkojums N2 versijās)
- Degvielas tvertnes tilpums 70 litri
- Transportlīdzekļa maksimālais ātrums ierobežots līdz 90 km/h (standarta aprīkojums N2 versijās)
- Automātiska priekšējo lukturu vadība
- Priekšējo miglas lukturu ieslēgšana
- Priekšējās durvis ar elektrisko atvēršanu
- Vadītāja sēdeklis ar automātisku regulēšanu
- Kruīza kontrole ar ātruma ierobežojumu funkciju (ar automātisku izslēgšanos pie ātruma pārsniegšanas virs 20 km/h)

ĀRĒJAIS APRĪKOJUMS

- Melni durvju spoguļi ar LED virzienrādītājiem
- Halogēna priekšējie lukturi
- Dienas gaitas lukturi
- Priekšējie miglas lukturi
- Priekšējie halogēna lukturi (standarta aprīkojums bāzes versijās ar īso, zemo vai garo riteņu bāzi)
- Jumta signāla gaisma
- Tonēti stikli
- Tonēti aizmugurējie logi
- Aizmugurējie logi ar apsildi
- Aizmugurējie sānu logi (standarta aprīkojums D/CAB versijās)
- 6.5 x 16" tērauda diski



Ford Transit Chassis Cab Base versija
„Frozen White“ krāsā (pēc izvēles)



Ford Transit Chassis Cab Base versijas interjers



Tumšas krāsas tekstila sēdekļu apdare

STANDARTA APRĪKOJUMS

SALONA APRĪKOJUMS

- Recirkulācijas sildītājs
- Maza izmēra slēgts nodalījums virs galvas
- Slēdzams glabāšanas nodalījums
- Apgaismots priekšējais jumta panelis
- Gumijas grīdas pārklājums
- Elektriski vadāms vadītāja logs ar vienas pieskāriena funkciju
- Tonēts aizmugures logs
- Digitālais tahogrāfs (standarta aprīkojums N2 versijās)
- ISOFIX stiprinājuma punkts (standarta aprīkojums D/CAB versijās)
- Iekšējā apgaismojuma konfigurācija ar akumulatoru taupošu automātisku izslēgšanos pēc 10 minūtēm

SKAŅAS PAKETE NR. 2

- 12 collu daudzfunkciju ekrāns
- SYNC 4 ar “Bluetooth”, “Apple CarPlay” un “Android Auto”
- 4 skaļruņi

SĒDVIETU PAKETE NR. 6A

- Mehāniski 4 virzienos regulējams vadītāja sēdeklis
- Mehāniski 2 virzienos regulējams divvietīgs pasažieru sēdeklis
- Aizmugurējo sēdekļu pakete Nr. 1 (standarta aprīkojums D/CAB versijās)
- Četru sēdvietu otrā rinda (2+2)



Ford Transit Chassis Cab Trendversija
„RaceRed“ krāsa (pēc izvēles)



Ford Transit Chassis CabTrend versijas interjers



Tumšas krāsas tekstila sēdekļu apdare

STANDARTA APRĪKOJUMS

Papildaprīkojums BASE versijai:

VISPĀRĒJAIS APRĪKOJUMS

- Vadītāja palīgsistēmu pakotne Nr. 15: (avārijas bremzēšanas/mazināšanas sistēma, adaptīvā kruīza kontrole, braukšanas joslas noturēšanas palīgsistēma, ceļa zīmju atpazīšanas sistēma, gājēju brīdināšanas sistēma, inteliģentā kruīza kontrole ar Stop&Go funkciju, priekšējie un aizmugurējie parkošanās sensori, atpakaļskata kamera, aklās zonas informācijas sistēma, navigācija) (standarta aprīkojums N2 versijās)
- Elektriski apsildāmi priekšējie stikli

ĀRĒJAIS APRĪKOJUMS

- Elektriski regulējami, apsildāmi ārējie spoguļi ar sānu virzienrādītājiem (standarta aprīkojums N2 versijās)
- Elektriski nolokāmi, apsildāmi ārējie spoguļi ar virzienrādītājiem (standarta aprīkojums N2 versijās)

SALONA APRĪKOJUMS

- Automātiska gaisa kondicionēšanas sistēma
- PTC papildsildītājs
- Saulessargs ar glabāšanas nodalījumu un spoguli
- Slēdzams roku balsts
- Salona apgaismojums ar 2 pakāpju durvju sensoru vadību un LED lampu

SĒDVIETU PAKOTNE NR. 18A

- Mehāniski 4 virzienos regulējams vadītāja sēdeklis ar augstuma regulāciju un roku balstiem
- Mehāniski 2 virzienos regulējama divvietīgā pasažieru sēdvieta ar nolokāmu galdiņu

GALVENIE IZMĒRI VIENVIEDĪGAI KABĪNEI

	L2 H1 FWD	L2 H1 RWD / AWD	L3 H1 FWD	L3 H1 RWD / AWD	L4 H1 FWD	L4 H1 RWD / AWD	L5 H1 RWD / AWD
Transportlīdzekļa kopējais garums bez piekabes sakabes ierīces	5572 mm	5572 mm	6022 mm	6022 mm	6579 mm	6579 mm	7577 mm
Kopējais platums ar atpakaļskata spoguļiem	2474 mm	2474 –2746 mm	2474 mm	2474 –2746 mm	2474 mm	2474 –2746 mm	2474 –2746 mm
Kopējais platums ar salocītiem atpakaļskata spoguļiem	2112 mm	2112 –2119 mm	2112 mm	2112 –2119 mm	2112 mm	2112 –2119 mm	2112 –2119 mm
Transportlīdzekļa kopējais augstums	2171 – 2200 mm	2189 – 2220 mm	2176 – 2194 mm	2182 – 2214 mm	2176 – 2195 mm	2182 – 2215 mm	2173 – 2208 mm
Riteņu bāze	3504 mm	3504 mm	3954 mm	3954 mm	3954 mm	3954 mm	4522 mm
Attālums no transportlīdzekļa priekšpuses līdz priekšējo riteņu centram	1023 mm	1023 mm	1023 mm	1023 mm	1023 mm	1023 mm	1023 mm
Attālums no transportlīdzekļa aizmugures līdz aizmugurējo riteņu centram	1045 mm	1045 mm	1045 mm	1045 mm	1602 mm	1602 mm	2032 mm
ŠASIJAS IZMĒRI							
Šasijas rāmja augstums	3142 mm	3142 mm	3592 mm	3592 mm	4149 mm	4149 mm	5147 mm
Attālums no zemes līdz šasijas rāmim	704 –747 mm	723 –766 mm	715 –742 mm	718 –763 mm	720 –758 mm	722 –779 mm	715 –784 mm
Attālums no kabīnes aizmugures līdz priekšējo riteņu centram	1407 mm	1407 mm	1407 mm	1407 mm	1407 mm	1407 mm	1407 mm
Attālums no kabīnes aizmugures līdz aizmugurējo riteņu centram	2097 mm	2097 mm	2547 mm	2547 mm	2547 mm	2547 mm	3115 mm
Attālums starp riteņu arkām	1743 mm	1743 –1670 mm	1743 mm	1743 –1670 mm	1743 mm	1743 –1670 mm	1743 –1670 mm
Transportlīdzekļa kopējais garums ar platformu	5767 mm	5767 mm	6204 mm	6204 mm	6797 mm	6797 mm	7797 mm
Transportlīdzekļa kopējais platums ar platformu un ar spoguļiem	2098 mm	2098 –2198 mm	2098 mm	2098 –2198 mm	2098 mm	2098 –2198 mm	2098 –2198 mm
Platformas platums	2138 mm	2138 mm	2138 mm	2138 mm	2138 mm	2138 mm	2138 mm
Platformas garums	3205 mm	3205 mm	3645 mm	3645 mm	4235 mm	4235 mm	5235 mm
Apgriešanās rādiuss (starp apmalēm)	12.6 m	12.6 m	14.0 m	14.0 m	14.0 m	14.0 m	15.8 m



L2 H1



L3 H1



L4 H1



L5 H1

Tehniskie dati ir tikai informatīvi un var tikt mainīti vai precizēti bez iepriekšēja brīdinājuma.

GALVENIE IZMĒRI DIVVIETĪGAI KABĪNEI

	L3 H1 FWD	L3 H1 RWD / AWD	L4 H1 RWD / AWD	L5 H1 RWD / AWD
Kopējais transportlīdzekļa garums bez piekabes vilkšanas ierīces	6022 mm	6022 mm	6404 mm	7394 mm
Kopējais platums ar sānu spoguļiem	2474 mm	2474 –2746 mm	2474 –2746 mm	2474 –2746 mm
Kopējais platums ar salocītiem sānu spoguļiem	2112 mm	2112 –2119 mm	2112 –2119 mm	2112 –2119 mm
Kopējais transportlīdzekļa augstums	2214 – 2230 mm	2194 – 2233 mm	2195 – 2233 mm	2188 – 2230 mm
Riteņu bāze	3954 mm	3954 mm	3954 mm	4522 mm
Attālums no transportlīdzekļa priekšas līdz priekšējo riteņu centram	1023 mm	1023 mm	1023 mm	1023 mm
Attālums no transportlīdzekļa aizmugures līdz aizmugurējo riteņu centram	1045 mm	1045 mm	1427 mm	1849 mm
ŠASIJAS				
Šasijas rāmja augstums	2777 mm	2777 mm	3159 mm	4149 mm
Augstums no zemes līdz šasijas rāmim	710 –737 mm	712 –760 mm	715 –770 mm	710 –775 mm
Attālums no kabīnes aizmugures līdz priekšējo riteņu centram	2222 mm	2222 mm	2222 mm	2222 mm
Attālums no kabīnes aizmugures līdz aizmugurējo riteņu centram	1732 mm	1732 mm	1732 mm	2300 mm
Attālums starp riteņu arkām	1743 mm	1743 –1670 mm	1743 –1670 mm	1743 –1670 mm
Kopējais transportlīdzekļa garums ar platformu	6204 mm	6204 mm	6587 mm	7612 mm
Kopējais transportlīdzekļa platums ar platformu bez sānu spoguļiem	2098 mm	2098 –2198 mm	2098 –2198 mm	2098 –2198 mm
Platformas platums	2138 mm	2138 mm	2138 mm	2138 mm
Platformas garums	2795 mm	2795 mm	3205 mm	4235 mm
Apgriešanās rādiuss (starp apmales malām)	14.0 m	14.0 m	14.0 m	15.8 m



L3 H1



L4 H1



L5 H1

Tehniskie dati ir tikai informatīva rakstura un var tikt mainīti vai precizēti bez iepriekšēja brīdinājuma.

PAPILDU APRĪKOJUMS	WERS	C/CAB BASE	C/CAB TREND	D/CAB BASE	D/CAB TREND	CENA € AR PVN
Vadītāja palīgsistēmu pakotne Nr. 15: Adaptīvā kruīza kontrole – ar manuālo pārnesumkārbu, adaptīvā kruīza kontrole ar joslu ieturēšanas asistentu un funkciju "Stop & Go" – ar automātisko pārnesumkārbu, navigācijas sistēma, aklās zonas informācijas sistēma (standarta aprīkojums N2 versijām)	DBCAT	O	O	O	O	1590
Priekšējais drošības spilvens – pasažiera drošības spilvena atvienošanas iespēja	CPHAB	O	O	O	O*	280
Durvju slēdzeņu bloķēšana	CBAAM	O	O	O	O	100
Durvju atvēršanas konfigurācija 7: (1 nospiešana – vadītāja durvis, 2 nospiešanas – priekšējās durvis, 1 nospiešana uz bagāžas nodalījuma pogas – aizmugurējās kravas durvis, 2 nospiešanas uz pogas – otrās rindas un bagāžas durvis)	CB4AH	O	--	O	--	80
Pastiprināta drošības slēdzene ar atslēgas aizsardzību	AAKBA	O	O	O	O	380
Rezerves atslēga	CATAB	O	O	O	O	20
Perimetra signalizācijas sistēma	HNAAD	O	O	O	O	460
Thatcham signalizācija – kopā ar tērauda starpsienu	HNAAG	O	O	O	O	460
Pirmās palīdzības aptieciņa – ar stiprināšanas siksnām	AHQAB	O	O	O	O	40
Ugunsdzēšamā aparāta stiprinājuma vietas	AHCAB	O	O	O	O	20
Bezatslēgas iedarbināšana	CBGAJ	O	O	O	O	160
Bezatslēgas atslēgšana un iedarbināšana	CBGAL	O	O	O	O	690
2 tālvadības pults atslēgas	CBFAJ	-- O	O	--	O	40
Jumta pielāgošanas pakotne (bez kabīnes jumta)	A1GAK	O	O	--	--	160
Sakabes āķis	C1DAB	O	O	O	O	460
Piekabes vilkmes sagatavošana	C1DAD	O	O	O	O	130
Priekšējie dubļusargi	A3EAB	O	O	O	O	80
Bez kabīnes aizmugurējā paneļa	AG5AK	O	O	--	--	O
Krāsa: „Frozen White“, „Race Red“, „Blazer Blue“	--	O	O	0	0	610
Premium metāliskā krāsa: „Moondust Silver“, „Agate Black“, „Blue Metallic“, „Magnetic“, „Grey Matter“	--	O	O	0	0	170
Apsildāms priekšējais vējstikls	B3MAB	O	S	0	S	120

* Standarta aprīkojums N1 versijām ar vienvietīgu priekšējā pasažiera sēdekli

PAPILDU APRĪKOJUMS	WERS	C/CAB BASE	C/CAB TREND	D/CAB BASE	D/CAB TREND	CENA € AR PVN
Garie ārējie atpakaļskata spoguļu turētāji (pieejami tikai ar elektriski regulējamiem, apsildāmiem ārējiem spoguļiem ar pagrieziena rādītājiem (BSHDD))	BSDBD	O	O	O	O	50
Elektriski regulējami, apsildāmi ārējie spoguļi ar pagrieziena rādītājiem	BSHDJ	O	S	O	S	160
Elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi ārējie spoguļi ar pagrieziena rādītājiem	BSHBJ	230*	160*	230*	160*	--
Ksenona priekšējie lukturi	JBBAC	--	O	--	O	530
Statiskie pagrieziena apgaismojuma lukturi	JBDAR	O	O	O	O	110
Automātiskā gaisa kondicionēšana	AC--C	O	S	O	S	760
Programmējams degvielas autonomais sildītājs ar tālvadības pulti (dzinēja iedarbināšana līdz -29°C, aprīkots ar perimetra signalizāciju)	GZAAM	O	O	O	O	1140
Miglas lukturu komplekts	B5AAB	O	O	O	O	50
Instrumentu paneļa konsoles 2-DIN horizontālais izkārtojums	A9QAB	O	O	O	O	50
Digitālais tahogrāfs (jaudīgas akumulatoru versijas) (standarta aprīkojums N2 modeļos)	HDKAD	O	S / O	O	S / O	990
Tahogrāfa vadi	HDKAF	O	O	O	O	430
Alumīnija platforma ar atveramām sānu malām (nav pieejama 5000 kg pilnas masas modeļiem)	A9CAX	3030	3030	3030	3030	--
Premium alumīnija platforma ar atveramām sānu malām – ar sānu lukturiem, kravnesības stiprinājuma cilpām, ērtiem rokturiem un pakāpieniem (pieejams modeļiem ar garu riteņu bāzi, nav pieejams 5000 kg pilnas masas modeļiem)	A9CAY	8320	8320	8320	8320	--
Plata alumīnija platforma ar atveramām sānu malām – paredzēta 5000 kg pilnas masas modeļiem ar ļoti garu riteņu bāzi	A9CBA	3330	3330	--	--	--
Plata alumīnija platforma ar atveramām sānu malām – paredzēta 5000 kg pilnas masas modeļiem ar ļoti garu un garu rāmi	A9CBA	4160	4160	3560	3560	--

* Papildu aprīkojums pieejams tikai N1 versijām

PAPILDU APRĪKOJUMS	WERS	C/CAB BASE	C/CAB TREND	D/CAB BASE	D/CAB TREND	CENA € AR PVN
Dzinēja iedarbināšana līdz -29°C	DEAAF	O	O	O	O	160
Palīgtvertnes degvielas padevei	GB2AB	O	O	--	--	80
Ātruma ierobežotājs 130 km/h	DCFAT	O	O	O	O	80
Ātruma ierobežotājs 120 km/h	DCFAE	O	O	O	O	80
Ātruma ierobežotājs 100 km/h	DCFAG	O	O	O	O	80
Ātruma ierobežotājs 90 km/h (standarta aprīkojums N2 versijās)	DCFAH	O	O	O	O	80
Dzinēja apgriezienu regulēšana	DCNAB	O	O	O	O	80
Manuāla reģenerācijas aktivizēšana	A6YAB	O	O	O	O	380
Paplašinātas ietilpības akumulatori 2x80Ah (standarta aprīkojums N2 versijās)	HTAAC	O	O	O	O	170
H8 tipa 95AH AGM akumulatori	HTABG	O	O	O	O	200
Īpaši liela ietilpība – akumulatori 2x95 Ah	HTAAZ	O	O	O	O	460
Gudrā akseleratora kontrole	C7JAB	O	O	O	O	160
Degvielas tvertnes ar palielinātu tilpumu – 95 l (nav pieejama 3500 kg pilnas masas modeļiem ar vidēju riteņu bāzi un priekšējo riteņu piedziņu)	GBAAC	O	O	O	O	310
6.5 x 16" vieglmetāla diski ar 235/65 R16C 121/119 R RSW riepām	D2XD7	--	430*	--	430*	--
Rezerves tērauda disks (standarta aprīkojums tikai modeļiem ar dubultajiem aizmugurējiem riteņiem)	D17AD	O	O	O	O	220
Tērauda re zerves ritenis, dubultie aizmugurējie riteņi, tērauda diski ar centra vāciņiem, jumta gabarītgaismas, kravnesības stiprinājumu ieliktnis (standarta aprīkojums 5000 kg pilnas masas modeļos, papildaprīkojums 3500 kg pilnas masas versijām ar aizmugurējo riteņu piedziņu)	J4VAC	O	S/O	O	S/O	1030
Universālas, vissezonas riepas (All Weather)	D5PAK	O	O	O	O	460
Pastiprināta priekšējā ass (1850 kg)	DYEAD	O***	O***	O**	O**	160
Priekšējā ass – pastiprināta kravnesība (2000 kg)	DYEBK	O**	O**	O**	O**	380
Programējams funkcionalitātes paplašināšanas modulis (paredzēts pārbūvei)	JRSAB	O	O	O	O	380

* papildu aprīkojums N1 sērijas modeļiem
** papildu aprīkojums 3500 kg pilnās masas versijai ar vidējo riteņu bāzi un priekšējo riteņu piedziņu
*** opcija pieejama tikai 3500 kg pilnās masas modeļiem ar garu riteņu bāzi, priekšējo riteņu piedziņu un mehānisko pārnesumkārbu (M/T), vai ar vidējo riteņu bāzi un priekšējo riteņu piedziņu

PAPILDU APRĪKOJUMS

Sēdekļu pakotne Nr. 2 (tumšas krāsas tekstils – Ebony):
- Elektriski regulējams 10 virzienos, apsildāms vadītāja sēdeklis ar jostasvietas atbalstu un roku balstu
- Mehāniski 4 virzienos regulējams, apsildāms viena pasažiera sēdeklis ar jostasvietas atbalstu un roku balstu
- Priekšējā, sānu un aizkara drošības spilveni
- Apsildāma stūre

Sēdekļu pakotne Nr. 3 (tumšas krāsas tekstils – Dark Palazzo Grey):
- Mehāniski 4 virzienos regulējams vadītāja sēdeklis
- Mehāniski 4 virzienos regulējams viena pasažiera sēdeklis

Sēdekļu pakotne Nr. 4 (tumšas krāsas tekstils – Dark Palazzo Grey):
- Mehāniski 4 virzienos regulējams, apsildāms vadītāja sēdeklis ar jostasvie tas atbalstu
- Mehāniski 4 virzienos regulējams, apsildāms viena pasažiera sēdeklis
- Priekšējā, sānu un aizkara drošības spilveni
- Apsildāms stūres rats


Sēdekļu pakotne Nr. 5 (tumšas krāsas tekstils – Dark Palazzo Grey):
- Mehānis ki 4 virzienos regulējams vadītāja sēdeklis ar jostasvietas atbalstu
- Mehāniski 4 virzienos regulējams viena pasažiera sēdeklis
- Priekšējā drošības spilvens
- Apsildāms stūres rats

Sēdekļu pakotne Nr. 7 (tumšas krāsas tekstils – Ebony):
- Mehāniski 4 virzienos regulējams vadītāja sēdeklis ar jostasvietas atbalstu
- Mehāniski 4 virzienos regulējams viena pasažiera sēdeklis
- Priekšējā drošības spilvens
- Apsildāms stūres rats

Sēdekļu pakotne Nr. 3A (tumšas krāsas tekstils – Ebony):
- Elektriski regulējams 10 virzienos, apsildāms vadītāja sēdeklis ar jostasvietas atbalstu un roku balstu
- Mehāniski 4 virzienos regulējams, apsildāms divvietīgs pasažieru sēdeklis ar priekšējo galdiņu
- Priekšējā, sānu un aizkara drošības spilveni
- Apsildāms stūres rats

Sēdekļu pakotne Nr. 4A (tumšas krāsas tekstils – Dark Palazzo Grey):
- Mehāniski 4 virzienos regulējams vadītāja sēdeklis ar roku balstu
- Mehāniski 2 virzienos regulējams divvietīgs pasažieru sēdeklis ar priekšējo galdiņu (tikai Trend versijās)

WERS	C/CAB BASE	C/CAB TREND	D/CAB BASE	D/CAB TREND	CENA € AR PVN
BVFAC	--	O	--	O	1520
BVFAD	O	--	O	--	230
BVFAE	O	--	O	--	840
BVFAF	O	--	O	--	1260
BVFAH	--	O	--	O	840
BVFBA	--	O	--	O*	1400
BVFBB	O	O	O	O*	230



Tumšs tekstils – Ebony



Tumšs tekstils – Dark Palazzo Grey



Tumšs tekstils ar ādas apdari malās – Dark Palazzo Grey

*Opcija nav pieejama 3500 kg pilnās masas versijai ar ļoti garu un pagarinātu rāmja riteņu bāzi.

PAPILDU APRĪKOJUMS

Sēdekļu pakotne Nr. 11A (tumšs tekstils – Dark Palazzo Grey):
- Mehāniski 4 virzienos regulējams vadītāja sēdeklis
- Mehāniski 2 virzienos regulējams divvietīgs pasažieru sēdeklis

Sēdekļu pakotne Nr. 12A (tumšs tekstils – Dark Palazzo Grey):
- Mehāniski 4 virzienos regulējams, apsildāms vadītāja sēdeklis
- Mehāniski 2 virzienos regulējams, apsildāms divvietīgs pasažieru sēdeklis ar priekšējo roku balstu
- Apsildāms ādas stūres rats

Sēdekļu pakotne Nr. 17A (tumšs tekstils – Dark Palazzo Grey):
- Mehāniski 4 virzienos regulējams, apsildāms vadītāja sēdeklis ar jostasvietas atbalstu
- Mehāniski 2 virzienos regulējams, apsildāms divvietīgs pasažieru sēdeklis ar priekšējo roku balstu
- Gaisa spilveni vadītājam, sānu un priekšējiem pasažieriem
- Apsildāms ādas stūres rats

Sēdekļu pakotne Nr. 8A (tumšs tekstils – Ebony):
- Mehāniski 4 virzienos regulējams, apsildāms vadītāja sēdeklis ar jostasvietas atbalstu un roku balstiem
- Mehāniski 2 virzienos regulējams, apsildāms divvietīgs pasažieru sēdeklis ar priekšējo roku balstu
- Apsildāms ādas stūres rats

WERS	C/CAB BASE	C/CAB TREND	D/CAB BASE	D/CAB TREND	CENA € AR PVN
BVFBD	O	--	O	--	70
BVFBE	O	--	O	--	610
BVFBF	O	--	O	--	1260
BVFBH	--	O*	--	O*	490

*Opcija nav pieejama 3500 kg pilnās masas versijai ar ļoti garu un pagarinātu rāmja riteņu bāzi.

FORD TRANSIT CHASSIS CAB



Krāsa: FROZEN WHITE



Krāsa: RACE RED



Krāsa: BLAZER BLUE



Krāsa: MAGNETIC



Krāsa: AGATE BLACK



Krāsa: MOONDUST SILVER

FORD TRANSIT CHASSIS CAB



Krāsa: GREY MATTER



Krāsa: BLUE MATALLIC




Ford
PRO™