Radīts darbam. Virzīts nākotnei.

Ford E-Transit Chassis Cab



Cenrādis

Modelis	Apraksts	Cena bez atlaides, EUR	Akcijas cena, EUR	Atlaide, EUR
E-Transit C/CAB LWB	TREND, 3P BEV Low: 67 kWh / 135 kW, 1-speed automatic, C/CAB, 350L, L3H1, RWD	**62,790.00 €**	**52,360.00 €**	10,430.00 €
E-Transit C/CAB EF	TREND, 3P BEV Low: 67 kWh / 135 kW, 1-speed automatic, C/CAB, 350E, L4H1, RWD	**64,180.00 €**	**53,750.00 €**	10,430.00 €
E-Transit C/CAB LWB	TREND, 3P BEV High 67 kWh / 198 kW, 1-speed automatic, C/CAB, 420L, L3H1, RWD	**66,830.00 €**	**56,400.00 €**	10,430.00 €
E-Transit C/CAB EF	TREND, 3P BEV High 67 kWh / 198 kW, 1-speed automatic, C/CAB, 420E, L4H1, RWD	**68,220.00 €**	**57,790.00 €**	10,430.00 €

Ford Motor Company patur tiesības jebkurā laikā mainīt cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.
FWD – priekšējo riteņu piedziņa; AWD – visu riteņu piedziņa, RWD - aizmugurējo riteņu piedziņa;
BEV - pilnībā elektrisks transportlīdzeklis



FORD TRANSIT šasijas kravas automašīna: jauda un manevrētspēja vienā

FORD TRANSIT šasijas kravas automašīna apvieno pilna izmēra kravas automobiļa jaudu ar vieglā komerctransporta manevrētspēju.



SYNC 4 – tavs viedais asistents ceļā
SYNC 4 sistēma ar 12 collu daudzfunkciju ekrānu ļauj klausīties mūziku un izmantot mobilo tālruni ar balss komandām.



Atverami platformas sāni un aizmugure nodrošina ātru un ērtu kravas iekraušanu vai izkraušanu, garantējot ne tikai maksimālu efektivitāti, bet arī darba komfortu.



Ford E-Transit Chassis Cab Trend versija
ar krāsu „Frozen White“ (pēc izvēles)



Ford E-Transit Chassis Cab Trend versijas interjers



Tumšas krāsas auduma sēdekļu apdare

STANDARTA APRĪKOJUMS

VISPĀRĪGAIS APRĪKOJUMS

- Vadītāja atbalsta pakotne Nr. 11: (iebraukšanas nobraukšanas/kāpšanas sistēma, adaptīvā kruīza kontrole, joslas saglabāšanas palīgsistēma, ātruma ierobežotājs, sadursmes brīdinājuma sistēma, automātiska ārkārtas bremzēšana, ceļa zīmju atpazīšanas sistēma, priekšējā un aizmugurējā stāvvietas palīdzība, aizmugurējā skata kamera, aklās zonas informācijas sistēma, riepu spiediena uzraudzības sistēma – standarta aprīkojums visās N2 versijās)
- Vadītāja atbalsta pakotne Nr. 15: (iebraukšanas nobraukšanas/kāpšanas sistēma, adaptīvā kruīza kontrole, joslas saglabāšanas palīgsistēma, ceļa zīmju atpazīšanas sistēma, priekšējā un aizmugurējā stāvvietas palīdzība, aizmugurējā skata kamera, aklās zonas informācijas sistēma, navigācija) – standarta aprīkojums N2 versijās
- 13 collu multivides ekrāns
- Elektriskā stāvbremze
- Stabilitātes kontroles sistēma, HLA un RBS
- 90 km/h ātruma ierobežotājs (standarta aprīkojums N2 versijās)
- 130 km/h ātruma ierobežotājs (standarta aprīkojums N2 versijās)
- Akumulatoru sildīšanas ierīce (standarta aprīkojums N2 versijās)
- Riepu spiediena uzraudzības sistēma
- Priekšējo lukturu augstuma regulēšana
- Priekšējie miglas lukturi
- Automātiska vējstiklu tīrītāju aktivizācija
- Automātiska priekšējo lukturu aktivizācija
- Sēdekļu apsilde
- Konfigurējama braukšanas atslēga
- Divu skaļruņu skaņas sistēma

ĀRĒJAIS APRĪKOJUMS

- Melni durvju rokturi, elektriski regulējami, apsildāmi ārējie spoguļi ar sānu virzienrādītājiem (standarta aprīkojums N2 versijās)
- Melni durvju rokturi, elektriski atlokāmi, apsildāmi ārējie spoguļi ar sānu virzienrādītājiem (standarta aprīkojums tikai dažām N2 versijām)
- Unikāla priekšējā režģa un kravas zonas apdare
- Halogēna priekšējie lukturi
- Dienas gaitas LED gaismas
- Priekšējie miglas lukturi
- Standarta tērauda diski (standarta aprīkojums visās garās vai vidējās riteņu bāzes versijās)
- Neatkarīgi aizmugurējie logi
- 6,5 x 16" tērauda diski ar R16C riepām un vākiem



Ford E-Transit Chassis Cab Trend versija
ar krāsu „Frozen White“ (pēc izvēles)



Ford E-Transit Chassis Cab Trend versijas interjers



Tumšas krāsas auduma sēdekļu apdare

STANDARTA APRĪKOJUMS

SALONA APRĪKOJUMS

- Automātiskā gaisa kondicionēšanas sistēma
- PTC sildītājs
- Aizsargsaules žalūzija virs galvas
- Slēdzama cimdu nodalījuma kaste
- Priekšējais pārnēsājamais krūzīšu turētājs
- Priekšējā jumta paneļa apgaismojums ar 2 līmeņu LED gaismu
- Elektriski regulējami priekšējie logi ar vienas pogas vadību
- Tonēti aizmugurējie stikli
- Konfigurējams salona apgaismojums ar automātisku izslēgšanos pēc 10 minūtēm

SKAŅAS PAKOTNE NR. 2

- 12 collu daudzfunkcionāls ekrāns
- SYNC 4 – “Bluetooth”, “Apple CarPlay” / “Android Auto”
- 4 skaļruņi

SĒDEKĻU PAKOTNE NR. 8A

- Mehāniski 4 virzienos regulējams, apsildāms vadītāja sēdeklis ar jostasvietas atbalstu un roku balstu
- Mehāniski 2 virzienos regulējams, apsildāms divvietīgs pasažieru sēdeklis
- Priekšējais sēdekļu krūzīšu turētājs

DZINĒJS UN PIEDZIŅA	Elektriskais dzinējs 184 ZS	Elektriskais dzinējs 269 ZS	Elektriskais dzinējs 184 ZS	Elektriskais dzinējs 269 ZS
Maksimālā jauda	184 ZS / 135 kW	269 ZS / 198 kW	184 ZS / 135 kW	269 ZS/ 198 kW
Pārnesumkārba	Bezpakāpju	Bezpakāpju	Bezpakāpju	Bezpakāpju
Piedziņa	Aizmugurējā	Aizmugurējā	Aizmugurējā	Aizmugurējā
Griezes moments	430 Nm	430 Nm	430 Nm	430 Nm
Akumulatora ietilpība (kopējā / lietderīgā)	68 kWh	68 kWh	89 kWh	89 kWh
Akumulatora tips	Li-Ion, viens akumulatora bloks	Li-Ion, viens akumulatora bloks	Li-Ion, viens akumulatora bloks	Li-Ion, viens akumulatora bloks
Nobraucamais kopējais attālums pēc WLTP ar platformu	223 –230 km	223 –230 km	290 –300 km	290 –300 km
SVARS UN CITI RĀDĪTĀJI				
Pašmasa	2235 – 2484 kg	2235 – 2484 kg	2235 – 2484 kg	2235 – 2484 kg
Pilna masa	3500 - 4259 kg	3500 - 4259 kg	3500 - 4259 kg	3500 - 4259 kg
Maksimālā kopējā lietderīgā kravnesība	1016 – 2015 kg	1016 – 2015 kg	1016 – 2015 kg	1016 – 2015 kg
PATĒRIŅŠ				
Vidējais elektroenerģijas patēriņš ar platformu	36.5 – 37.9 kWh / 100 km	36.5 – 37.9 kWh / 100 km	36.5 – 37.9 kWh / 100 km	36.5 – 37.9 kWh / 100 km
UZLĀDES LAIKS 10–80 %				
115 kWh uzlādes jauda	37	37	--	--
180 kWh uzlādes jauda	--	--	28	28

GALVENIE IZMĒRI

	L3 H1 RWD	L4 H1 RWD
Transportlīdzekļa kopējais garums bez piekabes vilkšanas ierīces	6022 mm	6579 mm
Kopējais platums ar spoguļiem	2474 –2746 mm	2474 –2746 mm
Kopējais platums ar nolocītiem spoguļiem	2112 –2119 mm	2112 –2119 mm
Transportlīdzekļa kopējais augstums	2257 mm	2257 mm
Riteņu garenbāze	3954 mm	3954 mm
Attālums no transportlīdzekļa priekšpuses līdz priekšējā riteņa centram	1023 mm	1023 mm
Attālums no transportlīdzekļa aizmugures līdz aizmugurējā riteņa centram	1045 mm	1602 mm
ŠASIJAS IZMĒRI		
Šasijas rāmja garums	3592 mm	4149 mm
Augstums no zemes līdz šasijas rāmim	673 –760 mm	680 –777 mm
Attālums no kabīnes aizmugures līdz priekšējā riteņa centram	1407 mm	1407 mm
Attālums no kabīnes aizmugures līdz aizmugurējā riteņa centram	2547 mm	2547 mm
Attālums starp riteņu arkām	1743 –1670 mm	1743 –1670 mm
Transportlīdzekļa platums ar platformu	6204 mm	6797 mm
Transportlīdzekļa kopējais platums ar platformu bez spoguļiem	2098 –2198 mm	2098 –2198 mm
Platformas platums	2038 –2138 mm	2038 –2138 mm
Platformas garums	3645 mm	4235 mm
Apgriešanās rādiuss (starp apmalēm)	14.0 –14.99 m	14.0 –14.99 m



L3 H1



L4 H1

Tehniskie dati ir tikai informatīvi un var tikt mainīti vai precizēti bez iepriekšēja brīdinājuma.

PAPILDU APRĪKOJUMS	WERS	C/CAB TREND	CENA, € AR PVN
Priekšējais drošības spilvens – pasažiera pusē drošības spilvena atvienošana	CPHAB	O	280
Durvju slēdzeņu bloķēšana	CBAAM	O	100
Pastiprināta pretaizdzīšanas slēdzene ar slēdzenes aizsardzību	AAKBA	O	380
Rezerves atslēga	CATAB	O	20
Perimetra signalizācijas sistēma	HNAAD	O	460
Thatcham signalizācijas sistēma	HNAAG	O	460
Pirmās palīdzības komplekts – ar stiprināšanas siksnām	AHQAB	O	40
Ugunsdzēsības aparāta stiprinājums	AHCAB	O	20
Atslēgu bezkontakta atvēršana un iedarbināšana	CBGAL	O	690
2 tālvadības atslēgas	CBFAJ	O	40
Jumta nomaiņas sagatavošanas pakotne (bez kabīnes jumta)	A1GAK	O	160
Priekšējie dubļu sargi	A3EAB	O	80
Bez kabīnes aizmugurējā starpsiena	AG5AK	O	0
Krāsa - „Frozen White“, „Race Red“, „Blazer Blue“	--	O	0
Premium metāliskā krāsa - „Moondust Silver“, „Agate Black“, „Blue Metallic“, „Magnetic“, „Grey Matter“	--	O	610
Garie ārējie atpakaļskata spoguļu stiprinājumi (pieejami tikai ar elektriski regulējamiem, apsildāmiem atpakaļskata spoguļiem ar virzienrādītājiem (B5HDJ))	BSDBD	O	50
Elektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi ārējie atpakaļskata spoguļi ar virzienrādītājiem	BSHBJ	O	160
Ksenona priekšējie lukturi	JBBAC	O	530
Pastāvīgās tuvās gaismas lukturi	JBDAR	O	110
Miglas lukturu pakotne	B5AAB	O	50
Vadības paneļa konsoles vieta – 2 DIN horizontāli	A9QAB	O	50

PAPILDU APRĪKOJUMS	WERS	C/CAB TREND	CENA, € AR PVN
Digitālais tahogrāfs (jaudīgām akumulatoru versijām) (standarta aprīkojums N2 versijās)	HDKAD	O	990
Tahogrāfa vadi	HDKAF	O	430
Alumīnija platforma ar atveramām sānu malām	A9CAX	3030	--
Premium alumīnija platforma ar atveramām sānu malām – ar sānu apgaismojumu, kravas nostiprināšanas cilpām, iekāpšanas atvieglojumu rokturi un kāpsli (pieejama tikai ar garo riteņu bāzi)	A9CAY	8320	--
100 km/h ātruma ierobežotājs	DCFAG	O	80
90 km/h ātruma ierobežotājs (standarta aprīkojums N2 versijās)	DCFAH	O	80
Palielinātas ietilpības akumulatori 2x80Ah (standarta aprīkojums N2 versijās)	HTAAC	O	170
HB tipa 95AH AGM akumulatori	HTABG	O	200
Īpaši liela ietilpība – 2x95Ah akumulatori	HTAAZ	O	460
Viedā akseleratora sistēma	C7JAB	O	160
6.5Jx16” vieglmetāla diski ar 235/65 R16C 121/119 R RSW riepām (papildu aprīkojums N2 versijās)	D2XD7	430	--
Rezerves tērauda ritenis (tikai modeļiem ar aizmugurējo sēdekļu pakotni)	D17AD	O	220
Universālas, visiem gadalaikiem piemērotas riepas (All Weather)	D5PAK	O	460
Pastiprināta priekšējā ass – palielināta kravnesība (2000 kg)	DYEBK	O	380
Pro Power On Board – 2,3 kW jauda, 230 V ligzda kravas nodalījumā	J3EAJ	O	1460
Bez akumulatora uzlādes kabeļa	HTSAE	O	-80
3 fāžu uzlādes kabelis XL – 12,5 metri	HTSAH	O	190
Aizmugurējais elektromobiļu uzlādes ports	JZCAH	O	910
Programmējams papildu funkciju modulis (paredzēts pārbūvei)	JRSAB	O	380

PAPILDU APRĪKOJUMS


	WERS	C/CAB TREND	CENA, € AR PVN
Vadītāja atbalsta pakotne Nr. 15: Adaptīvā kruīza kontrole ar Stop & Go funkciju, joslu uzturēšanas palīgsistēma ar orientēšanos pēc ceļa marķējuma, navigācijas sistēma, aklās zonas informācijas sistēma (standarta aprīkojums N2 sērijas versijās)	DBCAT	O	1590
Sēdekļu pakotne Nr. 2 (tumšas krāsas tekstilmateriāls – Ebony): • Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis ar 10 virzienu regulēšanu, apsildi, jostasvietas atbalstu un roku balstiem • Mehāniski 4 virzienos regulējams, apsildāms vienvietīgs pasažiera sēdeklis ar jostasvietas atbalstu un roku balstiem • Sānu, ceļu un priekšējās pasažieru drošības gaisa spilveni • Apsildāms ādas stūres rats	BVFAC	O	1030
Sēdekļu pakotne Nr. 7 (tumšas krāsas tekstilmateriāls – Ebony): • Mehāniski 4 virzienos regulējams, apsildāms vadītāja sēdeklis ar jostasvietas atbalstu un roku balstiem • Mehāniski 4 virzienos regulējams, apsildāms pasažiera sēdeklis ar jostasvietas atbalstu un roku balstiem • Ceļu drošības gaisa spilveni • Apsildāms ādas stūres rats	BVFAH	O	350
Sēdekļu pakotne Nr. 3A (tumšas krāsas tekstilmateriāls – Ebony): • Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis ar 10 virzienu regulēšanu, apsildi, jostasvietas atbalstu un roku balstiem • Mehāniski 2 virzienos regulējams, apsildāms divvietīgs pasažiera sēdeklis ar priekšējo krūšu aizsardzības drošības spilvenu • Sānu, ceļu un priekšējās pasažieru drošības gaisa spilveni • Apsildāms ādas stūres rats	BVFBA	O	910



Adaptīvā kruīza kontrole



Aklās zonas informācijas sistēma



Tumšas krāsas tekstila apdare – Ebony

*Opcija nav pieejama 3500 kg pilnās masas versijā ar ļoti garo un garo rāmja riteņu bāzi.

FORD TRANSIT CHASSIS CAB



Krāsa: FROZEN WHITE



Krāsa: RACE RED



Krāsa: BLAZER BLUE



Krāsa: MAGNETIC



Krāsa: AGATE BLACK



Krāsa: MOONDUST SILVER

FORD TRANSIT CHASSIS CAB



Krāsa: GREY MATTER



Krāsa: BLUE MATALLIC




Ford
PRO™