

Tvarus sprendimas Jūsų verslui

Ford E-Transit



READY SET *Ford*™



E-Transit – elektrinis krovininis furgonas Jūsų verslui

„E-Transit“ – tai puikus pasirinkimas Jūsų verslui, leidžiantis dirbti tvariai, efektyviai ir be emisijų. Važiukite tyliai, be degalų sąnaudų, mažindami eksploatacines išlaidas ir pasinaudodami nulinės emisijos privalumais. Elektrinė pavarą užtikrina momentinį sukimo momentą ir sklandų važiavimą, net kai automobilis pilnai pakrautas.



Vienu įkrovimu 68 kWh talpos baterija leidžia nuvažiuoti iki 300 km*, o pasirinkus didesnės – 96 kWh – talpos bateriją, nuvažiuojamas atstumas gali siekti net iki 432 km*, taip dar labiau praplečiant jūsų kelionių galimybes.



Baterija sumontuota po grindimis, todėl išnaudojama visa galima krovinio erdvė, užtikrinant didesnę talpumą ir patogumą.

* – Nuvažiuojamas atstumas priklauso nuo įrangos ir veiksnų, tokių kaip važiavimo stilius, greitis, komforto ir pagalbos sistemų naudojimas, oro sąlygos, temperatūra, automobilio svoris, keleivių skaičius bei kelio sąlygos.



Naujausių funkcijų kupinas interjeras

„E-Transit“ automobilis išsiskiria ne tik pažangiausiomis technologijomis, bet ir neprilygtamu komfortu. Naujausia „Ford SYNC 4“ sistema suteikia galimybę lengvai valdyti įvairias automobilio funkcijas – tiek per intuityvų jutiklinį ekraną, tiek su paprastomis balso komandomis. Nuo telefono skambučių ir navigacijos iki mėgstamos muzikos – visi šie veiksmai pasiekiami vos vienu bakstelėjimu ar komanda.


Dėl nepriekaištingos integracijos su „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“, 12 colių jutiklinis ekranas leidžia beklaidžiu būdu valdyti išmanųjį telefoną ir naudoti populiariausias aplikacijas – viską, ko reikia, kad ir kur bebūtumėte.



Ford E-Transit Trend versija
„Frozen White“ spalva (pasirinktinai)



Ford E-Transit Trend versijos interjeras



Tamsios spalvos tekstiliniai sėdynių apmušalai

STANDARTINĖ ĮRANGA

BENDROJI ĮRANGA

- Pagalbos vairuotojui paketas Nr. 2: (susidūrimų švelninimo/mažinimo sistema, pastovaus greičio palaikymo sistema, pagalbinė eismo juostos išlaikymo sistema, greičio ženklų atpažinimo sistema, išmanioji greičio palaikymo sistema, priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai, galinė vaizdo kamera, centrinis aukštai sumontuotas LED žibintas) (*standartinė įranga N1 versijoje*)
- Pagalbos vairuotojui paketas Nr. 6P: (susidūrimų švelninimo/mažinimo sistema, adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema, pagalbinė eismo juostos išlaikymo sistema, greičio ženklų atpažinimo sistema, išmanioji greičio palaikymo sistema, pagalbinė atbulinės eigos stabdymo sistema, priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai, 360° laipsnių kamera, aklosios zonos informacinė sistema, navigacija, centrinis aukštai sumontuotas LED žibintas) (*standartinė įranga N2 versijoje*)
- Vairuotojo nuovargio sekimo sistema
- AC – 11 kW įkroviklis
- Elektrinis stovėjimo stabdys
- Stabdžių sistemos ESP, HLA ir FBS
- 130 km/h greičio ribotuvas (*standartinė įranga N1 versijoje*)
- 90 km/h greičio ribotuvas (*standartinė įranga N2 versijoje*)
- Skaitmeninis tachografas (*standartinė įranga N2 versijoje*)
- Padangų slėgio jutikliai
- Priekinių žibintų šviesos srauto aukščio reguliavimas
- Automatinis priekinių šviesų valdymas
- Automatiniai priekinio stiklo valytuvai
- Šildomas priekinis stiklas
- Beraktis užvedimas
- Konfigūruojamas atrakinimas
- Dviejų žingsnių durų atrakinimo sistema

IŠORĖS ĮRANGA


- Šoninės slankiosios krovinių skyriaus durys dešinėje
- 200 laipsnių kampu atsidarančios galinės krovinių skyriaus durys (*standartinė įranga versijoje su vidutine ir ilga ratų baze*)
- 236 laipsnių kampu atsidarančios galinės krovinių skyriaus durys (*standartinė įranga versijoje su labai ilga ratų baze*)
- Unikali priekinė grotelės su įkrovimo jungtimi
- Elektra valdomi, šildomi išoriniai veidrodėliai su šoniniais posūkių indikatoriais (*standartinė įranga N1 versijoje*)
- Elektra valdomi, užlenkiami, šildomi išoriniai veidrodėliai su posūkio indikatoriais (*standartinė įranga N2 versijoje*)
- Halogeniniai priekiniai žibintai
- Dienos šviesos žibintai
- Priekiniai rūko žibintai
- 6,5 x 16 dydžio plieniniai ratlankiai



Ford E-Transit DCiV Trend versija
„Frozen White“ spalva (pasirinktinai)



Ford E-Transit DCiV Trend versijos interjeras



Tamsios spalvos tekstiliniai sėdynių apmušalai

STANDARTINĖ ĮRANGA

IŠORĖS ĮRANGA

- Galiniai purvasaugiai
- Šoniniai gabaritiniai žibintai (*standartinė įranga versijose su labai ilga ratų baze*)
- Aukšta stogo linija H3 (*standartinė įranga versijose su labai ilga ratų baze*)

VIDAUS ĮRANGA

- Recirkuliacinis šildytuvas
- Automatinis oro kondicionierius
- Akinių nuo saulės laikymo dėtuve viršuje
- Užrakinama pirštinių dėtuve
- Priekinis prietaisų panelės apšvietimas
- Guminė grindų danga
- Vairuotojo elektra valdomas priekinis langas su 1 paspaudimo funkcija
- Tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis
- ISOFIX tvirtinimo taškai (*standartinė įranga DCiV versijose*)
- Konfigūruojamas vidaus apšvietimas su akumuliatorių tausojančiu automatišku išsijungimu po 10 minučių

GARSO PAKETAS Nr. 2

- 12 colių daugiafunkcinis ekranas
- SYNC 4 - "Bluetooth", "Apple Carplay" / "Android Auto"
- 4 garsiakalbiai

SĖDYNIŲ PAKETAS NR. 8A

- Mechanišškai 4 kryptimis reguliuojama ir šildoma vairuotojo sėdynė su juosmens atrama ir porankiu
- Dvivietė šildoma keleivio sėdynė
- Priekinių sėdynių stalelis
- Šildomas odinis vairas

GALINIŲ SĖDYNIŲ PAKETAS NR. 1

- Keturvietė sėdynė antroje sėdynių eilėje (2+2) (*standartinė įranga DCiV versijose*)

Pagal ES Mobilumo paketą nuo 2026 m. liepos 1 d. visiems 2,5 t ir didesnės bendros masės lengviesiems komerciniams automobiliams, kurie vykdo tarptautinę komercinę veiklą, bus privaloma įrengti antros kartos išmanųjį tachografą (G2V2). Tachografas nėra standartinė įranga N1 kategorijos automobiliams, todėl turi būti užsakomas papildomai.

Kainoraštis (VAN)

GALIOJA NUO 2026-10-01

VARIKLIS IR PAVARA	GALIA	VERSIJA	VARIKLIO TIPAS	RATŲ BAZĖ	KELIAMOJI GALIA	KAINA, € SU PVM	NAUDA JUMS, € SU PVM	SPECIALI KAINA, € SU PVM
Elektrinis variklis 68 kWh/135 kW RWD	184 AG	VAN TREND	<i>Elektrinis</i>	Vidutinė (L2)	3500 Kg	62 450 €	9 090 €	53 360 €
Elektrinis variklis 68 kWh/135 kW RWD	184 AG	VAN TREND	<i>Elektrinis</i>	Ilga (L3)	3500 Kg	63 100 €	9 060 €	54 040 €
Elektrinis variklis 68 kWh/198 kW RWD	269 AG	VAN TREND	<i>Elektrinis</i>	Ilga (L3)	3500 Kg	65 450 €	9 090 €	56 360 €
Elektrinis variklis 96 kWh/135 kW RWD	184 AG	VAN TREND	<i>Elektrinis</i>	Ilga (L3)	3500 Kg	69 850 €	9 090 €	60 760 €
Elektrinis variklis 96 kWh/198 kW RWD	269 AG	VAN TREND	<i>Elektrinis</i>	Ilga (L3)	3500 Kg	72 150 €	9 060 €	63 090 €
Elektrinis variklis 68 kWh/135 kW RWD	184 AG	VAN TREND	<i>Elektrinis</i>	Labai ilga (L4)	3500 Kg	64 500 €	9 090 €	55 410 €
Elektrinis variklis 96 kWh/135 kW RWD	184 AG	VAN TREND	<i>Elektrinis</i>	Labai ilga (L4)	3500 Kg	71 200 €	9 070 €	62 130 €
Elektrinis variklis 68 kWh/198 kW RWD	269 AG	VAN TREND	<i>Elektrinis</i>	Vidutinė (L2)	4250 Kg	66 400 €	9 080 €	57 320 €
Elektrinis variklis 68 kWh/198 kW RWD	269 AG	VAN TREND	<i>Elektrinis</i>	Ilga (L3)	4250 Kg	67 100 €	9 100 €	58 000 €
Elektrinis variklis 96 kWh/198 kW RWD	269 AG	VAN TREND	<i>Elektrinis</i>	Ilga (L3)	4250 Kg	73 800 €	9 070 €	64 730 €
Elektrinis variklis 68 kWh/198 kW RWD	269 AG	VAN TREND	<i>Elektrinis</i>	Labai ilga (L4)	4250 Kg	68 450 €	9 080 €	59 370 €
Elektrinis variklis 96 kWh/198 kW RWD	269 AG	VAN TREND	<i>Elektrinis</i>	Labai ilga (L4)	4250 Kg	75 150 €	9 060 €	66 090 €

Speciali kaina nurodyta be APVA kompensacijos N1 kategorijai. Daugiau informacijos [Grynujų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas 2022-06 | APVIS: Aplinkos projektų valdymo informacinė sistema \(apva.lt\)](#)

„Ford Motor Company“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti kainas be įspėjimo.

RWD – galinių ratų pavarą.

Techniniai duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami ar tikslinami be išankstinio informavimo.

2 metų garantija be ridos apribojimo arba iki 5 metų ir 100 000 km ridos apribojimo (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau)

Aukštos įtampos baterijai ir kitiems aukštos įtampos komponentams taikoma iki 8 metų arba iki 160 000 km ridos garantija (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau)

FORD E-TRANSIT VAN

Kainoraštis (D/CAB VAN)

GALIOJA NUO 2026-10-01

VARIKLIS IR TRANSMISIJA	GALIA	VERSIJA	VARIKLIO TIPAS	RATŲ BAZĖ	KELIAMOJI GALIA	KAINA, € SU PVM	NAUDA JUMS, € SU PVM	SPECIALI KAINA, € SU PVM
Elektrinis variklis 68 kWh/135 kW RWD	184 AG	D/CAB VAN TREND	<i>Elektrinis</i>	Ilga (L3)	4250 Kg	66 800 €	9 070 €	57 730 €

Speciali kaina nurodyta be APVA kompensacijos N1 kategorijai. Daugiau informacijos [Grynujų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas 2022-06 | APVIS: Aplinkos projektų valdymo informacinė sistema \(apva.lt\)](#)

„Ford Motor Company“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti kainas be įspėjimo.

RWD – galinių ratų pavara.

Techniniai duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami ar tikslinami be išankstinio informavimo.

2 metų garantija be ridos apribojimo arba iki 5 metų ir 100 000km ridos apribojimo (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau)

Aukštos įtampos baterijai ir kitiems aukštos įtampos komponentams taikoma iki 8 metų arba iki 160 000 km ridos garantija (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau)



FORD E-TRANSIT VAN

VARIKLIS IR PAVARA	Elektrinis variklis 184 AG	Elektrinis variklis 269 AG	Elektrinis variklis 184 AG	Elektrinis variklis 269 AG
Maksimali galia	184 AG / 135 kW	269 AG / 198 kW	184 AG / 135 kW	269 AG / 198 kW
Pavarų dėžė	Bepakopė	Bepakopė	Bepakopė	Bepakopė
Varomieji ratai	Galiniai	Galiniai	Galiniai	Galiniai
Sukimo momentas	430 Nm	430 Nm	430 Nm	430 Nm
Akumulatoriaus tipas	Li-Ion, viena pakuotė	Li-Ion, viena pakuotė	Li-Ion, viena pakuotė	Li-Ion, viena pakuotė
Nuvažiuojamas bendras atstumas pagal WLTP	240 – 317 km	240 – 317 km	320 – 377 km	320 – 377 km
SVORIS IR KITI DUOMENYS				
Min. svoris paruošto eksploatuoti	2359 – 2976 kg	2359 – 2976 kg	2359 – 2976 kg	2359 – 2976 kg
Maksimali automobilio masė	3500 - 4250 kg	3500 - 4250 kg	3500 - 4250 kg	3500 - 4250 kg
Maksimali bendroji naudingoji apkrova	524 –1653 kg	524 –1653 kg	524 –1653 kg	524 –1653 kg
SĄNAUDOS				
Vidutinės elektros sąnaudos	26.0 – 33.0 kWh / 100 km	26.0 – 33.0 kWh / 100 km	25.5 – 32.0 kWh / 100 km	25.5 – 32.0 kWh / 100 km

PAGRINDINIAI IŠMATAVIMAI

	L2 H2 RWD	L3 H2 RWD	L4 H3 RWD
Bendras transporto priemonės ilgis be priekabos tempimo įtaiso	5531 mm	5981 mm	6704 mm
Bendras plotis su veidrodėliais	2474 mm	2474 mm	2474 mm
Bendras plotis su užlenktais veidrodėliais	2112 mm	2112 mm	2112 mm
Bendras transporto priemonės aukštis	2551 – 2559 mm	2552 – 2554 mm	2791 – 2799 mm
Ratų bazė	3300 mm	3750 mm	3750 mm
Nuo transporto priemonės priekio iki priekinių ratų centro	1023 mm	1023 mm	1023 mm
Nuo transporto priemonės galo iki užpakalinių ratų centro	1208 mm	1208 mm	1931 mm
KROVINIŲ SKYRIUS VAN			
Šoninių slankiųjų durų angos plotis	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Šoninių slankiųjų durų angos aukštis	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Galinių durų angos plotis	1565 mm	1565 mm	1565 mm
Galinių durų angos aukštis	1648 mm	1648 mm	1887 mm
Maksimalus krovinių skyriaus ilgis (ties grindimis iki pertvaros)	3083 mm	3533 mm	4256 mm
Maksimalus krovinių skyriaus plotis	1784 mm	1784 mm	1784 mm
Plotis tarp ratų arkų	1392 mm	1392 mm	1392 mm
Krovinių skyriaus aukštis	1786 mm	1786 mm	2025 mm
Pakrovimo slenkščio aukštis	645 – 741 mm	650 – 721 mm	644 – 727 mm
Didžiausias krovinių skyriaus tūris (su pertvara)	9.5 m3	11.0 m3	15.1 m3
Krovinių skyriaus tūris (su pertvara) (VDA)	8.3 m3	10.2 m3	14.1 m3
KROVINIŲ SKYRIUS DOUBLE CAB IN VAN			
Šoninių slankiųjų durų angos aukštis	1564 mm	1564 mm	1564 mm
Šoninių slankiųjų durų angos plotis	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Didžiausias krovinių skyriaus tūris (už pertvaros)	5.7 m3	7.2 m3	10.6m3
Krovinių skyriaus tūris (už pertvaros) (VDA)	5.3 m3	6.6 m3	9.8 m3
Maksimalus krovinių skyriaus ilgis (ties grindimis iki pertvaros)	2038 mm	2488 mm	3211 mm
Krovinių skyriaus aukštis	1718 mm	1818 mm	1955 mm
Pakrovimo slenkščio aukštis	654 – 740 kg	633 – 719 kg	644 – 728 kg

Techniniai duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami ar tikslinami be išankstinio informavimo.



TECHINIAI BATERIJOS DUOMENYS

	3P (mažesnė baterija)	4P (didesnė baterija)
Baterijos tipas	Ličio jonų (NMC)	Ličio jonų (NMC)
Elektros sistemos įtampa	400 V	400 V
Bendra baterijos talpa (bruto)	75.7 kWh	114.8 kWh
Naudojama baterijos talpa (neto)	68 kWh	96 kWh
Maksimali AC (kintamosios srovės) įkrovimo galia	11 kW	22 kW
Maksimali DC (nuolatinės srovės) įkrovimo galia	150 kW	180 kW
AC įkrovimo laikas (0-100%)	8 h 20 min.	6 h 40 min.
Greito (DC) įkrovimo laikas (15-80%)	37 min.	30 min.
Bendra automobilio garantija	5 metai arba iki 100 000 km ridos (pirmieji dveji metai – be ridos apribojimų)	
Akumuliatoriaus garantija	Aukštos įtampos akumuliatoriui suteikiama 8 metų arba 160 000 km ridos garantija	

Techniniai duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami ar tikslinami be išankstinio informavimo.



FORD E-TRANSIT VAN

VAN L2H2 / L2H3



DOUBLE CAN IN VAN L2H2 / L2H3



VAN L2H3 / L3H3



DOUBLE CAN IN VAN L2H3 / L3H3



VAN L4H3



DOUBLE CAN IN VAN L4H3



FORD E-TRANSIT VAN

PAPILDOMA ĮRANGA

Priekinė saugos oro pagalvė - keleivio pusėje saugos oro pagalvės išjungimas

Užrakintų durų spynų blokavimas

Sustiprintas apsauginis užraktas su spynos apsauga

Papildomas automobilio raktas

Perimetro apsaugos nuo vagystės signalizacijos Sistema

Thatcham signalizacija – kartu su įstiklinta plienine pertvara

Thatcham signalizacija – kartu su plienine pertvara

Thatcham signalizacija (*užsisakant slankiąsias šonines duris kairėje/vairuotojo pusėje*)

Navigacijos sistema (Standartinė įranga N2 versijai)

Pirmosios pagalbos rinkinys - pirmosios pagalbos rinkinio tvirtinimo dirželiai

Gesintuvų tvirtinimo įtaisai

Beraktis atrakinimas ir užvedimas

2 nuotoliniai raktai

Solid spalva - „Frozen White“

Solid spalva - „Race Red“, „Blazer Blue“

Premium Solid / Metallic spalva - „Moondust Silver“, „Agate Black“, „Blue Metallic“, „Magnetic“, „Grey Matter“

Neatidaromi langai antrojoje sėdynių eilėje (*opcija galima tik kartu su šoninėmis slankiosiomis krovinių skyriaus durimis dešinėje ir kairėje*)

Neatidaromas šoninis langas dešinėje antrojoje sėdynių eilėje (*opcija galima tik su šoninėmis slankiosiomis krovinių skyriaus durimis dešinėje arba šoninėmis el. slankiosiomis krovinių skyriaus durimis dešinėje*)

Tonuoti stiklai ir tamsinti galinių šoninių ir galinio langų stiklai

Išmanusis galinio vaizdo veidrodėlis (šildomas priekinis stiklas)

Neatidaromas galinis langas (*opcija negalima kartu su viso aukščio fiksuota metaline pertvara be lango (A6ABB)*)

Galinio stiklo apiplovimo sistema su valytuvu (*VAN DCIV versijai opcija galima tik kartu su neatidaruomu galiniu langu (B3HAC)*)

WERS	VAN	D/CAB VAN	KAINA, € SU PVM
CPHAB	O	O	310
CBAAM	O	O	100
AAKBA	O	O	380
CATAB	O	O	80
HNAAD	O	O	460
HNAAN	O	--	460
HNAAG	O	--	460
HNAAQ	--	O	460
HKCAB	S / I *	I*	690
AHQAB	O	O	40
AHCAB	O	O	40
CBGAL	O	O	690
CBFAJ	O	O	80
PN3GZ	S	S	0
--	O	O	160
--	O	O	690
B3AAC	O	S	140
B3AAH	O	--	80
B2GAE	O	--	310
BSBA3	O	O	990
B3HAC	O	O	280
CFEAD	O	O	80

*Įranga jau įdėta į Vairuotojo pagalbos paketą Nr, 6P



FORD E-TRANSIT VAN

PAPILDOMA ĮRANGA

Viso aukščio fiksuota metalinė pertvara be lango (*opcija negalima kartu su neatidaruomu galiniu langu (B3HAC)*)

Viso aukščio fiksuota metalinė pertvara su langu

Be pertvaros

Slankiosios šoninės durys kairėje/vairuotojo pusėje (*opcija negalima su berakčiu atrakinimu ir užvedimu; D/CAB kėbulo versijai negalima ir su aukštu stogu*)

236 laipsnių kampu atsidarančios galinės krovinių skyriaus durys (*su ilga ratų baze*); 253 laipsnių kampu atsidarančios galinės krovinių skyriaus durys (*su labai ilga ratų baze*)

Aukštas stogas (H3) (*standartinė įranga versijose su labai ilga ratų baze*)

Elektra reguliuojami, šildomi išoriniai veidrodėliai su šoniniais posūkių indikatoriais

Elektra reguliuojami, užlenkiami, šildomi išoriniai veidrodėliai su šoniniais posūkių indikatoriais

Tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis - galinis langas (*VAN versijai užsakyti galima tik kartu su opcija B3HAC*)

Krovinių skyriaus LED apšvietimas

Xenon priekiniai žibintai

Statiniai posūkio apšvietimo žibintai

Rūkančiojo paketas

Krovininės dalies šonų apdaila (viso aukščio)

Prietaisų skydelio konsolė - 2 DIN horizontali

Skaitmeninis tachografas (*standartinė įranga N2 versijose*)

Tachografo pajungimo laidai (*opcija galima tik kartu su padidintos talpos akumulatoriumi 2x80Ah (HTAAC)*)

WERS	VAN	D/CAB VAN	KAINA, € SU PVM
A6ABB	O	--	160
A6ABC	O	--	190
AGQAD	O	--	0
A4LAC	O	O	610
A6KAE	O	O	160
A1FAC	O	O	530
BSHDJ	O	S	160
BSHBJ	O	O	160
BSBAB	O	O	80
JCMAD	O	O	190
JBBAC	O	O	690
JBDAR	O	O	110
BSAAB	O	O	50
BBAAD	O	--	610
A9QAB	O	O	80
HDKAD	O	O	990
HDKAF	O	O	430

FORD TRANSIT VAN

PAPILDOMA ĮRANGA

Krovinio zonos apsaugos paketas (galinės dalies šonų apdaila (viso aukščio), krovinio tvirtinimo kilpos krovinių skyriuje, sandari krovinių skyriaus grindų dangą)*

Krovinių skyriaus grindų įdėklas

Keturvietė sėdynė antroje sėdynių eilėje (*papildoma įranga tik su ilga ratų baze 3500 kg bendrosios masės versijoms*)

120 km/h greičio ribotuvas (*papildoma įranga N1 versijose*)

100 km/h greičio ribotuvas (*papildoma įranga N1 versijose*)

90 km/h greičio ribotuvas (*papildoma įranga N1 versijose*)

Padidintos talpos akumuliatorius 2x80Ah (*standartinė įranga N2 versijose*)

H8 tipo 95AH AGM akumuliatorius

Ypač didelės talpos akumuliatorius 2x95 Ah

Išmanaus akseleravimo režimas

Padangų remonto rinkinys

6.5 X 16 dydžio lengvojo lydinio ratlankiai su 235/65 R16C 121/119 R BSW padangomis

Goodyear Vendor - universalios, visiems sezonams skirtos padangos (All Weather) (*didesnė kaina taikoma dvigubų galinių ratų versijoms*)

Atsarginis plieninis ratas (*standartinė įranga versijoms su sudvejintų galinių ratų paketu*)

Universalios, visiems sezonams skirtos padangos (All Weather)

Priekinė ašis - padidintos apkrovos (2000 kg) (*papildoma opcija vidutinei arba ilgai ratų bazei su priekinių ratų pavara*)

Krovinių skyriaus 12V lizdas

Pro Power On Board – 2,3 kW galios 230 V maitinimo lizdai krovinių skyriuje

3 fazių įkrovimo laidas – 6 metrų

3 fazių įkrovimo laidas XL – 12.5 metro

AC įkroviklis – 22 kW

Programuojamų papildomų funkcijų modulis (skirta perdirbimui)

WERS	VAN	D/CAB VAN	KAINA, € SU PVM
BDMAB	O	--	610
BDIAJ	O	--	530
BYYAB	--	O	310
DCFAE	O	O	80
DCFAG	O	O	80
DCFAH	O	O	80
HTAAC	O	O	310
HTABG	O	O	200
HTAAZ	O	O	460
C7JAB	O	O	160
AHTAB	O	O	0
D2XD7	O	O	610
DSPAG	O	O	990 / 530
D17AD	O	O	310
D5PAK	O	O	460
DYEBK	O	O	380
J3FAB	O	O	160
J3EAJ	O	O	1670
HTSAG	O	O	0
HTSAH	O	O	380
HVEAC	O	O	1820
JRSAB	O	O	380

*Opcija negalima su dvigubom šoninėm durimis (A4LAC) ir su sulankstomų lentynų sistema (BDSAN)

FORD TRANSIT VAN

PAPILDOMA ĮRANGA

Pagalbos vairuotojui paketas Nr. 6P

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema su orientavimosi į eismo juostą pagalbine sistema ir Stop & Go funkcija
Navigacijos sistema
Aklosios zonos perspėjimo sistema su perspėjimu apie besikertantį eismą
Pagalbinė eismo juostos palaikymo, centravimo ir įspėjimo apie nukrypimą iš eismo juostos sistema
Pagalbinė atbulinės eigos stabdymo sistema
360° laipsnių kamera
Stovėjimo vietos matavimo funkcija (tik versijose su vidutine ir ilga ratų baze)

Sėdynių paketas Nr. 2 (tamsios spalvos tekstilinės - Ebony):

Elektra 10 krypčių reguliuojama, šildoma vairuotojo sėdynė su juosmens atrama porankiu
Mechaniškai 4 kryptimis reguliuojama, šildoma vienvietė keleivio sėdynė su juosmens atrama ir porankiu
Šildomas odinis vairas
Keleivio saugos oro pagalvė, vairuotojo ir keleivio užuolaidinės ir šoninės saugos oro pagalvės

Sėdynių paketas Nr. 7 (tamsios spalvos tekstilinės - Ebony):

Mechaniškai 4 kryptimis reguliuojama, šildoma vairuotojo sėdynė su juosmens atrama ir porankiu
Mechaniškai 2 kryptimis reguliuojama, šildoma vienvietė keleivio sėdynė su juosmens atrama ir porankiu
Šildomas odinis vairas
Keleivio saugos oro pagalvė (tik N1 kategorijai)

Sėdynių paketas Nr. 3A (tamsios spalvos tekstilinės - Ebony):

Elektra 10 krypčių reguliuojama, šildoma vairuotojo sėdynė su juosmens atrama ir porankiu
Šildoma dvivietė keleivio sėdynė
Priekinių sėdynių stalelis
Šildomas odinis vairas
Keleivio saugos oro pagalvė, vairuotojo ir keleivio užuolaidinės ir šoninės saugos oro pagalvės

Sėdynių paketas Nr. 8A (tamsios spalvos tekstilinės - Ebony):

Mechaniškai 4 kryptimis reguliuojama, šildoma vairuotojo sėdynė su juosmens atrama ir vidiniu porankiu
Šildoma dvivietė keleivio sėdynė
Priekinių sėdynių stalelis
Šildomas odinis vairas

WERS	VAN	D/CAB VAN	KAINA, € SU PVM
DBCBA	2080 *	2080 *	--
BVFAC	O	O	760
BVFAH	O	O	310
f	O	O	910
BVFBH	S	S	--



360° laipsnių kamera



Aklosios zonos perspėjimo sistema su
perspėjimu apie besikertantį eismą



Tamsios spalvos tekstilinės - Ebony

* Standartinė įranga N2 versijoms

FORD E-TRANSIT VAN



Spalva: FROZEN WHITE



Spalva: RACE RED



Spalva: BLAZER BLUE



Spalva: MAGNETIC



Spalva: BLUE METALLIC



Spalva: MOONDUST SILVER

FORD E- TRANSIT VAN



Spalva: AGATE BLACK



Spalva: GREY MATTER





WWW.FORD.LT

READY SET *Ford*™