

Idealiai tinkantis transportas Jūsų verslui

Ford Transit



FORD TRANSIT VAN



FORD TRANSIT VAN yra puikus pasirinkimas verslo atstovams ir logistikos specialistams, ieškantiems patikimo, talpaus ir efektyvaus transporto sprendimo. Šis furgonas pasižymi ne tik moderniu dizainu, bet ir išskirtinėmis techninėmis savybėmis, leidžiančiomis užtikrinti aukščiausią komfortą bei darbų atlikimo greitį. Nesvarbu, ar reikalingas miesto pristatymams, ar ilgoms kelionėms, Ford Transit su savo įvairiomis variacijomis ir įrangos galimybėmis suteikia galimybę pritaikyti transportą pagal Jūsų verslo poreikius.



FORD TRANSIT VAN

Tai furgonas, tinkamas didesniems kroviniams vežti, su plačia uždarma krovinių erdve.



FORD TRANSIT DOUBLE CAB IN VAN

(dviguba kabina)

Tai furgonas, sukurtas tam, kad patenkintų tiek keleivių, tiek krovinių vežimo poreikius.



15.1 m³
Krovinių skyriaus tūris VAN L4 H3 versijai


Daugiau kaip 4 m
VAN L4 H3 versija pasižymi krovinių skyriaus ilgiu, kuris siekia 4 256 mm

AWD - 4 varančiųjų ratų pavara
Ford Transit su 4 varančiųjų ratų pavara užtikrina puikų sukibimą su kelių danga ir sklandų vairavimą įvairiomis sąlygomis

Nuo šiol su 5 tonų bendrosios masės Ford Transit VAN galėsite drąsiai ir efektyviai vežti 2410 kg masės krovinį. Šis furgonas pasižymi dideliu krovumo potencialu, užtikrindamas sklandų darbą net su dideliais ir sunkiems kroviniams skirtais uždaviniais.



AWD – 4 varančiųjų ratų pavara versija
tolygiai paskirsto galios perdavimą visiems ratams, pagerindama vairavimo kontrolę ir leidžia efektyviau įveikti nelygus paviršius.




Galinės sąvarinės durys
L2 versijos durų atidarymo kampas 200°, L3 - 236°, L4 - 253°.



Ford Transit Base versija
„Frozen White“ spalva (pasirinktinai)



Ford Transit Base versijos interjeras



Tamsios spalvos tekstiliniai sėdynių apmušalai

STANDARTINĖ ĮRANGA

BENDROJI ĮRANGA

- Pagalbos vairuotojui paketas: (susidūrimų švelninimo/mažinimo sistema, pastovaus greičio palaikymo sistema, pagalbinė eismo juostos laikymosi pagalbos sistema, greičio ženklų atpažinimo sistema, išmanioji greičio palaikymo sistema, galiniai parkavimo jutikliai, vairuotojo nuovargio sekimo sistema)
- Mechaninis stovėjimo stabdys (*standartinė įranga N2 versijai*)
- Elektrinis stovėjimo stabdys (*standartinė įranga N1 versijai*)
- AC – 11 kW įkroviklis
- Vairo kolonėlės reguliavimas 4 kryptimis
- Stabdžių sistemos ESP, HLA ir FBS
- 90 km/h greičio ribotuvas (*standartinė įranga N2 versijai*)
- Padangų slėgio jutikliai
- Atsarginis plieninis ratlankis (*standartinė įranga N2 versijai*)
- Priekinių žibintų šviesos srauto aukščio reguliavimas
- Automatinis priekinių šviesų valdymas
- Automatiniai priekinio stiklo valytuvai
- 70 l talpos degalų bakas
- Variklio paleidimo iki -20°C įranga
- Konfigūruojamas atrakinimas
- Dviejų žingsnių durų atrakinimo sistema

IŠORĖS ĮRANGA


- Šoninės slankiosios krovinų skyriaus durys dešinėje
- 200 laipsnių kampu atsidarančios galinės krovinų skyriaus durys (*standartinė įranga versijose su vidutine ir ilga ratų baze*)
- 236 laipsnių kampu atsidarančios galinės krovinų skyriaus durys (*standartinė įranga versijose su labai ilga ratų baze*)
- Krovinio tvirtinimo kilpos krovinų skyriuje
- Elektra valdomi veidrodėliai su integruotais posukių signalais
- Galiniai purvasaugiai
- Halogeniniai priekiniai žibintai
- Dienos šviesos žibintai
- Aukštai sumontuotas stabdymo žibintas gale
- Šoniniai gabaritiniai žibintai (*standartinė įranga versijose su labai ilga ratų baze*)
- Aukšta stogo linija H3 (*standartinė įranga versijai su labai ilga ratų baze*)
- 6,5 x 16 dydžio plieniniai ratlankiai (išskyrus N1 versiją)
- 6,5 x 16 dydžio L stiliaus ratlankiai (tik N1 versijai)



Ford Transit Base versija
„Frozen White“ spalva (pasirinktinai)



Ford Transit Base versijos interjeras



Tamsios spalvos tekstiliniai sėdynių apmušalai

STANDARTINĖ ĮRANGA

VIDAUS ĮRANGA

- Recirkuliacinis šildytuvas
- Vairuotojo saugos oro pagalvė
- Uždaroma pirštinių dėtuve
- Priekinis prietaisų panelės apšvietimas
- Krovinių skyriaus apšvietimas
- Vairuotojo elektra valdomas priekinis langas su 1 paspaudimo funkcija
- Plastikinė pertvara su langu (*standartinė įranga VAN versijai*)
- DCIV formoje išlieta pertvara (*standartinė įranga DCIV versijai*)
- ISOFIX tvirtinimo taškai (*standartinė įranga DCIV versijai*)
- Konfigūruojamas vidaus apšvietimas su akumuliatorių tausojančiu automatinio išsijungimu po 10 minučių

GARSO PAKETAS Nr. 2

- 12 colių daugiavertis ekranas
- SYNC 4 - "Bluetooth", "Apple Carplay" / "Android Auto"
- 4 garsiakalbiai

SĖDYNIŲ PAKETAS Nr. 18A

- Mechanškai 4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė su juosmens atrama ir vidiniu porankiu
- Dvivietė keleivio sėdynė
- Priekinių sėdynių stalelis

GALINIŲ SĖDYNIŲ PAKETAS Nr. 2 (*standartinė įranga DCIV versijai*)

- Trivietė vientisa sėdynė antroje sėdynių eilėje


Pagal ES Mobilumo paketą nuo 2026 m. liepos 1 d. visiems 2,5 t ir didesnės bendros masės lengviesiems komerciniams automobiliams, kurie vykdo tarptautinę komercinę veiklą, bus privaloma įrengti antros kartos išmanųjį tachografą (G2V2). Tachografas nėra standartinė įranga N1 kategorijos automobiliams, todėl turi būti užsakomas papildomai.



Ford Transit Trend versija
„Blazer Blue“ spalva (pasirinktinai)



Ford Transit Trend versijos interjeras



Tamsios spalvos tekstiliniai sėdynių apmušalai

STANDARTINĖ ĮRANGA

PAPILDOMAI PRIE BASE:

- Pagalbos vairuotojui paketas Nr. 2: (susidūrimų švelninimo/mažinimo sistema, pastovaus greičio palaikymo sistema, pagalbinė eismo juostos išlaikymo sistema, greičio ženklų atpažinimo sistema, išmanioji greičio palaikymo sistema, priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai, galinė vaizdo kamera, centrinis aukštai sumontuotas LED žibintas) (*standartinė įranga N1 versijai*)
- Pagalbos vairuotojui paketas Nr. 6P: (susidūrimų švelninimo/mažinimo sistema, adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema, pagalbinė eismo juostos išlaikymo sistema, greičio ženklų atpažinimo sistema, išmanioji greičio palaikymo sistema, pagalbinė atbulinės eigos stabdymo sistema, priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai, 360° laipsnių kamera, aklosios zonos informacinė sistema, navigacija (išskyrus N2 dyzelines versijas), centrinis aukštai sumontuotas LED žibintas) (*standartinė įranga N2 versijai*)

IŠORĖS ĮRANGA

- Elektra valdomi, šildomi išoriniai veidrodėliai su šoniniais posūkių indikatoriais (*standartinė įranga N1 versijai*)
- Elektra valdomi, užlenkiami, šildomi išoriniai veidrodėliai su posūkio indikatoriais (*standartinė įranga N2 versijai*)
- Priekiniai rūko žibintai
- Šildomas priekinis stiklas

VIDAUS ĮRANGA

- Automatinis oro kondicionierius
- Akinių nuo saulės laikymo dėtuvė viršuje
- Užrakinama pirštinių dėtuvė
- Priekyje sumontuotas salono apšvietimas su 2 žemėlapiu žibintais

Pagal ES Mobilumo paketą nuo 2026 m. liepos 1 d. visiems 2,5 t ir didesnės bendros masės lengviesiems komerciniams automobiliams, kurie vykdo tarptautinę komercinę veiklą, bus privaloma įrengti antros kartos išmanųjį tachografą (G2V2). Tachografas nėra standartinė įranga N1 kategorijos automobiliams, todėl turi būti užsakomas papildomai.

Kainoraštis

GALIOJA NUO 2026-10-01

VARIKLIS IR TRANSMISIJA	VERSUA	VARIKLIO TIPAS	RATŲ BAZĖ	KELIAMOJI GALIA	KAINA, € SU PVM	NAUDA JUMS, € SU PVM	SPECIALI KAINA, € SU PVM
2.0 I EcoBlue 130 AG M6 FWD	VAN BASE	Dyzelinis	Vidutinė (L2)	3500 Kg	36 900 €	3 310 €	33 590 €
2.0 I EcoBlue 130 AG M6 FWD	VAN BASE	Dyzelinis	Ilgą (L3)	3500 Kg	37 600 €	3 320 €	34 280 €
2.0 I EcoBlue 130 AG M6 RWD	VAN BASE	Dyzelinis	Labai ilgą (L4)	3500 Kg	39 900 €	1 960 €	37 940 €
2.0 I EcoBlue 130 AG M6 FWD	VAN TREND	Dyzelinis	Vidutinė (L2)	3500 Kg	38 500 €	3 320 €	35 180 €
2.0 I EcoBlue 165 AG M6 FWD	VAN TREND	Dyzelinis	Vidutinė (L2)	3500 Kg	39 600 €	3 310 €	36 290 €
2.0 I EcoBlue 165AG M6 AWD	VAN TREND	Dyzelinis	Vidutinė (L2)	3500 Kg	46 050 €	1 960 €	44 090 €
2.0 I EcoBlue 165AG A8 FWD	VAN TREND	Dyzelinis	Vidutinė (L2)	3500 Kg	41 700 €	3 340 €	38 360 €
2.0 I EcoBlue 130AG M6 FWD	VAN TREND	Dyzelinis	Ilgą (L3)	3500 Kg	39 200 €	3 330 €	35 870 €
2.0 I EcoBlue 130AG M6 RWD	VAN TREND	Dyzelinis	Ilgą (L3)	3500 Kg	40 100 €	1 950 €	38 150 €
2.0 I EcoBlue 165AG M6 RWD	VAN TREND	Dyzelinis	Ilgą (L3)	3500 Kg	41 200 €	1 940 €	39 260 €
2.0 I EcoBlue 165AG M6 AWD	VAN TREND	Dyzelinis	Ilgą (L3)	3500 Kg	46 700 €	1 920 €	44 780 €
2.0 I EcoBlue 165AG A8 FWD	VAN TREND	Dyzelinis	Ilgą (L3)	3500 Kg	42 400 €	3 350 €	39 050 €
2.0 I EcoBlue 165AG HD A10 RWD	VAN TREND	Dyzelinis	Ilgą (L3)	3500 Kg	43 750 €	1 940 €	41 810 €

FWD – priekinių ratų pavara, RWD – galinių ratų pavara, AWD – visų ratų pavara.

HD (Heavy Duty) - sunkiųjų kategorija, sunkiasvorių sunkvežimių varikliai atitinka HDT emisijos normą Euro VI E.

„Ford Motor Company“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti kainas be įspėjimo.

2 metų garantija be ridos apribojimo arba iki 5 metų ir 100 000km ridos apribojimo (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau)

Kainoraštis

GALIOJA NUO 2026-10-01

VARIKLIS IR TRANSMISIJA	VERSUA	VARIKLIO TIPAS	RATŲ BAZĖ	KELIAMOJI GALIA	KAINA, € SU PVM	NAUDA JUMS, € SU PVM	SPECIALI KAINA, € SU PVM
2.0 I EcoBlue 130AG M6 RWD	VAN TREND	Dyzelinis	Labai ilga (L4)	3500 Kg	41 450 €	1 920 €	39 530 €
2.0 I EcoBlue 165AG M6 RWD	VAN TREND	Dyzelinis	Labai ilga (L4)	3500 Kg	42 550 €	1 910 €	40 640 €
2.0 I EcoBlue 165AG M6 AWD	VAN TREND	Dyzelinis	Labai ilga (L4)	3500 Kg	48 100 €	1 940 €	46 160 €
2.0 I EcoBlue 165AG HD A10 RWD	VAN TREND	Dyzelinis	Labai ilga (L4)	3500 Kg	45 150 €	1 960 €	43 190 €
2.0 I EcoBlue 165AG M6 RWD	VAN TREND	Dyzelinis	Labai ilga (L4)	4700 Kg	44 250 €	1 950 €	42 300 €
2.0 I EcoBlue 165AG HD A10 RWD	VAN TREND	Dyzelinis	Labai ilga (L4)	5000 Kg	48 150 €	1 920 €	46 230 €
2.0 I EcoBlue 130PS M6 FWD	D/CAB VAN TREND	Dyzelinis	Ilga (L3)	3500 Kg	41 250 €	3 310 €	37 940 €
2.0 I EcoBlue 165PS M6 FWD	D/CAB VAN TREND	Dyzelinis	Ilga (L3)	3500 Kg	42 400 €	3 350 €	39 050 €
2.0 I EcoBlue 165PS M6 RWD	D/CAB VAN TREND	Dyzelinis	Ilga (L3)	3500 Kg	43 250 €	1 920 €	41 330 €
2.0 I EcoBlue 165PS M6 AWD	D/CAB VAN TREND	Dyzelinis	Ilga (L3)	3500 Kg	48 800 €	1 950 €	46 850 €
2.0 I EcoBlue 165PS A8 FWD	D/CAB VAN TREND	Dyzelinis	Ilga (L3)	3500 Kg	44 450 €	3 330 €	41 120 €
2.0 I EcoBlue 165PS M6 RWD	D/CAB VAN TREND	Dyzelinis	Labai ilga (L4)	3500 Kg	44 650 €	1 940 €	42 710 €

FWD – priekinių ratų pavara, RWD – galinių ratų pavara, AWD – visų ratų pavara.

HD (Heavy Duty) - sunkiųjų kategorija, sunkiasvorių sunkvežimių varikliai atitinka HDT emisijos normą Euro VI E.

„Ford Motor Company“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti kainas be įspėjimo.

2 metų garantija be ridos apribojimo arba iki 5 metų ir 100 000km ridos apribojimo (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau)

FORD TRANSIT VAN

PAGRINDINIAI IŠMATAVIMAI

	L2 H2 FWD	L2 H2 RWD / AWD	L2 H3 FWD	L2 H3 RWD / AWD	L3 H2 FWD	L3 H2 RWD / AWD	L3 H3 FWD	L3 H3 RWD / AWD	L4 H3 RWD / AWD
Bendras transporto priemonės ilgis be priekabos tempimo įtaiso	5531 mm	5531 mm	5531 mm	5531 mm	5981 mm	5981 mm	5981 mm	5981 mm	6704 mm
Bendras plotis su veidrodėliais	2474 mm	2474 mm	2474 mm	2474 mm	2474 mm	2474 mm	2474 mm	2474 mm	2474 mm
Bendras plotis su užlenktais veidrodėliais	2112 mm	2112 mm	2112 mm	2112 mm	2112 mm	2112 mm	2112 mm	2112 mm	2112 mm
Bendras transporto priemonės aukštis	2413 – 2533 mm	2447 – 2534 mm	2652 – 2769 mm	2686 – 2771 mm	2411 – 2530 mm	2443 – 2533 mm	2650 – 2767 mm	2682 – 2769 mm	2680 – 2778 mm
Ratų bazė	3300 mm	3300 mm	3300 mm	3300 mm	3750 mm	3750 mm	3750 mm	3750 mm	3750 mm
Nuo transporto priemonės priekio iki priekinių ratų centro	1023 mm	1023 mm	1023 mm	1023 mm	1023 mm	1023 mm	1023 mm	1023 mm	1023 mm
Nuo transporto priemonės galo iki užpakalinių ratų centro	1208 mm	1208 mm	1208 mm	1208 mm	1208 mm	1208 mm	1208 mm	1208 mm	1208 mm
KROVINIŲ SKYRIUS VAN									
Šoninių slankių durų angos plotis	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Šoninių slankių durų angos aukštis	1700 mm	1600 mm	1700 mm	1600 mm	1700 mm	1600 mm	1700 mm	1600 mm	1600 mm
Galinių durų angos plotis	1565 mm	1565 mm	1565 mm	1565 mm	1565 mm	1565 mm	1565 mm	1565 mm	1565 mm
Galinių durų angos aukštis	1748 mm	1648 mm	1987 mm	1887 mm	1748 mm	1648 mm	1987 mm	1887 mm	1887 mm
Maksimalus krovinių skyriaus ilgis (ties grindimis iki pertvaros)	3083 mm	3083 mm	3083 mm	3083 mm	3533 mm	3533 mm	3533 mm	3533 mm	4256 mm
Maksimalus krovinių skyriaus plotis	1784 mm	1784 mm	1784 mm	1784 mm	1784 mm	1784 mm	1784 mm	1784 mm	1784 mm
Plotis tarp ratų arkų	1392 mm	1392 mm	1392 mm	1392 mm	1392 mm	1392 mm	1392 mm	1392 mm	1392 mm
Krovinių skyriaus aukštis	1886 mm	1786 mm	2125 mm	2025 mm	1886 mm	1786 mm	2125 mm	2025 mm	2025 mm
Naudingasis krovinių skyriaus ilgis 1.2 m aukštyje	2900 mm	2900 mm	2900 mm	2900 mm	3350 mm	3350 mm	3350 mm	3350 mm	4073 mm
Pakrovimo slenkščio aukštis	482 – 605 mm	615 – 706 mm	482 – 602 mm	615 – 703 mm	478 – 592 mm	608 – 695 mm	478 – 590 mm	608 – 692 mm	608 – 677 mm
Didžiausias krovinių skyriaus tūris (su pertvara)	10.0 m3	9.5 m3	11.2 m3	10.7 m3	11.5 m3	11.0 m3	13.0 m3	12.4 m3	15.1 m3
Krovinių skyriaus tūris (su pertvara) (VDA)	9.3 m3	8.3 m3	10.3 m3	9.9 m3	10.8 m3	10.2 m3	12.0 m3	11.5 m3	14.1 m3
KROVINIŲ SKYRIUS DOUBLE CAB IN VAN									
Šoninių slankių durų angos plotis	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Didžiausias krovinių skyriaus tūris (už pertvaros)	6.1 m3	5.7 m3	6.7 m3	6.4 m3	7.6 m3	7.2 m3	8.4 m3	8.0 m3	10.6 m3
Krovinių skyriaus tūris (už pertvaros) (VDA)	5.5 m3	5.3 m3	6.0 m3	5.7 m3	7.0 m3	6.6 m3	7.6 m3	7.3 m3	9.8 m3
Maksimalus krovinių skyriaus ilgis	2038 mm	2038 mm	2038 mm	2038 mm	2488 mm	2488 mm	2488 mm	2488 mm	3211 mm
Naudingasis krovinių skyriaus ilgis 1.2 m aukštyje	1789 mm	1789 mm	1789 mm	1789 mm	2239 mm	2239 mm	2239 mm	2239 mm	2962 mm

Techniniai duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.



FORD TRANSIT VAN


VAN L2H2 / L2H3



DOUBLE CAN IN VAN L2H2 / L2H3




VAN L2H3 / L3H3



DOUBLE CAN IN VAN L2H3 / L3H3



VAN L4H3



DOUBLE CAN IN VAN L4H3



FORD TRANSIT VAN

PAPILDOMA ĮRANGA

Pagalbos vairuotojui paketas Nr. 2 (standartinė įranga N1 versijai)

Galinio vaizdo kamera

Priekiniai parkavimo jutikliai

Centrinis aukštai sumontuotas LED žibintas

Pagalbos vairuotojui paketas Nr. 6P (papildoma opcija N1 versijai)

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema - tik su mechanine pavarų dėže

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema su orientavimosi į eismo juostą pagalbine sistema ir Stop & Go funkcija - tik su automatine pavarų dėže

Navigacijos sistema (Išskyrus N2 dyzelinę versiją)

Aklosios zonos perspėjimo sistema su perspėjimu apie besikertantį eismą

Pagalbinė eismo juostos palaikymo ir įspėjimo apie nukrypimą iš eismo juostos sistema – tik su mechanine pavarų dėže

Pagalbinė eismo juostos palaikymo, centravimo ir įspėjimo apie nukrypimą iš eismo juostos sistema – tik su automatine pavarų dėže

Pagalbinė atbulinės eigos stabdymo sistema

360° laipsnių kamera

Stovėjimo vietos matavimo funkcija (tik versijai su vidutine ir ilga ratų baze)

WERS	VAN BASE	VAN TREND	D/CAB VAN	KAINA, € SU PVM
DBCAC	O	S	S	840
DBCBA	2320	2080 / S *	2080 / S *	--



360° laipsnių kamera

Standartinė įranga su 470 ir 500 Trend versijoms. Papildoma įranga su Pagalbos vairuotojui paketu Nr. 6P



Aklosios zonos perspėjimo sistema su perspėjimu apie besikertantį eismą

Standartinė įranga su 470 ir 500 Trend versijoms. Papildoma įranga su Pagalbos vairuotojui paketu Nr. 6P

* standartinė įranga N2 versijoms

FORD TRANSIT VAN

PAPILDOMA ĮRANGA

Priekinė saugos oro pagalvė - keleivio pusėje saugos oro pagalvės išjungimas

Užrakinčių durų spynų blokavimas

Dviejų žingsnių durų atrakinimas su užraktais

Užrakinimo konfigūracija 3 (1 paspaudimas - vairuotojo durys, 2 paspaudimai - visos durys)

Užrakinimo konfigūracija 7 (1 paspaudimas - vairuotojo durys, 2 paspaudimai - priekinės durys, 1 paspaudimas bagažinės mygtuko -galinės krovinių skyriaus durys, 2 paspaudimai bagažinės mygtuko - 2 eilės ir bagažinės durys)

Sustiprintas apsauginis užraktas su spynos apsauga

Papildomas automobilio raktas

Perimetro apsaugos nuo vagystės signalizacijos sistema

Thatcham signalizacija – kartu su įstiklinta plienine pertvara

Thatcham signalizacija – kartu su plienine pertvara

Thatcham signalizacija (*užsisakant slankiąsias šonines duris kairėje/vairuotojo pusėje*)

Navigacijos sistema

Centrinis aukštai sumontuotas LED šviestuvai

Pirmosios pagalbos rinkinys - pirmosios pagalbos rinkinio tvirtinimo dirželiai

Gesintuvų tvirtinimo įtaisai

Beraktis užvedimas

Beraktis atrakinimas ir užvedimas

2 nuotoliniai raktai

Solid spalva - „Frozen White“

Solid spalva - „Race Red“, „Blazer Blue“

Premium Solid / Metallic spalva - „Moondust Silver“, „Agate Black“, „Blue Metallic“, „Magnetic“, „Grey Matter“

Neatidarami langai antroje sėdynių eilėje (*opcija galima tik kartu su šoninėmis slankiosiomis krovinių skyriaus durimis dešinėje ir kairėje*)

Neatidaramas šoninis langas dešinėje antroje sėdynių eilėje (*opcija galima tik su šoninėmis slankiosiomis krovinių skyriaus durimis dešinėje arba šoninėmis el. slankiosiomis krovinių skyriaus durimis dešinėje*)

Tonuoti stiklai ir tamsinti galinių šoninių ir galinio langų stiklai

Tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis - galinis langas (*VAN versijai užsakyti galima tik kartu su opcija B3HAC*)

Išmanusis galinio vaizdo veidrodėlis (*įtrauktas šildomas priekinis stiklas (B3MAB)*)

Neatidaramas galinis langas (*opcija negalima kartu su viso aukščio fiksuota metaline pertvara be lango (A6ABB)*)

Galinio stiklo apiplovimo sistema su valytuvu

Šildomas priekinis stiklas

WERS	VAN BASE	VAN TREND	D/CAB VAN	KAINA, € SU PVM
CPHAB	O	O	O	310
CBAAM	O	O	O	100
CBCAE	O	--	--	80
CB4AD	O	--	--	80
CB4AH	O	--	--	80
AAKBA	O	O	O	380
CATAB	O	O	O	80
HNAAD	O	O	O	460
HNAAN	O	O	--	460
HNAAG	O	O	--	460
HNAAQ	--	--	O	460
HKCAB	O / I *	O / I*	I*	690
BEBAB	O	S	S	100
AHQAB	O	O	O	40
AHCAB	O	O	O	40
CBGAJ	--	O	O	230
CBGAL	O	O	O	690
CBFAJ	--	O	O	80
PN3GZ	S	S	S	--
--	O	O	O	160
--	O	O	O	690
B3AAC	O	O	S	140
B3AAH	O	O	--	80
B2GAE	O	O	--	310
B3BAB	O	O	O	80
B3BA3	O	O	O	990
B3HAC	O	O	O	280
CFEAD	O	O	O	80
B3MAB	O	S	S	230

*Įranga jau įtraukta į Pagalbos vairuotojui paketą Nr. 6P

FORD TRANSIT VAN

PAPILDOMA ĮRANGA

Viso aukščio fiksuota metalinė pertvara be lango (*opcija negalima kartu su neatidaruomu galiniu langu (B3HAC)*)

Viso aukščio fiksuota metalinė pertvara su langu

Be pertvaros

Slankiosios šoninės durys kairėje/vairuotojo pusėje (*opcija negalima su berakčiu atrakinimu ir užvedimu; D/CAB kėbulo versijai negalima ir su aukštu stogu*)

Elektra valdomas šoninis laiptelis (*opcija galima tik su ilga ratų baze, su galinių ratų pavara VAN versijoje*)

236 laipsnių kampu atsidarančios galinės krovinių skyriaus durys (su ilga ratų baze); 253 laipsnių kampu atsidarančios galinės krovinių skyriaus durys (su labai ilga ratų baze)

Aukštas stogas (H3) (*standartinė įranga versijose su labai ilga ratų baze*)

Priekabos vilkimo įtaisas (*opcija negalima su labai ilga ratų baze*)

Paruošimas priekabos vilkimo įtaiso montavimui

Priekiniai purvasaugiai

Elektra reguliuojami, šildomi išoriniai veidrodėliai su šoniniais posūkių indikatoriais

Elektra reguliuojami, užlenkiami, šildomi išoriniai veidrodėliai su šoniniais posūkių indikatoriais

Tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis - galinis langas

Krovinių skyriaus LED apšvietimas

Xenon priekiniai žibintai

Priekiniai rūko žibintai

Statiniai posūkio apšvietimo žibintai

Automatinis oro kondicionierius

Papildomas krovinio skyriaus oro kondicionierius (*papildomai kartu turi būti užsakoma viso aukščio fiksuota metalinė pertvara be lango (A6ABB); kai papildomai užsakytas ir neatidaromas galinis langas (B3HAC), papildomai turi būti užsakyta viso aukščio fiksuota metalinė pertvara su langu (A6ABC))**

Programuojamas autonominis šildytuvas su nuotolinio valdymo pultu; variklio paleidimo iki -29°C įranga

Programuojamas degalus naudojantis autonominis šildytuvas su nuotolinio valdymo pultu; variklio paleidimo iki -29°C įranga

Rūkančiojo paketas

Krovininės dalies šonų apdaila (pusės aukščio)

Krovininės dalies šonų apdaila (viso aukščio)

Prietaisų skydelio konsolė - 2 DIN horizontali

Skaitmeninis tachografas (*standartinė įranga N2 versijai*)

Tachografo pajungimo laidai (*opcija galima tik kartu su padidintos talpos akumulatoriumi 2x80Ah (HTAAC)*)

WERS	VAN BASE	VAN TREND	D/CAB VAN	KAINA, € SU PVM
A6ABB	O	O	--	160
A6ABC	O	O	--	190
AGQAD	O	O	--	0
A4LAC	O	O	O	610
BPLAS	O	O	--	910
A6KAE	O	O	O	160
A1FAC	O	O	O	530
C1DAB	O	O	O	530
C1DAD	O	O	O	230
A3EAB	O	O	O	80
BSHDJ	O	S	S	160
BSHBJ	230	160	160	--
BSBAD	O	O	O	280
JCMAD	O	O	O	190
JBBAC	--	O	O	690
JBKAB	O	S	S	190
JBDAR	O	O	O	110
AC--C	O	S	S	760
G1EAB	1520	910	--	--
GZAAF	O	O	O	1060
GZAAM	O	O	O	1140
B5AAB	O	O	O	50
BBAAG	O	--	S	230
BBAAD	O	O	--	610
A9QAB	O	O	O	80
HDKAD	O	O	O	990
HDKAF	O	O	O	430

* Opcija negalima kartu su krovinių skyriaus apsaugos paketu (BDMAB)

FORD TRANSIT VAN

PAPILDOMA ĮRANGA

Krovinio zonos apsaugos paketas - galinės dalies šonų apdaila (viso aukščio), krovinio tvirtinimo kilpos krovinių skyriuje, sandari krovinių skyriaus grindų danga (Opcija negalima su dvigubom šoninėm durimis (A4LAC), dvigubų galinių ratų paketu (J4VAC) ir sulankstomų lentynų sistema (BDSAN))

Sandari krovinių skyriaus grindų danga

Variklio paleidimo iki -29°C įranga (N1 versijai opcija užsakoma kartu su padidintos talpos akumuliatoriumi 2x80Ah (HTAAC))

Pagalbinės degalų tiekimo angos

130 km/h greičio ribotuvas (papildoma įranga N1 versijai)

120 km/h greičio ribotuvas (papildoma įranga N1 versijai)

100 km/h greičio ribotuvas (papildoma įranga N1 versijai)

90 km/h greičio ribotuvas (standartinė įranga N2 versijai)

Variklio apsakų reguliavimas

Rankinio regeneravimo inicijavimas

Padidintos talpos akumuliatorius 2x80Ah (standartinė įranga N2 versijai)

H8 tipo 95AH AGM akumuliatorius

Ypač didelės talpos akumuliatorius 2x95 Ah

Išmanaus akseleravimo režimas

Padidintos talpos degalų bakas (95 l) (negalima užsakyti su 3500 kg masės modeliams su vidutine ratų baze ir priekinių ratų pavara)

Padangų remonto rinkinys

6.5 X 16 dydžio lengvojo lydinio ratlankiai su 235/65 R16C 121/119 R BSW padangomis (opcija galima tik N1 versijai arba BEV N2 versijai)

Goodyear Vendor - universalios, visiems sezonams skirtos padangos (All Weather) (didesnė kaina taikoma dvigubų galinių ratų versijoms)

Atsarginis plieninis ratas (standartinė įranga modeliuose su sudvejetainių galinių ratų paketu)

Sudvejetainių galinių ratų paketas (Standartinė įranga N2 versijai, papildoma įranga N1 versijai)

Universalios, visiems sezonams skirtos padangos (All Weather)

Priekinė plokštė – sustiprintos apkrovos (1850 kg)

Priekinė ašis - padidintos apkrovos (2000 kg) ***

Krovinių skyriaus 12V lizdas

Programuojamų papildomų funkcijų modulis (skirta perdirbimui)

WERS	VAN BASE	VAN TREND	D/CAB VAN	KAINA, € SU PVM
BDMAB	O	O	--	990
BDIAJ	O	O	--	530
DEAAF	O	O	O	160
GB2AB	O	O	O	80
DCFAT	O	O	O	80
DCFAE	O	O	O	80
DCFAG	O	O	O	80
DCFAH	O	O	O	80
DCNAB	O	O	O	80
A6YAB	O	O	O	380
HTAAC	O	O	O	310
HTABG	O	O	O	200
HTAAZ	O	O	O	460
C7JAB	O	O	O	160
GBAAC	O	O	O	310
AHTAB	O	O	O	0
D2XD7	--	O	O	610
D5PAG	O	O	O	990 / 530
D17AD	O	O	O	310
J4VAC	O	S / O	--	1520
D5PAK	O	O	O	530
DYEAD	O*	O*	O**	160
DYEBK	O	O	O	380
J3FAB	O	O	O	160
JRSAB	O	O	O	380

*Opcija galima tik 3500 kg bendrosios masės modeliams su ilga ratų baze, priekinių ratų pavara ir su M/T arba su vidutine ratų baze ir su priekinių ratų pavara

**Opcija galima tik 3500 kg bendrosios masės modeliams su vidutine ratų baze ir su priekinių ratų pavara

***Opcija galima tik 3500 kg bendrosios masės modeliams su vidutine arba ilga ratų baze ir su priekinių ratų pavara



FORD TRANSIT VAN

PAPILDOMA ĮRANGA

Sėdynių paketas Nr. 2 (tamsios spalvos tekstilinės - Ebony):
Elektra 10 kryptių reguliuojama, šildoma vairuotojo sėdynė su juosmens atrama vidiniu porankiu
Mechaniškai 4 kryptimis reguliuojama, šildoma vienvietė keleivio sėdynė su juosmens atrama ir vidiniu porankiu
Šildomas odinis vairas
Keleivio saugos oro pagalvė, vairuotojo ir keleivio užuolaidinės ir šoninės saugos oro pagalvės

Sėdynių paketas Nr. 8 (tamsios spalvos tekstilinės - Ebony):
Mechaniškai 4 kryptimis reguliuojama, šildoma vairuotojo sėdynė su juosmens atrama ir porankiu
Mechaniškai 4 kryptimis reguliuojama, šildoma vienvietė keleivio sėdynė
Šildomas odinis vairas
Keleivio saugos oro pagalvė
Vairuotojo ir keleivio užuolaidinės ir šoninės saugos oro pagalvės

Sėdynių paketas Nr. 6 (tamsios spalvos tekstilinės - Ebony):
Mechaniškai 4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė su juosmens atrama ir vidiniu porankiu
Mechaniškai 2 kryptimis reguliuojama vienvietė keleivio sėdynė
Keleivio saugos oro pagalvė (tik N1 kategorijai)

Sėdynių paketas Nr. 7 (tamsios spalvos tekstilinės - Ebony):
Mechaniškai 4 kryptimis reguliuojama, šildoma vairuotojo sėdynė su juosmens atrama ir vidiniu porankiu
Mechaniškai 2 kryptimis reguliuojama, šildoma vienvietė keleivio sėdynė su juosmens atrama ir vidiniu porankiu
Šildomas odinis vairas
Keleivio saugos oro pagalvė

WERS	VAN BASE	VAN TREND	D/CAB VAN	KAINA, € SU PVM
BVFAC	O	O	O	760
BVFAJ	O	O	O	910
BVFAG	--	O	O	160
BVFAH	O	O	O	310



Tamsios spalvos tekstilinės - Ebony



Tamsios spalvos tekstilinės su odiniais pakraščiais – Dark Palazzo Grey

FORD TRANSIT VAN

PAPILDOMA ĮRANGA

Sėdinių paketas Nr. 3A (tamsios spalvos tekstilinės - Ebony):

Elektra 10 krypčių reguliuojama, šildoma vairuotojo sėdynė su juosmens atrama ir vidiniu porankiu

Šildoma dvivietė keleivio sėdynė

Priekinių sėdinių stalelis

Šildomas odinis vairas

Keleivio saugos oro pagalvė, vairuotojo ir keleivio užuolaidinės ir šoninės saugos oro pagalvės

Sėdinių paketas Nr. 16A (tamsios spalvos tekstilinės - Ebony):

Mechaniškai 4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė su juosmens atrama ir vidiniu porankiu

Dvivietė keleivio sėdynė

Priekinių sėdinių stalelis

Sėdinių paketas Nr. 10A (tamsios spalvos tekstilinės - Ebony):

Mechaniškai 4 kryptimis reguliuojama ir šildoma vairuotojo sėdynė su juosmens atrama ir vidiniu porankiu

Dvivietė šildoma keleivio sėdynė

Priekinių sėdinių stalelis

Šildomas odinis vairas

Keleivio saugos oro pagalvė, vairuotojo ir keleivio užuolaidinės ir šoninės saugos oro pagalvės

Sėdinių paketas Nr. 18A (tamsios spalvos tekstilinės - Ebony):

Mechaniškai 4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė su juosmens atrama ir vidiniu porankiu

Dvivietė keleivio sėdynė

Priekinių sėdinių stalelis

Sėdinių paketas Nr. 8A (tamsios spalvos tekstilinės - Ebony):

Mechaniškai 4 kryptimis reguliuojama, šildoma vairuotojo sėdynė su juosmens atrama ir vidiniu porankiu

Šildoma dvivietė keleivio sėdynė

Priekinių sėdinių stalelis

Šildomas odinis vairas

Galinių sėdinių paketas Nr. 1:

4 galinės sėdynės

Keturvietė sėdynė antroje sėdinių eilėje

WERS	VAN BASE	VAN TREND	D/CAB VAN	KAINA, € SU PVM
BVFBA	O	O	O	910
BVFBK	O	O	O	610
BVFBJ	O	O	O	1210
BVFBG	S	S	S	0
BVFBH	O	O	O	460
BYYAB	--	--	O *	310

*Papildoma įranga tik su ilga ratų baze 3500 kg bendrosios masės modeliam, išskyrus AWD versijoms.

FORD TRANSIT VAN



Spalva: FROZEN WHITE



Spalva: RACE RED



Spalva: BLAZER BLUE



Spalva: MAGNETIC



Spalva: BLUE METALLIC



Spalva: MOONDUST SILVER

FORD TRANSIT VAN



Spalva: AGATE BLACK



Spalva: GREY MATTER





WWW.FORD.LT

READY SET *Ford*™