

Sukurtas darbui. Varomas rytojumi

Ford E-Transit Chassis Cab





FORD TRANSIT bortinis sunkvežimis: galia ir manevringumas viename

FORD TRANSIT bortinis sunkvežimis sujungia viso dydžio sunkvežimio galią ir lengvos transporto priemonės manevringumą.



SYNC 4 – JŪSŲ IŠMANUSIS ASISTENTAS KELYJE
SYNC 4 sistema su 12 colių daigiafunkciniu ekranu leis klausytis muzikos ir naudotis mobiliuoju telefonu balso komandomis.




ATIDAROMI PLATFORMOS ŠONAI BEI GALAS
Leidžia greitai bei patogiai pakrauti ar iškrauti krovinį, užtikrinant ne tik maksimalų efektyvumą, bet ir darbo patogumą.



Ford E- Transit Chassis Cab Trend versija
„Frozen White“ spalva (pasirinktinai)



Ford E- Transit Chassis Cab Trend versijos interjeras



Tamsios spalvos tekstiliniai sėdynių apmušalai

STANDARTINĖ ĮRANGA

BENDROJI ĮRANGA

- Pagalbos vairuotojui paketas Nr. 11: (susidūrimų švelninimo/mažinimo sistema, pastovaus greičio palaikymo sistema, pagalbinė eismo juostos išlaikymo sistema, greičio ženklų atpažinimo sistema, priekiniai parkavimo jutikliai, galinė vaizdo kamera)(standartinė įranga N1 versijoje)
- Pagalbos vairuotojui paketas Nr. 15: (susidūrimų švelninimo/mažinimo sistema, adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema su orientavimosi į eismo juostą pagalbine sistema ir Stop & Go funkcija, greičio ženklų atpažinimo sistema, priekiniai parkavimo jutikliai, galinė vaizdo kamera, aklosios zonos informacinė sistema, navigacija)(standartinė įranga N2 versijoje)
- 3 fazių įkrovimo laidas
- Elektrinis stovėjimo stabdys
- Stabdžių sistemos ESP, HLA ir FBS
- 130 km/h greičio ribotuvas (standartinė įranga N1 versijoje)
- 90 km/h greičio ribotuvas (standartinė įranga N2 versijoje)
- Skaitmeninis tachografas (standartinė įranga N2 versijoje)
- Padangų slėgio jutikliai
- Padangų remonto komplektas
- Priekinių žibintų šviesos srauto aukščio reguliavimas
- Automatinis priekinių šviesų valdymas
- Automatiniai priekinio stiklo valytuvai
- Šildomas priekinis stiklas
- Beraktis užvedimas
- Konfigūruojamas atrakinimas
- Dviejų žingsnių durų atrakinimo sistema

IŠORĖS ĮRANGA


- Juodos spalvos elektra valdomi, šildomi išoriniai veidrodėliai su šoniniais posūkių indikatoriais (standartinė įranga N1 versijoje)
- Juodos spalvos elektra valdomi, užlenkiami ir šildomi išoriniai veidrodėliai su šoniniais posūkių indikatoriais (standartinė įranga N2 versijoje)
- Unikali priekinės grotelės su įkrovimo jungtimi
- Halogeniniai priekiniai žibintai
- Dienos šviesos žibintai
- Priekiniai rūko žibintai
- Šoniniai gabaritiniai žibintai (standartinė įranga versijose su ilga ir labai ilga ratų baze)
- Neatidaromas galinis langas
- 6,5 x 16“ dydžio plieniniai ratlankiai su ratų gaubtais



Ford E- Transit Chassis Cab Trend versija
„Frozen White“ spalva (pasirinktinai)



Ford E- Transit Chassis Cab Trend versijos interjeras



Tamsios spalvos tekstiliniai sėdynių apmušalai

STANDARTINĖ ĮRANGA

VIDAUS ĮRANGA

- Automatinis oro kondicionierius
- PTC šildytuvas
- Akinių nuo saulės laikymo dėtuve viršuje
- Užrakinama pirštinių dėtuve
- Priekinis prietaisų panelės apšvietimas
- Priekyje sumontuotas salono apšvietimas su 2 žemėlapių žibintais
- Vairuotojo elektra valdomas priekinis langas su 1 paspaudimo funkcija
- Tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis
- Konfigūruojamas vidaus apšvietimas su akumuliatorių tausojančiu automatinio išsijungimu po 10 minučių

GARSO PAKETAS Nr. 2

- 12 colių daigiafunkcinis ekranas
- SYNC 4 - "Bluetooth", "Apple Carplay" / "Android Auto"
- 4 garsiakalbiai

SĖDYNIŲ PAKETAS NR. 8A

- Mechanišškai 4 kryptimis reguliuojama, šildoma vairuotojo sėdynė su juosmens atrama ir porankiu
- Mechanišškai 2 kryptimis reguliuojama, šildoma dvivietė keleivio sėdynė
- Priekinis staliukas

Kainoraštis

GALIOJA NUO 2025-07-02

VARIKLIS IR PAVARA	GALIA	VERSIJA	VARIKLIO TIPAS	RATŲ BAZĖ	KELIAMOJI GALIA	KAINA, €SU PVM	NAUDA JUMS, € SU PVM	SPECIALI KAINA, € SU PVM
Elektrinis variklis 68 kWh/135 kW RWD	184 AG	S/CAB TREND	Elektrinis	Ilga (L3)	3500 Kg	66 250 €	9 100 €	57 150 €
Elektrinis variklis 89 kWh/135 kW RWD	184 AG	S/CAB TREND	Elektrinis	Ilga (L3)	3500 Kg	73 050 €	9 090 €	63 960 €
Elektrinis variklis 68 kWh/135 kW RWD	184 AG	S/CAB TREND	Elektrinis	Labai ilga (L4)	3500 Kg	67 600 €	9 060 €	58 540 €
Elektrinis variklis 89 kWh/135 kW RWD	184 AG	S/CAB TREND	Elektrinis	Labai ilga (L4)	3500 Kg	74 400 €	9 060 €	65 340 €
Elektrinis variklis 68 kWh/198 kW RWD	269 AG	S/CAB TREND	Elektrinis	Ilga (L3)	4250 Kg	70 250 €	9 070 €	61 180 €
Elektrinis variklis 89 kWh/198 kW RWD	269 AG	S/CAB TREND	Elektrinis	Ilga (L3)	4250 Kg	77 050 €	9 070 €	67 980 €
Elektrinis variklis 68 kWh/198 kW RWD	269 AG	S/CAB TREND	Elektrinis	Labai ilga (L4)	4250 Kg	71 650 €	9 080 €	62 570 €
Elektrinis variklis 89 kWh/198 kW RWD	269 AG	S/CAB TREND	Elektrinis	Labai ilga (L4)	4250 Kg	78 450 €	9 080 €	69 370 €

Speciali kaina nurodyta be APVA kompensacijos N1 kategorijai. Daugiau informacijos [Grynujų elektromobilių įsigijimo fiziniais asmenimis skatinimas 2022-06 | APVIS: Aplinkos projektų valdymo informacinė sistema \(apva.lt\)](#)

„Ford Motor Company“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti kainas be įspėjimo.

RWD – galinių ratų pavara.

Techniniai duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami ar tikslinami be išankstinio informavimo.

FORD TRANSIT CHASSIS CAB

VARIKLIS IR PAVARA	Elektrinis variklis 184 AG	Elektrinis variklis 269 AG	Elektrinis variklis 184 AG	Elektrinis variklis 269 AG
Maksimali galia	184 AG / 135 kW	269 AG / 198 kW	184 AG / 135 kW	269 AG / 198 kW
Pavarų dėžė	Bepakopė	Bepakopė	Bepakopė	Bepakopė
Varomieji ratai	Galiniai	Galiniai	Galiniai	Galiniai
Sukimo momentas	430 Nm	430 Nm	430 Nm	430 Nm
Akumulatoriaus talpa (naudingoji)	68 kWh	68 kWh	89 kWh	89 kWh
Akumulatoriaus tipas	Li-Ion, viena pakuotė	Li-Ion, viena pakuotė	Li-Ion, viena pakuotė	Li-Ion, viena pakuotė
Nuvažiuojamas bendras atstumas pagal WLTP su platforma	223 – 230 km	223 – 230 km	290 – 300 km	290 – 300 km
SVORIS IR KITI DUOMENYS				
Min. svoris paruošto eksploatuoti	2235 – 2484 kg	2235 – 2484 kg	2235 – 2484 kg	2235 – 2484 kg
Maksimali automobilio masė	3500 - 4259 kg	3500 - 4259 kg	3500 - 4259 kg	3500 - 4259 kg
Maksimali bendroji naudingoji apkrova	1016 –2015 kg	1016 –2015 kg	1016 –2015 kg	1016 –2015 kg
SĄNAUDOS				
Vidutinės elektros sąnaudos su platforma	36.5 – 37.9 kWh / 100 km	36.5 – 37.9 kWh / 100 km	36.5 – 37.9 kWh / 100 km	36.5 – 37.9 kWh / 100 km
ĮKROVIMO LAIKAS 10-80%				
115 kWh krovimo galia	37	37	--	--
180 kWh krovimo galia	--	--	28	28



L3 H1



L4 H1

PAGRINDINIAI IŠMATAVIMAI

	L3 H1 RWD	L4 H1 RWD
Bendras transporto priemonės ilgis be priekabos tempimo įtaiso	6022 mm	6579 mm
Bendras plotis su veidrodėliais	2474 – 2746 mm	2474 – 2746 mm
Bendras plotis su užlenktais veidrodėliais	2112 – 2119 mm	2112 – 2119 mm
Bendras transporto priemonės aukštis	2257 mm	2257 mm
Ratų bazė	3954 mm	3954 mm
Nuo transporto priemonės priekio iki priekinių ratų centro	1023 mm	1023 mm
Nuo transporto priemonės galo iki užpakalinių ratų centro	1045 mm	1602 mm
VAŽIUOKLĖS		
Važiuklės rėmo ilgis	3592 mm	4149 mm
Aukštis nuo grindų iki važiuklės rėmo	673 – 760 mm	680 – 777 mm
Nuo kabinos galo iki priekinio rato centro	1407 mm	1407 mm
Nuo kabinos galo iki galinio rato centro	2547 mm	2547 mm
Plotis tarp ratų arkų	1743 – 1670 mm	1743 – 1670 mm
Bendras transporto priemonės ilgis su platforma	6204 mm	6797 mm
Bendras transporto priemonės plotis su platforma be veidrodėlių	2098 – 2198 mm	2098 – 2198 mm
Platformos plotis	2038 – 2138 mm	2038 – 2138 mm
Platformos ilgis	3645 mm	4235 mm
Apsisukimui reikalingos vietos skersmuo (tarp kelkraščių)	14.0 – 14.99 m	14.0 – 14.99 m

FORD TRANSIT CHASSIS CAB

PAPILDOMA ĮRANGA

Priekinė saugos oro pagalvė - keleivio pusėje saugos oro pagalvės išjungimas

Užrakintų durų spynų blokavimas

Sustiprintas apsauginis užraktas su spynos apsauga

Atsarginis raktas

Perimetrinė apsaugos sistema

Thatcham apsaugos sistema

Pirmosios pagalbos rinkinys - pirmosios pagalbos rinkinio tvirtinimo dirželiai

Gesintuvų tvirtinimo įtaisai

Beraktis atrakinimas ir užvedimas

2 nuotoliniai raktai

Stogo keitimo paruošiamasis paketas (be kabinos stogo)

Priekiniai purvasaugiai

Be kabinos galinio skydelio

Solid spalva - „Frozen White“, „Race Red“, „Blazer Blue“

Premium Solid / Metallic spalva - „Moondust Silver“, „Agate Black“, „Blue Metallic“, „Magnetic“, „Grey Matter“

Ilgai išorinių veidrodėlių laikikliai (galima įsigyti tik su elektra reguliuojamais, šildomais išoriniais veidrodėliais su posūkių indikatoriais (BSHDJ))

Elektra reguliuojami, užlenkiami ir šildomi išoriniai veidrodėliai su posūkių indikatoriais

Xenon priekiniai žibintai

Statiniai posūkio apšvietimo žibintai

Rūkančiojo paketas

Prietaisų skydelio konsolė - 2 DIN horizontali

WERS	C/CAB TREND	KAINA, € SU PVM
CPHAB	O	280
CBAAM	O	100
AAKBA	O	380
CATAB	O	20
HNAAD	O	460
HNAAG	O	460
AHQAB	O	40
AHCAB	O	20
CBGAL	O	690
CBFAJ	O	40
A1GAK	O	160
A3EAB	O	80
AG5AK	O	0
--	O	0
--	O	610
BSDBD	O	50
BSHBJ	O	160
JBBAC	O	530
JBDAR	O	110
B5AAB	O	50
A9QAB	O	50

FORD TRANSIT CHASSIS CAB

PAPILDOMA ĮRANGA

Skaitmeninis tachografas (galingas akumulatorius) *(standartinė įranga N2 versijose)*

Tachografo laidai

Aliumininė platforma su atidaromais šonais

Premium aliumininė platforma su atidaromais šonais – su šoniniais žibintais, krovinio tvirtinimo kilpomis, su įlipimą palengvinančiais turėklais ir laipteliais *(tik su ilga ratų baze)*

100 km/h greičio ribotuvas

90 km/h greičio ribotuvas *(standartinė įranga N2 versijose)*

Padidintos talpos akumulatorius 2x80Ah *(standartinė įranga N2 versijose)*

H8 tipo 95AH AGM akumulatorius

Ypač didelės talpos akumulatorius 2x95 Ah

Išmanaus akseleravimo režimas

6.5X16" dydžio lengvojo lydinio ratlankiai su 235/65 R16C 121/119 R BSW padangomis *(papildoma įranga N2 versijose)*

Atsarginis plieninis ratas *(standartinė įranga tik modeliuose su sudvejetainių galinių ratų paketu)*

Universalios, visiems sezonams skirtos padangos (All Weather)

Priekinė ašis - padidintos apkrovos (2000 kg)

Pro Power On Board – 2,3 kW galios 230 V maitinimo lizdas krovinių skyriuje

Be akumulatoriaus įkrovimo laidų

3 fazių įkrovimo laidas XL – 12.5 metro

Galinis elektromobilio įkrovimo lizdas

Programuojamų papildomų funkcijų modulis (skirta perdirbimui)

WERS	C/CAB TREND	KAINA, € SU PVM
HDKAD	O	990
HDKAF	O	430
A9CAX	3030	--
A9CAY	8320	--
DCFAG	O	80
DCFAG	O	80
HTAAC	O	170
HTABG	O	200
HTAAZ	O	460
C7JAB	O	160
D2XD7	430	--
D17AD	O	220
D5PAK	O	460
DYEBK	O	380
J3EAJ	O	1460
HTSAE	O	-80
HTSAH	O	190
JZCAH	O	910
JRSAB	O	380

FORD TRANSIT CHASSIS CAB

PAPILDOMA ĮRANGA

Pagalbos vairuotojui paketas Nr. 15:

adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema su orientavimosi į eismo juostą pagalbine sistema ir Stop & Go funkcija, navigacijos sistema, aklosios zonos informacinė sistema (standartinė įranga N2 serijos versijoms)

Sėdynių paketas Nr. 2 (tamsios spalvos tekstilinės - Ebony):

Elektra 10 kryptimis reguliuojama, šildoma vairuotojo sėdynė su juosmens atrama ir porankiais

Mechaniška 4 kryptimis reguliuojama, šildoma vienvietė keleivio sėdynė su juosmens atrama ir porankiais

Keleivio, šoninės bei užuolaidinės saugos oro pagalvės

Šildomas vairas

Sėdynių paketas Nr. 7 (tamsios spalvos tekstilinės - Ebony):

Mechaniškai 4 kryptimis reguliuojama, šildoma vairuotojo sėdynė su juosmens atrama ir porankiais

Mechaniškai 4 kryptimis reguliuojama, šildoma keleivio sėdynė su juosmens atrama ir porankiais

Keleivio saugos oro pagalvės

Šildomas odinis vairas

Sėdynių paketas Nr. 3A (tamsios spalvos tekstilinės - Ebony):

Elektra 10 kryptimis reguliuojama, šildoma vairuotojo sėdynė su juosmens atrama ir porankiais

Mechaniška 2 kryptimis reguliuojama, šildoma dvivietė keleivio sėdynė ir priekiniu staliuku

Keleivio, šoninės bei užuolaidinės saugos oro pagalvės

Šildomas odinis vairas

WERS	C/CAB TREND	Kaina, EUR su PVM
DBCAT	O	1590
BVFAC	O	1030
BVFAH	O	350
BVFBA	O	910



Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema



Aklosios zonos informacinė sistema



Tamsios spalvos tekstilinės - Ebony

*Opcija negalima 3500 kg bendrosios masės versijoje su labai ilga ir ilgu rėmu ratų baze

FORD TRANSIT CHASSIS CAB



Spalva: FROZEN WHITE



Spalva: RACE RED



Spalva: BLAZER BLUE



Spalva: MAGNETIC



Spalva: AGATE BLACK



Spalva: MOONDUST SILVER

FORD TRANSIT CHASSIS CAB



Spalva: GREY MATTER



Spalva: BLUE MATAALLIC



