

Patogumas ir funkcionalumas kiekvienam kilometre

Ford Transit Minibus



READY SET *Ford*™



Transit MiniBus – Jūsų verslo ir komforto partneris kelionėse

Ford Transit MiniBus sujungia erdvę, patogumą ir pažangias technologijas, kurios užtikrina, kad kiekviena kelionė būtų ne tik patogi, bet ir efektyvi.



SYNC 4 sistema su 13 colių daigafunkciniu ekranu leis valdyti garsą, navigaciją ir susietus išmaniuosius telefonus naudojantis paprasčiausiomis balso komandomis.




Pažangios saugumo technologijos, kurios užtikrina ramybę kelyje.



Ford Transit Kombi Trend versija
„Frozen White“ spalva (pasirinktinai)



Ford Transit Trend versijos interjeras



Tamsios spalvos tekstiliniai sėdynių apmušalai

STANDARTINĖ ĮRANGA

BENDROJI ĮRANGA

- Pagalbos vairuotojui paketas Nr. 2 : (susidūrimų švelninimo/mažinimo sistema, pastovaus greičio palaikymo sistema, pagalbinė eismo juostos išlaikymo sistema, greičio ženklų atpažinimo sistema, išmanioji greičio palaikymo sistema, priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai, galinė vaizdo kamera, centrinis aukštai sumontuotas LED žibintas, , vairuotojo nuovargio sekimo sistema)
- Elektrinis stovėjimo stabdys
- Stabdžių sistemos ESP, HLA ir FBS
- Padangų slėgio jutikliai
- 70 l talpos degalų bakas
- Variklio paleidimo iki -20°C įranga
- Stop/Start sistema
- Automatiniai priekinio stiklo valytuvai
- Automatinis priekinių šviesų valdymas
- Priekinių žibintų aukščio reguliavimas
- Šildomas priekinis stiklas
- Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės
- Vairuotojo ir keleivio (-ių) saugos diržų įspėjamoji sistema
- Dviejų žingsnių durų atrakinimo sistema

IŠORĖS ĮRANGA

- Šoninės slankiosios keleivių skyriaus durys dešinėje
- 200 laipsnių kampu atsidarančios galinės krovinių skyriaus durys
- Elektra valdomi, šildomi išoriniai veidrodėliai su šoniniais posūkių indikatoriais
- Halogeniniai priekiniai žibintai
- Dienos šviesos žibintai
- Priekiniai rūko žibintai
- Tonuoti stiklai
- Neatidaromi galiniai langai
- Galiniai purvasaugiai
- 6,5 x 16 dydžio plieniniai ratlankiai su 235/65 R16 padangomis ir ratų gaubtais


Pagal ES Mobilumo paketą nuo 2026 m. liepos 1 d. visiems 2,5 t ir didesnės bendros masės lengviesiems komerciniams automobiliams, kurie vykdo tarptautinę komercinę veiklą, bus privaloma įrengti antros kartos išmanųjį tachografą (G2V2). Tachografas nėra standartinė įranga M1 kategorijos automobiliams, todėl turi būti užsakomas papildomai.



Ford Transit Kombi Trend versija
„Frozen White“ spalva (pasirinktinai)



Ford Transit Trend versijos interjeras



Tamsios spalvos tekstiliniai sėdynių apmušalai

STANDARTINĖ ĮRANGA

VIDAUS ĮRANGA

- Automatinis oro kondicionierius
- Papildomas aušinimo skysčio šildytuvas (PTC šildytuvas)
- Maža viršuje įmontuota dėtuė
- Akinių nuo saulės laikymo dėtuė viršuje
- Užrakinama pirštinių dėtuė
- Priekinėje dalyje sumontuoti 2 žemėlapio žibintai
- Antrosios ir trečiosios eilių apšvietimas
- Guminė salono grindų danga
- Vairuotojo elektra valdomas priekinis langas su 1 paspaudimo funkcija
- Tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis
- ISOFIX tvirtinimo taškai
- Konfigūruojamas vidaus apšvietimas su akumuliatorių tausojančiu automatišku išsijungimu po 10 minučių

GARSO PAKETAS Nr. 2

- 12 colių daugiafunkcinis ekranas
- SYNC 4 - "Bluetooth", "Apple Carplay" / "Android Auto"
- 6 garsiakalbiai

SĖDYNIŲ PAKETAS Nr. 18A

- Mechanškai 4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė su juosmens atrama ir vidiniu porankiu
- Dviviėtė keleivio sėdynė
- Priekinių sėdynių stalielis

GALINIŲ SĖDYNIŲ PAKETAS Nr. 4


- Trivietė vientisa siaura sėdynė antroje sėdynių eilėje
- Trivietė plati sėdynė trečiojoje sėdynių eilėje



Ford Transit Bus Trend versija
„Frozen White“ spalva (pasirinktinai)



Ford Transit Trend versijos interjeras



Tamsios spalvos tekstiliniai sėdynių apmušalai

STANDARTINĖ ĮRANGA

BENDROJI ĮRANGA

- Pagalbos vairuotojui paketas Nr. 6P: (susidūrimų švelninimo/mažinimo sistema, adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema, pagalbinė eismo juostos išlaikymo sistema, greičio ženklų atpažinimo sistema, išmanioji greičio palaikymo sistema, pagalbinė atbulinės eigos stabdymo sistema, priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai, 360° laipsnių kamera, aklosios zonos informacinė sistema, centrinis aukštai sumontuotas LED žibintas, , vairuotojo nuovargio sekimo sistema)
- Mechaninis stovėjimo stabdys
- Stabdžių sistemos ESP, HLA ir FBS
- Padangų slėgio jutikliai
- Plieninis atsarginis ratas
- 70 l talpos degalų bakas
- Variklio valdymo prietaisas su 100 km/h greičio ribotuviu
- Variklio paleidimo iki -20°C įranga
- Stop/Start sistema
- Šildomas priekinis stiklas
- Automatiniai priekinio stiklo valytuvai
- Automatinis priekinių šviesų valdymas
- Priekinių žibintų aukščio reguliavimas
- Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės
- Vairuotojo ir keleivio (-ių) saugos diržų įspėjamoji sistema
- Dviejų žingsnių durų atrakinimo sistema

IŠORĖS ĮRANGA


- Šoninės slankiosios keleivių skyriaus durys dešinėje
- 200 laipsnių kampu atsidarančios galinės krovinių skyriaus durys
- Elektra valdomi, užlenkiami, šildomi išoriniai veidrodėliai su šoniniais posūkių indikatoriais
- Elektra valdomas šoninis laiptelis
- Halogeniniai priekiniai žibintai
- Dienos šviesos žibintai
- Priekiniai rūko žibintai
- Šoniniai gabaritiniai žibintai
- Tamsinti stiklai
- Neatidaromi galiniai langai
- Galiniai purvasaugiai
- 6,0 x 16 dydžio plieniniai ratlankiai su 235/65 R16 padangomis ir centriniais dangteliais



Ford Transit Bus Trend versija
„Frozen White“ spalva (pasirinktinai)



Ford Transit Trend versijos interjeras



Tamsios spalvos tekstiliniai sėdynių
apmušalai

STANDARTINĖ ĮRANGA

VIDAUS ĮRANGA

- Automatinis oro kondicionierius
- Galinių sėdynių oro kondicionierius (papildoma ventilacija virš galvos)
- Papildomas aušinimo skysčio šildytuvas (PTC šildytuvas)
- Maža viršuje įmontuota dėtuvė
- Akinių nuo saulės laikymo dėtuvė viršuje
- Užrakinama pirštinių dėtuvė
- Priekinėje dalyje sumontuoti 2 žemėlapio žibintai
- Galinis pritremdytas vidaus apšvietimas
- Guminė salono grindų danga
- Vairuotojo elektra valdomas priekinis langas su 1 paspaudimo funkcija
- Tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis
- Skaitmeninis tachografas
- Konfigūruojamas vidaus apšvietimas su akumuliatorių tausojančiu automatinu išsijungimu po 10 minučių
- ISOFIX tvirtinimo taškai

GARSO PAKETAS Nr. 2

- 12 colių daugiafunkcinis ekranas
- SYNC 4 - "Bluetooth", "Apple Carplay" / "Android Auto"
- 6 garsiakalbiai

SĖDYNIŲ PAKETAS Nr. 18A

- Mechanškai 4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė su juosmens atrama ir vidiniu porankiu
- Dvivietė keleivio sėdynė
- Priekinių sėdynių stotelis

GALINIŲ SĖDYNIŲ PAKETAS Nr. 7 (standartinė įranga 4100 kg bendrosios masės versijoje) : (dvivietė sėdynė antrojoje sėdynių eilėje, vienvietė ir dvivietė sėdynė trečiojoje sėdynių eilėje, vienvietė ir dvivietė sėdynė ketvirtjoje sėdynių eilėje, keturvietė sėdynė penktojoje sėdynių eilėje)

GALINIŲ SĖDYNIŲ PAKETAS Nr. 8 (standartinė įranga 4600 kg bendrosios masės versijoje) : (dvivietė sėdynė antrojoje sėdynių eilėje, vienvietė ir dvivietė sėdynė trečiojoje sėdynių eilėje, vienvietė ir dvivietė sėdynė ketvirtjoje sėdynių eilėje, vienvietė ir dvivietė sėdynė penktojoje sėdynių eilėje, keturvietė sėdynė šeštojoje sėdynių eilėje)

FORD TRANSIT MINIBUS

Kainoraštis

GALIOJA NUO 2026-07-01

VARIKLIS IR TRANSMISIJA	VERSIJA	VARIKLIO TIPAS	RATŲ BAZĖ	LEIDŽIAMA BENDROJI MASĖ	SĖDYNĖS	KAINA, € SU PVM	NAUDA JUMS, € SU PVM	SPECIALI KAINA, € SU PVM
KOMBI M1								
2.0 l EcoBlue 150 AG A8 FWD	KOMBI TREND	Dyzelinis	Ilga (L3)	3500 Kg	8 – 9	47 500 €	--	--
BUS M2								
2.0 l EcoBlue 165 AG HD M6 RWD	BUS TREND	Dyzelinis	Ilga (L3)	4100 Kg	14 – 15	54 450 €	1 940 €	52 510 €
2.0 l EcoBlue 165 AG HD M6 RWD	BUS TREND	Dyzelinis	Labai ilga (L4)	4600 Kg	17 – 18	57 500 €	1 920 €	55 580 €
2.0 l EcoBlue 165 AG HD A10 RWD	BUS TREND	Dyzelinis	Labai ilga (L4)	4600 Kg	17 – 18	59 600 €	1 920 €	57 680 €

FWD – priekinių ratų pavara, RWD – galinių ratų pavara, AWD – visų ratų pavara.
HD (Heavy Duty) - sunkiųjų kategorija, sunkiasvorių sunkvežimių varikliai atitinka HDT emisijos normą Euro VI E.
„Ford Motor Company“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti kainas be įspėjimo.
2 metų garantija be ridos apribojimo arba iki 5 metų ir 100 000km ridos apribojimo (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau)



FORD TRANSIT MINIBUS

PAGRINDINIAI IŠMATAVIMAI

	KOMBI L3 H2	KOMBI L3 H3	BUS L3 H2	BUS L3 H3	BUS L4 H3
Bendras transporto priemonės ilgis be priekabos tempimo įtaiso	5981 mm	5981 mm	5981 mm	5981 mm	6704 mm
Bendras plotis su veidrodėliais	2474 mm	2474 mm	2474 mm	2474 mm	2474 mm
Bendras plotis su užlenktais veidrodėliais	2112 mm	2112 mm	2112 mm	2112 mm	2112 mm
Bendras transporto priemonės aukštis	2411 – 2450 mm	2650 – 2688 mm	2438 mm	2677 mm	2668 – 2757 mm
Ratų bazė	3750 mm	3750 mm	3750 mm	3750 mm	3750 mm
Nuo transporto priemonės priekio iki priekinių ratų centro	1023 mm	1023 mm	1023 mm	1023 mm	1023 mm
Nuo transporto priemonės galo iki užpakalinių ratų centro	1208 mm	1208 mm	1208 mm	1208 mm	1931 mm
KELEIVIVIŲ SKYRIUS					
Šoninių slankiųjų durų angos plotis	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Šoninių slankiųjų durų angos aukštis	1664 mm	15664 mm	1564 mm	1564 mm	1564 mm
Galinių durų angos plotis	1520 mm	1520 mm	1520 mm	1520 mm	1520 mm
Galinių durų angos aukštis	1697 mm	1936 mm	1597 mm	1836 mm	1836 mm
Vidinis transporto priemonės aukštis	1818 mm	2055 mm	1718 mm	1955 mm	1955 mm
Plotis tarp ratų arkų	1364 mm	1364 mm	1364 mm	1364 mm	1140 mm
Apsisukimui reikalingos vietos skersmuo (tarp kelkraščių)	13.3 m	13.3 m	13.3 m	13.3 m	13.3 m



L3 H2



L3 H3



L4 H3

Techniniai duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami ar tikslinami be išankstinio informavimo.



FORD TRANSIT MINIBUS

PAPILDOMA ĮRANGA

Pagalbos vairuotojui paketas Nr. 6P

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (*tik su mechanine pavarų dėže*)

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema su orientavimosi į eismo juostą pagalbine sistema ir Stop & Go funkcija (*tik su automatine pavarų dėže*)

Navigacijos sistema (išskyrus BUS M2 versiją)

Aklosios zonos perspėjimo sistema su perspėjimu apie besikertantį eismą

Pagalbinė eismo juostos palaikymo ir įspėjimo apie nukrypimą iš eismo juostos sistema (*tik su mechanine pavarų dėže*)

Pagalbinė eismo juostos palaikymo, centravimo ir įspėjimo apie nukrypimą iš eismo juostos sistema (*tik su automatine pavarų dėže*)

Pagalbinė atbulinės eigos stabdymo sistema

360° laipsnių kamera

Stovėjimo vietos matavimo funkcija (*tik versijose su vidutine ir ilga ratų baze*)

Navigacijos sistema

Solid spalva - „Frozen White“

Solid spalva - „Race Red“, „Blazer Blue“

Premium Solid / Metallic spalva - „Moondust Silver“, „Agate Black“, „Blue Metallic“, „Magnetic“, „Grey Matter“

Užrakintų durų spynų blokavimas

Automatinio užrakinimo pradėjus važiuoti ir atrakinimo susidūrimo atveju funkcija

Sustiprintas apsauginis užraktas su spynos apsauga

Atsarginis raktas

Perimetrinė apsaugos sistema

Pirmosios pagalbos rinkinys - pirmosios pagalbos rinkinio tvirtinimo dirželiai

Gesintuvų tvirtinimo įtaisai

Beraktis užvedimas

Beraktis atrakinimas ir užvedimas

2 nuotoliniai raktai

Tonuoti stiklai ir tamsinti galinių šoninių ir galinio langų stiklai

WERS	KOMBI M1 TREND	BUS M2 TREND	KAINA, € SU PVM
DBCBA	2080	S	--
f	I*	O	690
PN3GZ	O	O	0
--	O	O	160
--	O	O	690
CBAAM	O	--	100
CBBAE	--	O	80
AAKBA	O	O	380
CATAB	O	O	80
HNAAD	O	O	460
AHQAB	O	--	40
f	O	S	40f
CBGAJ	O	O	230
CBGAL	O	O	690
CBFAJ	O	O	80
B2GAE	O	S	310

*Įrangą įtraukta į Pagalbos vairuotojui paketą Nr. 6P

FORD TRANSIT MINIBUS

PAPILDOMA ĮRANGA

Slankiosios šoninės durys kairėje/vairuotojo pusėje (*opcija negalima su berakčiu atrakinimu ir užvedimu; ir aukštu stogu*)

236 laipsnių kampu atsidarančios galinės krovinių skyriaus durys (su ilga ratų baze); 253 laipsnių kampu atsidarančios galinės krovinių skyriaus durys (su labai ilga ratų baze)

Aukštas stogas (H3)

Be galinio lango ploviklio ir valytuvo

Galinio stiklo apiplovimo sistema su valytuvu

Priekabos vilkimo įtaisas

Priekabos vilkimo įtaiso elektros instaliacija

Priekiniai purvasaugiai

Išmanusis galinio vaizdo veidrodėlis (šildomas priekinis stiklas)

Elektra reguliuojami, užlenkiami, šildomi išoriniai veidrodėliai su posūkių indikatoriais (su trumpaisiais veidrodėlių laikikliais)

Xenon priekiniai žibintai

Statiniai posūkio apšvietimo žibintai

Klimato kontrolės sistema su individualiu valdymu gale

Programuojamas autonominis šildytuvas su nuotolinio valdymo pultu (variklio paleidimo iki -29°C įranga)

Programuojamas degalus naudojantis autonominis šildytuvas su nuotolinio valdymo pultu (variklio paleidimo iki -29°C įranga, perimetrinė signalizacija)

Rūkančiojo paketas

Gesintuvų tvirtinimo įtaisai

Iš dalies suformuota lubų apdaila

Prietaisų skydelio konsolė - 2 DIN horizontali

Skaitmeninis tachografas (galingas akumulatorius)

Tachografo laidai (*opcija galima tik kartu su padidintos talpos akumuliatoriumi 2x80Ah (HTAAC)*)

Galinės sėdynės centrinis porankis (mechaninis galinių sėdynių atlošų reguliavimas)

WERS	KOMBI M1 TREND	BUS M2 TREND	KAINA, € SU PVM
A4LAC	O	--	610
A6KAE	O	O	160
A1FAC	--	S* / O**	1820
AG5AE	--	O	0
CFEAD	O	O	80
C1DAB	O	O	530
C1DAD	O	O	230
A3EAB	O	O	80
BSBA3	--	O	990
BShBJ	O	S	160
JBBAC	O	O	690
JBDAR	O	O	110
G1EAB	O	S	910
GZAAF	O	O	1060
GZAAM	O	O	1140
B5AAB	O	O	50
AHCAB	O	O	40
BBZAC	O	--	0
A9QAB	O	O	80
HDKAD	O	S	990
HDKAF	O	O	430
BWFAB	O	S	310

*Standartinė įranga versijoms su ilga ratų baze (L4)

**Papildoma įranga 4100 kg bendrosios masės versijose



FORD TRANSIT MINIBUS

PAPILDOMA ĮRANGA

Variklio paleidimo iki -29°C įranga

130 km/h greičio ribotuvas

120 km/h greičio ribotuvas

100 km/h greičio ribotuvas

90 km/h greičio ribotuvas

Variklio apsakų reguliavimas

Rankinio regeneravimo inicijavimas

Padidintos talpos akumuliatorius 2x80Ah

H8 tipo 95AH AGM akumuliatorius

Ypač didelės talpos akumuliatorius 2x95 Ah

Išmanaus akseleravimo režimas

Padidintos talpos degalų bakas - 95 l

Degalų bako anga be apsaugos nuo netinkamų degalų įpylimo įtaiso

6.5X16" dydžio lengvojo lydinio ratlankiai su 235/65 R16C 121/119 R BSW padangomis

Atsarginis plieninis ratas (*standartinė įranga modeliuose su sudvejintų galinių ratų paketu*)

Sudvejintų galinių ratų paketas

Universalios, visiems sezonams skirtos padangos (All Weather)

Goodyear Vendor - universalios, visiems sezonams skirtos padangos (All Weather) (*didesnė kaina taikoma dvigubų galinių ratų versijoms*)

12 V kištukinis lizdas gale

Programuojamų papildomų funkcijų modulis (skirta perdirbimui)

WERS	KOMBI M1 TREND	BUS M2 TREND	KAINA, € SU PVM
DEAAF	O	O	160
DCFAT	O	--	80
DCFAE	O	--	80
DCFAG	O	S	80
DCFAH	O	--	80
DCNAB	O	O	80
AGYAB	O	O	380
HTAAC	O	S	310
HTABG	O	--	200
HTAAZ	O	--	460
C7JAB	O	O	160
GBAAC	--	O	310
GBZAK	O	O	80
D2XD7	O	O *	610
D17AD	O	S / O	310
J4VAC	--	S **	--
D5PAK	O	O	530
D5PAG	O	O	990 / 530
J3FAB	O	O	160
JRSAB	O	O	380

*papildoma įranga 350M ir 410L versijoms

**Standartinė įranga 4600 kg bendros masės versijoms



FORD TRANSIT MINIBUS

PAPILDOMA ĮRANGA

Sėdynių paketas Nr. 2 (tamsios spalvos tekstilinės - Ebony):

Elektra 10 krypčių reguliuojama, šildoma vairuotojo sėdynė su juosmens atrama ir vidiniu porankiu
Mechaniškai 4 kryptimis reguliuojama, šildoma vienvietė keleivio sėdynė su juosmens atrama ir vidiniu porankiu
Šildomas odinis vairas
Vairuotojo ir keleivio užuolaidinės ir šoninės saugos oro pagalvės

Sėdynių paketas Nr. 6 (tamsios spalvos tekstilinės - Ebony):

Mechaniškai 4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė su juosmens atrama ir vidiniu porankiu
Mechaniškai 4 kryptimis reguliuojama vienvietė keleivio sėdynė su vidiniu porankiu
Vairuotojo ir keleivio užuolaidinės ir šoninės saugos oro pagalvės (tik Kombi M1 versijai)

Sėdynių paketas Nr. 7 (tamsios spalvos tekstilinės - Ebony):

Mechaniškai 4 kryptimis reguliuojama, šildoma vairuotojo sėdynė su juosmens atrama ir vidiniu porankiu
Mechaniškai 2 kryptimis reguliuojama, šildoma vienvietė keleivio sėdynė su juosmens atrama ir vidiniu porankiu
Šildomas odinis vairas

Sėdynių paketas Nr. 3A (tamsios spalvos tekstilinės - Ebony):

Elektra 10 krypčių reguliuojama, šildoma vairuotojo sėdynė su juosmens atrama ir vidiniu porankiu
Šildoma dvivietė keleivio sėdynė
Priekinių sėdynių stalielis
Šildomas odinis vairas
Vairuotojo ir keleivio užuolaidinės ir šoninės saugos oro pagalvės

Sėdynių paketas Nr. 8A (tamsios spalvos tekstilinės - Ebony):

Mechaniškai 4 kryptimis reguliuojama šildoma vairuotojo sėdynė su juosmens atrama ir vidiniu porankiu
Dvivietė šildoma keleivio sėdynė
Priekinių sėdynių stalielis
Vairuotojo ir keleivio užuolaidinės ir šoninės saugos oro pagalvės (tik Kombi M1 versijai)

Sėdynių paketas Nr. 18A (tamsios spalvos tekstilinės - Ebony):

Mechaniškai 4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė su juosmens atrama ir vidiniu porankiu
Dvivietė keleivio sėdynė
Priekinių sėdynių stalielis
Vairuotojo ir keleivio užuolaidinės ir šoninės saugos oro pagalvės (tik Kombi M1 versijai)

Galinių sėdynių paketas Nr. 2: trivietė sėdynė antrojoje sėdynių eilėje

Galinių sėdynių paketas Nr. 6: dvivietė sėdynė 2 sėdynių eilėje, vienvietė sėdynė ir dvivietė sėdynė 3 sėdynių eilėje, keturvietė vientisa sėdynė 4 sėdynių eilėje (papildoma įranga 4100 kg bendrosios masės versijai)

Be galinių sėdynių

WERS	KOMBI M1 TREND	BUS M2 TREND	KAINA, € SU PVM
BVFAC	O	O	760
BVFAG	O	O	160
BVFAH	--	O	310
BVFBA	O	O	910
BVFBH	O	O	460
BVFBG	O	S	0
BYYAC	O	--	-190
BYYAG	--	O	-460
AGJAC	O	--	-460



Tamsios spalvos tekstilinės - Ebony



Tamsios spalvos tekstilinės su odiniais pakraščiais – Dark Palazzo Grey

FORD TRANSIT MINIBUS



Spalva: Frozen White



Spalva: Rice Red



Spalva: Blazer Blue



Spalva: Moondust Silver



Spalva: Blue Metallic



Spalva: Grey Matter

FORD TRANSIT MINIBUS



Spalva: Agate Black



Spalva: Magnetic





WWW.FORD.LT

READY SET *Ford*™