

Ford Transit®

VAN WORKER

Akciový cenník

Ford PRO™

VEĽA DÔVODOV, PREČO PRÁVE FORD TRANSIT



Najbohatšia sériová výbava v segmente

K dispozícii veľa podporných funkcií: SYNC 4 s 12" dotykovým displejom, 8" digitálnym prístrojovým panelom a bezdrôtovým Apple CarPlay / Android Auto, parkovacie senzory, tempomat, množstvo bezpečnostných asistentov, svetelný a dažďový senzor, vyhrievané čelné sklo, elektronická parkovacia brzda, automatická klimatizácia a mnoho iného.

Továrenská záruka na 5 rokov v cene!

Každé vozidlo FORD Transit má zdarma továrenskú záruku Ford Protect na 5 rokov alebo 200 000 km. Platí tá podmienka, ktorá nastane skôr.

Užívajte si svoj Transit bez obáv z nepredvídaných nákladov na poruchy.





PROduktivita

FORD PRO a jeho najnovšie produkty zabezpečujú maximálnu PROduktivitu.

Ergonomická kabína a veľký dotykový displej robia z pracovnej kabíny pohodlnú kanceláriu. Vyhrievané čelné sklo šetrí cenné minúty v mrazivých ránach a vyhrievaný volant zaručuje pohodlie a okamžitú akcieshopnosť.

Najvyspelejšia dodávka na trhu!

Služby na diaľku, vyhrievaný volant, 360° kamera, zásuvka s výkonom 400W, vyspelé automatické prevodovky a úsporné motorizácie. Nová konštrukcia prednej nápravy pre lepšiu manévrovateľnosť a vyššiu nosnosť, vyspelé asistenčné systémy a verzie od skriňovej dodávky, cez podvozky až po 18-miestny autobus.

Nový Transit je najvyspelejšia dodávka na trhu.



Odporúčané ceny sú uvádzané v € s 23% DPH a majú informatívny a nezáväzný charakter. Informácie o konečnej cene dostanete u autorizovaného predajcu.
Vyhradzujeme si právo zmeny cien, výbavy a technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky uvedené obrázky a nákresy majú ilustračný charakter.

Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., November 2026 (Transit Van Worker - 26.04) www.ford.sk, Ceny príplatkov v EUR bez DPH (s DPH)

CENNÍK A PREHĽAD VÝBAV

Štandardné ceny vozidiel v EUR **bez DPH** (s DPH) platné od 16.11.2026

Transit Van Worker - 3 miestny - Vozidlo kategórie N1 - úžitkové

Dĺžka / typ strechy	Objem SAE	Typ pohonu	Výkon kW(PS) / Prevodovka	Celková hmotnosť/ maximálne užitočné zaťaženie	Cenníková cena	Zľava	Akciová cena
L2 H2	10 m^3	FWD - predný pohon	96 (130) / M6 manuálna	T350 / 3500kg / 1,4 t	**30 490 €** (37 503 €)	**4 500 €** (5 535 €)	**25 990 €** (31 968 €)
L3 H2	11,5 m^3	FWD - predný pohon	96 (130) / M6 manuálna	T350 / 3500kg / 1,3 t	**31 190 €** (38 364 €)	**4 600 €** (5 658 €)	**26 590 €** (32 706 €)
L3 H3	13 m^3	FWD - predný pohon	96 (130) / M6 manuálna	T350 / 3500kg / 1,3 t	**31 590 €** (38 856 €)	**4 700 €** (5 781 €)	**26 890 €** (33 075 €)

Najnižšie ceny príslušných motorových vozidiel za posledných 30 dní vám poskytujeme v zmysle zákona č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a sú dostupné na internetovej stránke **www.ford.sk/ceny.**
Všetky motory spĺňajú emisnú normu EURO6. L3 - dlhý rázvor, H2 - stredná strecha, H3 - vysoká strecha, Poskytnutie akejkoľvek zľavy (uvedenej v cenníku ako aj inej) na motorové vozidlo predajcom je podmienené doložením kópie registrovaného osvedčenia o evidencii – časť II. Kópiu osvedčenia je potrebné pred jej doložením anonymizovať – odstrániť z nej (napr. začierniť) všetky osobné údaje vlastníka aj držiteľa motorového vozidla.

FORD SKLADOM

Online skladová ponuka FORD

Ford Protect

Každé vozidlo má zdarma továrenskú predĺženú záruku Ford Protect na 5 rokov / 200 000 km.

SÉRIOVÁ A VOLITEĽNÁ VÝBAVA

Záruka a služby			WORKER
Predĺžená továrenská záruka Ford Protect 5 rokov / 200 000 km			●
Asistenčná služba Ford Euroservice 2 roky zdarma po celej Európe			●
Bezpečnosť		kód	**WORKER**
Elektronický stabilizačný systém ESP - vrátane ABS, asistenta rozjazdu do kopca a ďalších systémov na podporu stability, trakcie a brzdenia (EBA, EBD, TCS, ROM, LAC, TVC, RSC)			●
Sada Assist 2: Pre-Collision Assist s rozpoznávaním chodcov a cyklistov, tempomat, inteligentný asistent rýchlosti, asistent navrátenia do jazdného pruhu LKA, rozpoznávanie dopravných značiek, kontrola bdelosti vodiča			●
Parkovací asistent so snímačmi vzadu			●
Svetelný senzor (Auto-funkcia zapnutia svetlometov) + dažďový senzor			●
Automatické prepínanie diaľkových svetlometov			●
EPAS - elektrický posilňovač riadenia s variabilným účinkom			●
Imobilizér PATS			●
Bezpečnostné 3-bodové pásy na všetkých sedadlách so zvukovou signalizáciou nezapnutého pásu			●
Predný airbag vodiča			●
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním a automatickým zamknutím po rozjazde			●
1x sklopný kľúč s diaľkovým ovládaním, 1 x pevný kľúč			●
Exteriér & interiér		kód	**WORKER**
Polica nad čelným sklom			●
Bočné posuvné dvere nákladného priestoru na pravej strane			●
Tónované sklá			●
Nepresklené zadné dvojkrídlové dvere s otváraním do 200°			●
Nepresklené zadné dvojkrídlové dvere s otváraním do 270°	*Len pre L3*	A6KAY	**100 €** (123 €)
Predný nárazník - čiastočne lakovaný			●
Zadný nárazník - čierny nelakovaný			●
Široké ochranné lišty po bokoch karosérie			●
Priehradka pred sedadlom spolujazdca			●
Kompozitná deliaca priečka oddeľujúca nákladný priestor s integrovaným oknom			●
10 x úchytné oko v nákladnom priestore			●
Svetlomety a osvetlenie		kód	**WORKER**
Halogénové svetlomety s funkciou denného svietenia			●
Integrované tretie brzdové svetlo v zadných dverách nákladného priestoru			●
Osvetlenie nákladného priestoru			●
Vonkajšie LED osvetlenie vstupu do nákladného priestoru			●
Funkčná výbava a komfort		kód	**WORKER**
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant			●
Elektricky ovládané predné bočné okná s funkciou impulzného otvárania/zatvárania na strane vodiča			●
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanou smerovkou			●
Elektricky vyhrievané čelné sklo - Quickclear, indikátor úbytku kvapaliny v ostrekovači			●
Elektronická parkovacia brzda s funkciou AUTO HOLD			●
Automatická klimatizácia - predná + peľový filter			●
Akumulátor AGM H7, 80Ah, 800A, alternátor 240A			●
12V zásuvka v kabíne vodiča			●
Start/Stop systém			●
Palivová nádrž - objem 70 litrov, uzáver palivovej nádrže "EasyFuel" zabraňujúci natankovaniu nesprávneho paliva			●
Systém redukcie emisií výfukových plynov využívajúci vstrekovanie aditíva AdBlue + nádrž pre AdBlue			●
Sedadlá vpredu s dvojsedadlom spolujazdca		kód	**WORKER**
Sada predných sedadiel 18A - sedadlo vodiča nastaviteľné v 4 smeroch, dvojsedadlo spolujazdca so sklopným stolíkom, deleným výklopným sedákom a odkladacím priestorom, lakťová a bedrová opierka vodiča, čierna Ebony			●
Infotainment a konektivita		kód	**WORKER**
ICE 2: systém SYNC4 s 12" dotykovým displejom, rádio AM/FM/DAB, 4 reproduktory, funkcia automatického núdzového volania "Emergency Assist"			●
Bezdrôtové pripojenie pre Apple CarPlay a Android Auto, Bluetooth, USB A + USB C, ovládanie na volante			●
Digitálny prístrojový panel 8"			●
Podvozok a technika		kód	**WORKER**
6,5 x 16" oceľové disky kolies, pneumatiky 235/65 C			●
Sada na opravu defektu			●
Rezerva oceľová + náradie		D17AD	**280 €** (344 €)
TPMS - aktívny systém detekcie úniku vzduchu z pneumatík			●
Predné lapače nečistôt		A3EAB	**90 €** (111 €)
Zadné lapače nečistôt			●
Farby		kód	**WORKER**
Nemetalický lak - Frozen White			●
Nemetalický lak - Race Red a Blazer Blue			**150 €** (185 €)

● štandardná výbava - nie je k dispozícii



Frozen White
nemetalická



Race Red
nemetalická



Blazer Blue
nemetalická

FORD SKLADOM
Online skladová ponuka FORD

Tabuľka technických údajov

Hmotnosti	Užitočné zaťaženie	Max. prípustná hmotnosť	Prevádzková hmotnosť (vrátane vodiča)	Max. zaťaženie prednej nápravy / zadnej nápravy	Max. zaťaženie jazdnej súpravy
350 L2H2	1419	3500	2081	1750 / 2150	5700
350 L3H2	1365	3500	2135	1750 / 2250	5700
350 L3H3	1330	3500	2170	1750 / 2250	5700

Max. prípustná hmotnosť - celková maximálne prípustná hmotnosť vozidla s nákladom, doplnkami, palivom, náplňami, vodičom a posádkou. Užitočné zaťaženie (údaj je iba orientačný, presný údaj udáva výrobca v COC) Všetky uvedené hmotnosti podliehajú výrobným toleranciám a sú uvedené pre vozidlá s minimálnou výbavou - všetky prvky výbavy na prianie znižujú užitočné zaťaženie.

Hmotnosť brzdeného prívesu	Prevodový pomer		350 L2	350 L3		
2.0 TDCi 96 kW (130 PS)	4,93	•	2800	2800		

* zmena prevodového pomeru voliteľne za 0 EUR

Spotreba a emisie (kombinovaná)	Prevodový pomer	Emisie CO_2 NEDC (g/km)	Emisie CO_2 WLTP (g/km)	Spotreba NEDC (l/100 km)	Spotreba WLTP (l/100 km)
2.0 TDCi 96 kW (130 PS)	4,43	157-179	213-227	6,0-6,8	8,1-8,7

Motory		Emisná norma	Počet valcov / ventilov	Zdvihový Objem (cm^3)	Kompresný pomer	Vŕtanie / zdvih	Výkon motora		Krútiaci moment	
						mm	kW / k	pri min $^{-1}$	Nm	pri min $^{-1}$
2,0 l TDCi 96kW (130 PS)		EURO 6	R 4 / 4	1995	16,5:1	84,01 / 90,03	96 / 130	3500	**360**	**1500 – 2500**

Rozmery (mm) - VAN	L2 H2	L3 H2	L3 H3
Celková dĺžka	5531	5981	5981
Celková šírka so zrkadlami	2474	2474	2474
Celková šírka so sklopenými zrkadlami	2112	2112	2112
Celková šírka bez zrkadiel	2059	2059	2059
Celková výška *	2490-550	2481-547	2720- 2786
Rázvor	3300	3750	3750
Predný previs	1023	1023	1023
Zadný previs	1208	1208	1208
Šírka otvoru bočných dverí	1300	1300	1300
Výška otvoru bočných dverí	1700	1700	1700
Šírka otvoru zadných závesných dverí	1565	1565	1565
Výška otvoru zadných závesných dverí	1748	1748	1987
Max.dĺžka nákladovej plochy (na zemi po priečku)	3044	3494	3494
Maximálna šírka nákladnej plochy	1784	1784	1784
Šírka medzi vnútornými oblúkmi blatníkov	1392	1392	1392
Výška nákladného priestoru	1886	1886	2125
Výška nakladacej hrany *	511-668	522-684	522-684
Max. objem nákladného priestoru (s priečkou) [m^3]	10.0	11,5	13.0
Objem nákladného priestoru (VDA, s priečkou) [m^3]	9,3	10,8	12.0
Priemer otáčania (m) - Stopový	11,9	13,3	13,3

L2 = stredný rázvor, L3 = dlhý rázvor, L4 = predĺžený rázvor. H2 = stredná strecha, H3 = vysoká strecha, FWD = predný pohon, RWD = zadný pohon, AWD = pohon všetkých kolies. Všetky rozmery (uvedené v mm) podliehajú výrobným toleranciám, zahŕňajú minimálnu výbavu a neobsahujú žiadnu výbavu na prianie. *Výškové rozmery uvádzajú interval od minima po maximum nenaloženého a plne naloženého vozidla. Uvedené nákresy sú iba orientačné. Metóda VDA - objem určený tak, že sa nákladový priestor zaplní kvádrami s objemom 1 liter a s rozmermi 200x100x50 mm. Kvádre sa potom spočítajú a výsledok sa prepočíta na m3. Maximálny objem nákladného priestoru - spočíva v odmeraní objemu nákladného priestoru pomocou zrnitého materiálu ako je piesok alebo ryža, ktorým na nákladový priestor naplní.

Varianty karosérie



