

НОВИЯТ TRANSIT VAN

Ford



ВИЗИОНЕР. ГЕНИЙ. ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН.
ВСЕКИ АВТОМОБИЛ НОСИ ПОДПИСА МУ.

Henry Ford

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение	02	Ambiente.....	30
Интериор	04	Trend.....	32
Товарно пространство.....	06	Цветове и тапицерии	34
Възможности на Transit Van	08	Персонализиране.....	36
Double Cab-in-Van.....	12	Ефективност.....	38
Възможности на Double Cab-in-Van.....	14	Технически данни.....	40
Двигатели	16	Следващи стъпки.....	49
Опции за скоростни кутии.....	18		
Комуникации и свързаност	20		
Active Park Assist	22		
Технически характеристики	24		



Показаният модел е Transit Limited L3 H2 Van в цвят Chrome Blue металик (не се предлага).



Показаният модел е Transit Limited L3 H2 Double Cab-in-Van в цвят Moondust Silver металик (не се предлага).



Показаният модел е Transit Trend L3 H2 Kombi в цвят Karoor Red металик (опция).



Най-добрият Ford Transit

Създаден за упорита работа

Още по-интелигентен. Още повече възможности. Още по-ефективен. Новият Ford Transit предоставя още по-голяма производителност за вашия бизнес.

В гама на новия Transit ще откриете повишена товароносимост и двигатели с по-голяма горивна икономичност с по-голям въртящ момент и способност за теглене. Освен това нов дизайн на предната част с характерната решетка с 3 бара, стилизиран нов капак на двигателя и броня, както и отличителни нови фарове с LED технология.

В кабината ще намерите вградена свързаност и усъвършенствани функции за подпомагане на шофьора, помагачи ви дори в най-трудните работни дни. А интериорът с нов дизайн с привлекателни тапицерии, текстил и цветове на седалките ще удовлетворят пътниците с още по-високи нива на комфорт.

Показаният модел е Transit Limited L3 H2 Van в цвят Chrome Blue металик (не се предлага).



Добре дошли в новия си офис

Новият Transit ви помага да се справите с лекота дори с най-тежките дни.

Просторният интериор с нов дизайн с обновеното арматурно табло и висококачествен ергономичен дизайн ви предоставят удобен контрол. Новият 8-инчов сензорен екран в центъра на предния панел поддържа бързо плъзване и мащабиране с два пръста и предоставя различна информация, забавления и навигация, както и гласово управление.

Изборът на стандартна двойна предна пътническа седалка или опционална единична седалка с възможност за пълно регулиране предлагат обширно пространство за до три пътника, а монтираният на предния панел скоростен лост осигурява лесен достъп в кабината. И тъй като животът зад волана е по-лесен и изглежда много по-добре, когато имате достатъчно пространство за съхраняване на всичко необходимо, ще намерите и лесно достъпно пространство за съхранение.

Показаният модел е Transit Limited Van в цвят Chrome Blue металик (не се предлага).



Показаният модел е Transit Trend L4 H3 Van в стандартен цвят Race Red.

Създаден за упорита работа

За каквото и да ви е нужен вана новият Transit е създаден да свърши всяка работа. Зад преградата, отговаряща на изискванията на DIN/ISO, разполагате с до 15,1 m³* сигурно товарно пространство. С почти вертикалните странични стени, плоския под и дължината на товарене до 4 217 mm (при L4 Jumbo) можете да превозвате предмети със стандартни дължини, напр. тръби, плоскости и рула мокет.

Достъпът е бърз и лесен, благодарение на широко отваряща се плъзгаща странична товарна врата и стъпало, вградено в задната броня. А здравият и лесен за почистване под помага да се предпазят ванът и товарът ви.



Точки за привързване, разположени върху страничните стени

Точките за привързване в Transit отговарят на DIN/ISO и са разположени на страничните стени, малко над пода. Това улеснява обезопасяването на товарите, като същевременно подът остава свободен. (Стандартно оборудване)



LED осветление на пространството за товара

Предоставя подобро осветление на товарното пространство за подпомагане и улесняване на товаренето и разтоварването. (Опция при Van и Double Cab-in-Van)

*Измерено в m³, при монтирана цяла преградна стена.

Transit Van

Средна база L2

Стандартен покрив H2
FWD
10,0 m³*
RWD/AWD
9,5 m³*



Висок покрив H3
FWD
11,2 m³*
RWD/AWD
10,7 m³*

Дълга база L3

Стандартен покрив H2
FWD
11,5 m³*
RWD/AWD
11,0 m³*



Висок покрив H3
FWD
13,0 m³*
RWD/AWD
12,4 m³*

Дълга база EF L4




Висок покрив H3
RWD/AWD
15,1 m³*



2/3
места

Макс. общ полезен товар до
1 468 kg
Обща маса на автомобила от
2 800 kg до 3 550 kg

4 бр. европалети



2/3
места

Макс. общ полезен товар до
1 414 kg
Обща маса на автомобила от
3 140 kg до 3 550 kg

4 бр. европалети



2/3
места

Макс. общ полезен товар до
2 158 kg
Обща маса на автомобила от
3 490 kg до 4 700 kg

5 бр. европалети



Европалет 1 200 x 800 mm.

*Измерено в m³, при монтирана цяла преградна стена.

Място за всичко, което ви трябва

Когато трябва да превозвате екип, както и инструменти или товари, новият Transit Double Cab-in-Van е идеалното транспортно решение. Плъзгащите се странични товарни врати* са с прозорци и предоставят неограничен достъп до втория ред седалки за четирима пътника.

Конструиран специално за комфортен превоз на до седем души в съчетание с до 10,6 m³ гъвкаво товарно пространство зад предпазна преграда, Transit Double Cab-in-Van може да се справи с практически всяка задача.

*Пътническата странична плъзгаща се врата е стандартно оборудване; двойните плъзгащи се врати се предлагат като опция.

Показаният модел е Transit Limited L3 H2 Double Cab-in-Van в цвят Diffused Silver металик (не се предлага).





Адаптиращият се превозвач

В новия Transit Double Cab-in-Van има много място за вас, вашия екип и оборудването ви. Можете да превозите екипа си до седем човека до обекта комфортно, а инструментите им или товара – прибрани безопасно в товарния отсек. Двойните странични товарни врати с прозорци осигуряват лесен достъп до висококачествените седалки на втория ред, а солидната преградата на цяла височина създава бариера между отделението за пътниците и товарното пространство. Подът с гумено покритие и страничната облицовка до половин височина също подсказват, че това е работен автомобил.



Добавена функционалност

Още по-универсален е Transit Double Cab-in-Van, ванът с интегрална двойна кабина. Той може да превозва до седем души, а стандартната преграда отделя товарния от пътническият отсек.

Показаният модел е Transit Limited L3 H2 Double Cab-in-Van в опционалния цвят Diffused Silver металик (не се предлага).

Double Cab-in-Van

Средна база L2



Дълга база L3



Дълга база EF L4



*Измерено в m³, при монтирана цяла преградна стена.

Kombi


Средна база L2



Дълга база L3



Европалет 1 200 x 800 mm.



Разходи за притежаване

Качеството и издръжливостта са вградени в новия Transit на всяка стъпка от създаването му. В допълнение към обновените 2,0 л EcoBlue дизелови двигатели, Transit се предлага с 48-волтов задвижващ агрегат на умерен хибрид (mHEV). Предлаганата при моделите с ръчна скоростна кутия, mHEV технология подпомага допълнителната икономичност на гориво, особено при градско движение с често спиране. Системата mHEV улавя енергия при отнемане на газта в литиево-йонен акумулатор и използва съхранената енергия за подпомагане на захранването на двигателя и електрическото спомагателно оборудване на автомобила.

От усъвършенстваните двигатели до иновативните технологии за икономия на гориво и новия монитор за поддръжка на автомобила, който анализира начина на управление на автомобила, новият Transit може да помогне за подобряване на надеждността, ефективността при шофиране и експлоатационните разходи.



Монитор за поддръжка на автомобила

Анализира данните за вашия автомобил за подпомагане на гарантиране, че двигателят работи възможно най-добре. Показва информация на бордното табло, включително оставащия експлоатационен живот на маслото, пробега до изчерпване на течността за пречистване на изгорелите газове AdBlue® и предупреждение за вода в горивото. (Стандартно оборудване)



Система за зареждане без капачка Ford Easy Fuel

Това е уникален предпазител, който не допуска зареждане с грешен вид гориво. Освен това не ви се налага да докосвате изцапана капачка на резервоара. (Стандартно оборудване)



Auto Start-Stop

Автоматично изключва двигателя, когато спрете на място и изключите от скорост. Щом поискате да потеглите, системата рестартира двигателя плавно, подпомагайки намаляването на разхода на гориво и вредните емисии. (Стандартно оборудване)



Предно задвижване (FWD)

- По-нисък товарен под за по-лесно товарене и разтоварване
- По-голямо товарно пространство и допълнителна интериорна височина
- По-голяма икономичност на гориво и полезен товар, отколкото еквивалентните RWD модели



Задно задвижване (RWD)

- Традиционно оформление за по-натоварени приложения
- Идеалният избор при теглене
- По-добро сцепление при използвана мощност, особено в натоварено състояние



Задвижване на четирите колела* (AWD)

- Системата AWD с включване от шофьора дава допълнително сцепление в тежки пътни условия
- В нормални условия се задвижва само задният мост. Щом се включи, AWD автоматично увеличава момента към колелата с най-добро сцепление
- Подходящ за спешни служби или комунални компании, когато често се извършват дейности при тежки пътни условия



Теглително усилие

За по-добро отговаряне на вашите бизнес нужди новият Transit се предлага с гама от предно, задно задвижване или задвижване на четирите колела*. Всички двигатели са стандартно с 6-степенна ръчна скоростна кутия, а 6-степенна автоматична скоростна кутия се предлага при моделите с предно задвижване**.

В сложни условия най-доброто е сигурно стъпил на пътя автомобил с 4 задвижващи колела. Предлагана при някои модели*, интелигентната AWD система на Transit помага за постигане на по-плавно и уверено шофиране върху проблемни пътни повърхности.



Изберете 6-степенна автоматична скоростна кутия

Осигурява плавно и спокойно шофиране, особено в натоварен трафик. Предоставя възможност за оставане на избраната предавка при по-сложни пътни условия, като хлъзгави повърхности или стръмни наклони. (Опция при моделите FWD)

*Задвижването на четирите колела се предлага като опция при Van, Double Cab-in Van и Kombi N1 350 сериите с двигатели 130 к.с. и 170 к.с.

**Нова 10-степенна автоматична скоростна кутия ще се предлага като опция за моделите със задно задвижване, произведени от началото на 2020 г. За повече информация се свържете с вашия специален представител за Ford Transit.



Запознайте се с новия най-добър приятел на телефона ви

Ford SYNC 3

Ford SYNC 3 се интегрира безпроблемно с вашия смартфон и ви позволява да управлявате всичко – от разговорите и текстовите съобщения до музиката и сателитната навигация – чрез 8-инчовия сензорен екран или чрез изключително прости гласови команди. Актуализациите на картите ви помагат да поддържате курса и да не закъснявате, и освен това са безплатни за ограничен период от време след регистрацията на автомобила.

Функции на SYNC 3

- Управлявайте телефона си, музиката, приложенията и навигацията чрез прости гласови команди
- Прослушвайте текстови съобщения
- А функцията за Emergency Assistance[†] помага на пътуващите да наберат спешния телефон с информация за местоположението на автомобила, за да получат спешни услуги на местния език
- Чрез AppLink можете да управлявате приложения, съвместими със SYNC, а чрез Apple CarPlay и Android Auto – да работите с телефона си директно от началния екран на SYNC 3
- Цветният сензорен екран поддържа мултитъч жестове, като бързо плъзване и мащабиране с два пръста, и ви позволява да аранжирате иконите на приложенията и фона точно както на вашия таблет или смартфон

Забележка: Пълното интегриране на SYNC 3 със смартфон се предлага само за iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) или по-нови версии. Някои функции на SYNC 3 изискват интернет достъп, за което е необходим абонамент към мобилен оператор. За да проверите дали Apple CarPlay и Android Auto се предлагат на вашия пазар, вижте най-новата информация в официалните сайтове на Apple CarPlay и Android Auto.
[†]Ford Emergency Assistance е иновативна функция на SYNC, която използва мобилен телефон, свързан през Bluetooth®, за да помогне на пътуващите да се обадят директно на местния комуникационен център в случай на инцидент, при който се е отворила въздушна възглавница или горивната помпа се е изключила автоматично. Функцията работи в над 40 държави и региони в Европа.

Създаден свързан

Само Ford може да достави напълно свързана екосистема, която е създадена от начало. Модемът FordPass Connect* и приложението FordPass правят това лесно, отключвайки гама от функции за ефикасност и сигурност.

FordPass Connect

- **Live Traffic**** изпраща актуална информация за пътната обстановка на вашата навигационна система SYNC 3. След това технологията променя препоръчания маршрут според пътните условия, за да губите по-малко време по пътя до следващата ви задача
- **Бордовият Wi-Fi***** със скорост до 4G позволява работа в движение на до 10 устройства. Можете да използвате хот-спота от разстояние до 15 m извън автомобила за по-ефективна работа, когато стигнете до мястото

Ford Data Services™†

С Ford Data Services™ и FordPass Connect можете да получавате сигурно данни за автомобила или до вашето телематично приложение, или чрез избрания от вас доставчик на телематични услуги. Данните включват: състояние на автомобила, местоположение на автомобила, разход на гориво и тип шофиране и могат да се получават за няколко автомобила. Данните могат да се интегрират с вашето съществуващо приложение или избрания от вас доставчик на телематични услуги.



- **Известие за аларма**, ако алармата се включи ще получите известие в приложението FordPass, което ви помага да поддържате автомобила защитен
- **Дистанционното заключване и отключване** ви позволява да проверите дали автомобилът е заключен и да го заключите дистанционно, независимо колко сте се отдалечили
- **Намерете** наблизо места за паркиране и филтрирайте резултатите по минимална височина на достъп на автомобила
- **Състояние на автомобила** помага на водачите да разполагат с актуална информация за основната поддръжка, да проверяват бързо дали имат достатъчно гориво и дали налягането в гумите е подходящо за текущия товар

Ford Telematics™†


С Ford Telematics™ и FordPass Connect можете лесно да преглеждате данни и да управлявате всичките си автомобили с нашето интуитивно табло за потребители. Получавайте данни за множество автомобили: състояние на автомобила, местоположение на автомобила, разход на гориво и тип шофиране. Информацията се представя с изпълними съвети, предоставящи данните, от които се нуждаете за управление на вашия автомобилен парк.

*FordPass Connect е стандартно оборудване, когато автомобилът е оборудван с 4- или 8-инчов сензорен екран. Бордовият модем ще бъде свързан при доставката на автомобила. Можете да разрешите или забраните споделяне на определени данни. Технологията ще се предлага на избрани пазари през 2019 г., а на останалите пазари – през 2020 г. Функцията FordPass Connect се предоставя безплатно за първите 2 години, а след това трябва да се плати абонамент.

**Достъпът до Live Traffic е безплатен през първите 2 години след закупуване на нов автомобил Ford, оборудван със SYNC 3 с навигация; след това се заплаща лицензна такса.

***Wi-Fi хот-спот (до 4G LTE) включва безплатен пробен абонамент за безжичен обмен на данни, който започва от момента на активиране с Vodafone и изтича в края на 3-тия месец или след изразходване на 3 GB данни, в зависимост от това кое от двете настъпи първо. След това пакети данни могат да бъдат закупени от Vodafone, посетете техния уебсайт за подробна информация относно предлаганите пакети за данни. За да се възползвате от вградената Wi-Fi хот-спот функция, автомобилите Ford, произведени през 2019 г., трябва да са оборудвани със съответния хардуер и да е осигурен абонаментен план за мобилни данни. Информационното покритие и услуги не са достъпни навсякъде, и може да се прилагат условията на вашия план за данни, включително приложимите тарифи за съобщения и данни.

†Ford Data Services™ и Ford Telematics™ изискват валиден договор и абонамент за акаунт.



Интелигентно паркиране

Паркирането на оживена улица или тясно място понякога е доста трудно. Но с опционалния Side Park Assist[®] новият Transit прави това по-лесно, отколкото мислите, че е възможно. Ултразвуковите сензори могат да откриват предмети около вашия автомобил и да ви предупредят, ако се приближите твърде много. Усъвършенстваният Active Park Assist[®] предоставя повече от това чрез идентифициране на паркомясто с правилния размер и автоматично да ви направляват при влизане или излизане от паркомястото, докато вие контролирате педалите и предавките. (Опция)

Предлага се и висококачествена камера за задно виждане с насочено надолу осветление. Осигурявайки по-широк изглед при заден ход, то осветява областта зад автомобила с цел подобряване на видимостта при лоши условия. Камерата за задно виждане осигурява подобрен широкоъгълен изглед, когато се използва и предна широкоъгълна камера. (Опция)



Перпендикулярно паркиране

Усъвършенстваният Active Park Assist[®] може да идентифицира паркомясто с правилния размер, след което подпомага насочването на автомобила в него.




Успоредно паркиране

Усъвършенстваният Active Park Assist[®] може дори да предостави помощ при упражняване на усилие върху волана при излизане след успоредно паркиране.

[®]Използва сензори.

Показаният модел е Transit Limited L3 H3 Van в цвят Moondust Silver металик (не се предлага).





Винаги нащрек

Новият Transit е проектиран винаги да е нащрек за вас, вашия автомобил и хората наоколо. Системата за следене на слепата зона на видимост с предупреждение за напречно движение⁰²⁾ ви предупреждава чрез дискретни лампички, вградени във външните огледала, когато друго превозно средство – кола, ван или камион – влезе в слепата зона, докато шофирате. (Опция) По подобен начин предупреждението за напречно движение⁰²⁾ ви сигнализира, ако регистрира движещ се автомобил или друга опасност, когато излизате на заден ход от перпендикулярно място за паркиране, и ако не реагирате, може автоматично да задейства спирачките. Live Traffic* ви осигурява актуална информация за произшествия и забавяния при пътуването ви. (Опция)



Предупреждението за напречно движение⁰²⁾

Сканира пространството вляво и вдясно, когато излизате на заден ход от перпендикулярно място за паркиране и ви предупреждава за движещи се автомобили и други опасности. (Опция)



Live Traffic*

Предоставя актуална информация директно на вашата навигационна система SYNC 3. След това технологията адаптира препоръчания маршрут въз основа на пътните условия, за да ви помогне да пристигнете навреме и без притеснения. Функцията е достъпна чрез FordPass през SYNC 3 с навигация.



Система за следене на слепата зона на видимост⁰²⁾

Когато по време на движение друго превозно средство – лека кола, бус или камион – влезе в слепата ви зона, системата сигнализира чрез светлинна индикация в съответното външно огледало. (Опция)

⁰⁾Използва сензори.

²⁾Функция за помощ при управление.

*Достъпът до Live Traffic е безплатен през първите 2 години след закупуване на нов автомобил Ford, оборудван със SYNC 3 с навигация; след това се заплаща лицензна такса.

Показаният модел е Transit Limited L3 H2 Van в цвят Chrome Blue металик (не се предлага).



Задайте скоростта на движение

Задайте вашата скорост на движение с интелигентния адаптивен круиз контрол⁽²⁾. Системата може да идентифицира разрешената максимална скорост и автоматично регулира скоростта на автомобила съгласно ограничението. Усъвършенстваната радарна технология сканира за по-бавно движещ се трафик пред вас и може автоматично да регулира скоростта за поддържане на предварително зададената дистанция от автомобила пред вас. Когато пречката изчезне, автомобилът ще възобнови предварително зададената скорост. (Опция, изисква SYNC 3 с навигация)



Интелигентен адаптивен круиз контрол⁽²⁾

Комбинираща интелигентен ограничител на скоростта с адаптивен круиз контрол и разпознаването на пътни знаци за идентифициране на разрешената максимална скорост и автоматично регулиране на скоростта на автомобила съгласно ограничението. (Опция, изисква SYNC 3 с навигация)

⁽¹⁾Използва сензори.

⁽²⁾Функция за помощ при управление.

Показаният модел е Transit Limited L3 Van в цвят Chrome Blue металик (не се предлага).

Функции, които улесняват живота ви



Стабилизация срещу страничен вятър⁰²⁾

Помага на водача да остане в лентата на движение при силни пориви на вятъра, като използва системата ESC, за да установи кога те влияят на автомобила.

⁰⁾Използва сензори.
²⁾Функция за помощ при управление.



Електронно управление на стабилността (ESC)⁰¹⁾

"Усеща" кога се отклонявате и се стреми да запази посоката, регулирайки автоматично спирането и мощността от двигателя. Управлението на сцеплението⁰¹⁾ елиминира буксуването на колелата и осигурява възможно най-добро сцепление, като постоянно мониторира и регулира въртящия момент към отделните колела. (Опция)

⁰⁾Използва сензори.
¹⁾Функция за безопасност.



Система за задържане в лентата на движение^{02*)}

Предупредителната функция "забелязва", ако автомобилът ви доближи разделителната линия без подаден мигач, и сигнализира чрез вибрации във волана. Ако не реагирате, асистентът за поддържане на лентата може да предостави съдействие за упражняване на усилие върху волана за подпомагане на връщане в маркираната лента. (Опция)

⁰⁾Използва сензори.
²⁾Функция за помощ при управление.
*Действа при скорост над 65 km/h и многопентови пътища с ясно видима маркировка на лентите.



Асистент за предотвратяване⁰²⁾ на сблъсък с детекция на пешеходци и колоездачи

Използвайки радар и камера, системата е проектирана да открива други превозни средства и пешеходци и да предупреждава за възможен сблъсък. (Опция)

⁰⁾Използва сензори.
²⁾Функция за помощ при управление.
*Детекция на пешеходци е проектирана да функционира при скорости на автомобила до 80 km/h.



Широкоъгълна предна камера

Дава пълен обзор наляво и надясно от най-предната точка на автомобила ви. Особено полезна при кръстовища и при излизане от паркоместа с ограничен страничен обзор. (Опция, включва широкоъгълна камера за видимост назад и насочено надолу осветление)



Електрическа странична товарна врата

Подпомага лесното товарене и разтоварване. Достъпът се извършва чрез използване на дръжката на страничната товарна врата, специалния бутон на арматурното табло или ключодържателя за дистанционно управление. (Опция при Van, Kombi Van и Kombi M1)

Ambiente

Основни характеристики на екстериора

- Огледала на вратите с функция за елиминирание на „мъртвата зона“ и вграден пътепоказател
- Дистанционно централно заключване
- Плъзгаща се врата за товарене от страната на пътника
- Задни калобрани
- 15-инчови стоманени джанти с централни тасове при сериите 290 и 310
- 16-инчови стоманени джанти с централни тасове при сериите 330 и 350
- Система Auto-Start-Stop



Основни характеристики на интериора

- Единично DIN радио, MyFord Dock, четири предни високоговорителя (два високофреквентни и два нискофреквентни високоговорителя), дистанционно управление на звука и USB порт съвместим с iPod®
- Волан, регулируем по наклон и разстояние от седалката
- Предни прозорци с електрическо задвижване
- Въздушна възглавница за шофьора
- Въздушна възглавница за пътника отпред* с функция за деактивиране (само при Kombi M1)
- Седалка на водача с регулиране в 4 посоки, с наклоняване на основните възглавници и подлакътник

Двигатели

Дизел
130 к.с. (96 kW)/350 Nm
170 к.с. (125 kW)/350 Nm, 470 Nm

Каросерии

Van
Double Cab-in-Van



*Забележка: Когато автомобилът Ford е снабден с функционираща въздушна възглавница за пътника отпред, на това място не бива никога да се слага детско столче, обърнато назад.

Показаният модел е Transit Ambiente L3 H2 Van в цвят Moondust Silver металик (опция).

Trend

Основни характеристики на екстериора (в допълнение към Ambiente)

- Външни огледала с цвета на каросерията, с електрическо регулиране и подгряване
- Халогенни фарове тип прожектор със статични светлини за завой
- Предни светлини за мъгла
- Цели тасове
- Предни и задни сензори за дистанция при паркиране



Основни характеристики на интериора (в допълнение към Ambiente)

- Единично DIN радио с DAB, MyFord Dock, четири предни високоговорителя (два високофреквентни и два нискофреквентни високоговорителя), дистанционно управление на звука и USB порт съвместим с iPod®
- Лесен за почистване товарен под (само при Van)
- Круиз контрол с регулируем ограничител на скоростта

Двигатели

- Дизел**
105 к.с. (77 kW)/310 Nm
130 к.с. (96 kW)/360 Nm
170 к.с. (125 kW)/390 Nm

Каросерии

- Van
Double Cab-in-Van
Kombi



Показаният модел е Transit Trend L3 H2 Van в цвят Кароор Red металик (опция).

Цветовете и тапицериите

Изберете цвета и тапицериата, които най-добре подхождат на бизнеса ви.

- 1. Ambiente**
Основна тапицерия: Traxon in Charcoal Black
Тапицерия на седалките: Max в Charcoal Black

2. Trend
Основна тапицерия: City в Ebony
Тапицерия на седалките: City в Ebony

3. Ambiente
Основна тапицерия: Artec Vinyl в Pewter
Тапицерия на седалките: Prima Vinyl в Pewter



Frozen White
Стандартен цвят



Blazer Blue
Стандартен цвят



Race Red
Стандартен цвят



Moondust Silver
Цвят металик*



Agate Black
Цвят металик*



Kapoor Red
Цвят металик*



Magnetic
Цвят металик*



Chrome Blue
Цвят металик*



Diffused Silver
Цвят металик*

12-годишна гаранция срещу пробивна корозия
Transit дължи издръжливата си външност на щателен процес на боядисване, състоящ се от няколко етапа. От впръскването на восък в стоманените структурни детайли до устойчивия горен слой на покритието, новите материали и технологии гарантират външния вид за дълги години.

Забележка Изображенията са използвани само за илюстриране на цветовете на каросерията и може да не отразяват точно описания автомобил. Цветовете и тапицериите, представени в тази брошура, може да не съответстват точно на действителните цветове поради някои ограничения на използваните печатни процеси.

*Металик цветовете на каросерията се предлагат като опция срещу допълнително заплащане.

Поцинковане	Фосфатно покритие	Галванично покритие	Грунд	Боя	Прозрачен лак (не се отнася за цвят Frozen White)
-------------	-------------------	---------------------	-------	-----	---

Персонализиране

Носач-основа за покрив, заключващ се

Те са основа за закрепване на различни приспособления за превоз върху покрива. Носачът за покрив може да се разшири с допълнителен прът за подобряване на стабилността. (Допълнително оборудване)

Багажник за покрив Q-Tor®+ (Q-Tech)

Лека алуминиева конструкция за допълнителен товар*. Идеален за превозване на обемисти, дълги или неудобни за транспорт предмети. Осигурява повече гъвкавост в ежедневната ви работа (допълнително оборудване). Предлага се и с ролка за стълба в задния край за лесно товарене. (Допълнително оборудване)

Теглич Brink®+

Този постоянно монтиран теглич може да тегли до 3 500 kg в зависимост от двигателя. (Принадлежност) (За търговски превози може да се изисква тахограф. Монтажни комплекти потърсете при представителя на Ford)

Задна стълба

За автомобили с задни товарни врати с панти с максимален ъгъл на отваряне от 180°, с изключение на автомобилите с дълга база с удължение. Товарен обем 125 kg (AVAILABILITY TBC)

Вътрешна стойка на тавана

Двата черни стоманени стелажа издържат до 50 kg и могат да се закрепят на различни места към вътрешните релси на покрива, успоредно на многофункционалния под. (Опция и допълнително оборудване)

Странични барове

Стилните странични барове от неръждаема стомана (60 mm диаметър x 1,5 mm) осигуряват допълнителна защита от драскотини и вдлъбнатини при ежедневната експлоатация. (Допълнително оборудване)

Защитна решетка за задния прозорец

Възможности за монтаж на решетка от вътрешната страна на задните прозорци за по-голяма сигурност без нарушаване на видимостта назад. (Опция и допълнително оборудване)

Всесезонни постелки

Всесезонните постелки с логото Transit са изработени да пасват перфектно и да предпазват от замърсяване и влага. Постелката пред водача е надеждно закрепена към пода, за да не се мести. (Опция и/или допълнително оборудване)

Предпазен щит под двигателя

Здрави, устойчиви на ръжда стоманени дънни щитове, пазят двигателя и скоростната кутия от случайни повреди от камъни при тежки режими на експлоатация. Лесно сваляне за смяна на маслото и рутинно техническо обслужване. (Опция и/или допълнително оборудване)

Сигнализация за заден ход Bosch®+

Свързана със задната скорост. Осигурява звуково предупреждение за пешеходците при движение на автомобила на заден ход. (Допълнително оборудване)

Ветробрани ClimAir®+

Осигуряват приток на свеж въздух в автомобила при отворени предни прозорци, дори при лек дъжд или сняг. (Допълнително оборудване)

Контрол на дистанцията при паркиране SCC/Vodafone

Звуково предупреждение, което ви помага да преценявате разстоянията отпред и/или отзад при паркиране. (Допълнително оборудване)

Rhino Products®+ SafeStep™

Здравата задна стъпенка улеснява достъпа до автомобила. Включва сензори за движение на заден ход за допълнително спокойствие. (Допълнително оборудване)



Дървен товарен под

Под от твърдо дърво и противоплъзгащо покритие. Три вградени товарни релси самолетен тип (четири релси при LWB-EF L4), отговарящи на ISO и 500 daN. Алуминиеви ръбове в основата на вратата за подобрена издръжливост. (Опция)



Пакет за управление на товара

Пакетът за укрепване включва странични релси на половин и цяла височина с комплект за укрепване (опция). Комплектът за товарния под се състои от подова настилка от твърдо дърво с противоплъзгащо покритие и вградени релси самолетен тип (500 daN/ISO съвместими). Закрепващи релси на лайсната на покрива и четири бара с пружини. (Опция и допълнително оборудване)



Мрежа за товара

За лесно укрепване на товари чрез лека и регулируема система, идеална за куриерски услуги и доставка на колети. Закрепва се към разположените от страни точки за укрепване. Когато не се използва, може да се прибере в специална чанта. Максимално натоварване 500 daN. (Опция и допълнително оборудване)



*Артикулет е с гаранция от външен доставчик; за подробности вижте задната корица.

*Вижте данните за теглото и допустимите товари на автомобила.

За още допълнително оборудване посетете онлайн каталога на www.ford-accessories.com

За различни предложения с логото на Ford, от дрехи до лайфстайл продукти и автомобилни модели, посетете www.fordlifestylecollection.com

Ефективност

Предпочитаната мощност

От мощността и въртящия момент до икономията на гориво и подобренията, всеки дизелов двигател от гамата от следващо поколение Ford EcoBlue е оптимизиран да удовлетворява всички нужди. Създадени да покриват най-новите норми на Euro 6.2 относно емисиите, усъвършенстваните двигатели са още по-чисти и икономични от предшестващите ги двигатели, с подобрения на икономията на гориво до 7 процента в сравнение с предишните задвижващи агрегати.

Основни технологии за икономия на гориво

- Система Auto-Start-Stop
- Интелигентно регенеративно зареждане на Ford

- Светлинен индикатор за превключване на предавките за подпомагане на икономичното шофиране
- Електрическо сервоуправление (EPAS)
- Подобрения на аеродинамичния дизайн
- Гуми с ниско съпротивление на търкаляне

Технология на умерен електрически хибрид (mHEV)

Новият Transit представя технология на иновативен дизелов умерен хибрид (mHEV) като опция при моделите с ръчна скоростна кутия. Системата използва вграденият стартер/генератор възстановява енергия при движение на автомобила по инерция и я съхранява в 48-волтовия литиево-йонен акумулатор. След това съхранената енергия се използва за подпомагане на двигателя по време на нормално шофиране и ускоряване, както и за захранване на спомагателното оборудване на автомобила. Системата допълнително подобрява горивната икономичност, особено при градско движение с често спиране. (Опция при FWD/RWD модели с ръчна скоростна кутия)

Забележка За допълнителна информация относно икономията на гориво и емисиите вижте раздела с техническите характеристики.

Забележка Някои от посочените по-горе характеристики са опции срещу допълнително заплащане и може да не се предлагат за всички модели. За повече информация вижте таблиците с технически данни или се обърнете към вашия представител на Ford за бизнес автомобили.

310 Nm
105 к.с.
166-185 g/km*

Ефективният

2,0 л Ford EcoBlue, дизел, 105 к.с.

Новият дизелов двигател 2,0 л Ford EcoBlue със 105 к.с. (77 kW/310 Nm) на Transit съчетава впечатляващо нисък разход (от 7,2 -9,9 л/100 km*) с изключителна лекота и съвършенство. Съвременната му конструкция спомага за ниски експлоатационни разходи, без компромис с товароносимост или динамика.

*105 к.с. N1 от 7,2-9,9 л/100 km, 166-185 g/km. Общо по WLTP

360 Nm
130 к.с.
157-205 g/km*

Гъвкавият

2,0 л Ford EcoBlue, дизел, 130 к.с.

Най-новият 2,0 л дизел Ford EcoBlue със 130 PS (96 kW)/360 Nm постига баланс между допълнителната мощност и въртящ момент, нужни за теглене на тежки ремаркета, и ниските стойности на емисиите.

**130 к.с. от 157-205 g/km. Общо по WLTP

405/415 Nm
170/185 к.с.
163-205 g/km***

Мощният

Двигатели 2,0 л Ford EcoBlue, дизел, 170 к.с. и 185 к.с.

Към дизеловия двигател със 170 к.с. (125 kW) Ford EcoBlue се присъединява новия двигател със 185 к.с. (138 kW), който развива впечатлителния въртящ момент от 415 Nm. Като най-мощният двигател в гамата, той е идеалният избор за превоз на тежки товари и теглене на ремарке, и все пак предлага впечатляваща икономичност***.

***185 к.с. от 173-205 g/km. Общо по WLTP

Чиста дизелова технология

Дизелови двигатели Ford EcoBlue

Новата гама Transit от усъвършенствани дизелови двигатели Ford EcoBlue отговарят на най-актуалните стриктни стандарти за емисиите Euro 6.2.

Дизеловите двигатели Ford EcoBlue са снабдени със системата за селективна каталитична редукция (SCR) използва AdBlue®, разтвор на урея и вода, за да преобразува NO_x от изгорелите газове в азот и вода. Дизеловите автомобили разполагат и с дизелов филтър за частици, който намалява с над 99% твърдите частици, изхвърляни с газовете.

Габарити (mm)

	L2 H2 Van		L2 H3 Van		L3 H2 Van		L3 H3 Van		L4 H3 Van
	FWD	RWD/ AWD	FWD	RWD/ AWD	FWD	RWD/ AWD	FWD	RWD/ AWD	RWD/ AWD
A Габаритна дължина	5531	5531	5531	5531	5981	5981	5981	5981	6704
B Габаритна ширина с огледала	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474
Габаритна ширина с прибрани огледала	2112	2112	2112	2112	2112	2112	2112	2112	2112
Габаритна ширина без огледала (SRW)	2059	2059	2059	2059	2059	2059	2059	2059	2059
Габаритна ширина без огледала (DRW)	–	–	–	–	–	–	–	–	2126
C Габаритна височина*	2426-2490	2450-2542	2665-2781	2689-2781	2431-2541	2462-2543	2670-2780	2701-2782	2687-2790
D Междуосие	3300	3300	3300	3300	3750	3750	3750	3750	3750
E Преден надвес	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023
F Заден надвес	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1931
G Ширина на отвора на страничната врата	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
H Височина на отвора на страничната товарна врата	1700	1600	1700	1600	1700	1600	1700	1600	1600
I Ширина на отвора на задната врата	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565
J Височина на отвора на задната врата	1748	1648	1987	1887	1748	1648	1987	1887	1887
K Макс. товарна дължина (по пода с преграда)	3044	3044	3044	3044	3494	3494	3494	3494	4217
L Максимална товарна ширина	1784	1784	1784	1784	1784	1784	1784	1784	1784
M Товарна ширина между колесните ниши (SRW)	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392
Товарна ширина между колесните ниши (DRW)	–	–	–	–	–	–	–	–	1154
N Товарна височина от пода до тавана	1886	1786	2125	2025	1886	1786	2125	2025	2025
O Товарна височина*	496-614	620-713	496-614	620-713	501-613	632-715	501-613	632-715	617-722
P Максимален товарен обем (с преграда) (м3)	10,0	9,5	11,2	10,7	11,5	11,0	13,0	12,4	15,1
Товарен обем (с преграда) (VDA) (м3)	9,3	8,8	10,3	9,9	10,8	10,2	12,0	11,5	14,1
Специални размери за Double Cab-in-Van									
G Ширина на отвора на страничната врата	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
P Максимален товарен обем (зад преградата) (м3)	6,1	5,7	6,7	6,4	7,6	7,2	8,4	8,0	10,6
Товарен обем (зад преградата) (VDA) (м3)	5,5	5,3	6,0	5,7	7,0	6,6	7,6	7,3	9,8
Q Максимална товарна дължина	2038	2038	2038	2038	2488	2488	2488	2488	3211
R Използваема товарна дължина на височина 1,2 m	1777	1777	1777	1777	2227	2227	2227	2227	2950
Диаметър на завои (m)									
Между бордюри	11,9	11,9	11,9	11,9	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3

Van



L2 H2 **L3 H2**



L2 H3 **L3 H3** **L4 H3**


Double Cab-in-Van



L2 H2 **L3 H2**



L2 H3 **L3 H3** **L4 H3**




Kombi



L2 H2 **L3 H2**



L2 H3 **L3 H3**



Габарити (mm)

	L2 H2 Kombi M1		L2 H3 Kombi M1		L3 H2 Kombi M1		L3 H3 Kombi M1	
	FWD		FWD		FWD		FWD	
A Габаритна дължина	5531		5531		5981		5981	
B Габаритна ширина с огледала	2474		2474		2474		2474	
Габаритна ширина с прибрани огледала	2112		2112		2112		2112	
Габаритна ширина без огледала (SRW)	2059		2059		2059		2059	
Габаритна ширина без огледала (DRW)	–		–		–		–	
C Габаритна височина*	2429-2536		2668-2775		2429-2532		2668-2771	
D Междуосие	3300		3300		3750		3750	
E Преден надвес	1023		1023		1023		1023	
F Заден надвес	1208		1208		1208		1208	
G Ширина на отвора на страничната врата	1200		1200		1200		1200	
H Височина на отвора на страничната товарна врата	1664		1664		1664		1664	
I Ширина на отвора на задната врата	1565		1565		1565		1565	
J Височина на отвора на задната врата	1697		1936		1697		1936	
K Максимална товарна дължина (зад втория ред седалки)	2270		2270		2720		2720	
Максимална товарна дължина (зад третия ред седалки)	1486		1486		1936		1936	
L Максимална товарна ширина	1784		1784		1784		1784	
M Товарна ширина между колесните ниши (SRW)	1392		1392		1392		1392	
Товарна ширина между колесните ниши (DRW)	–		–		–		–	
N Товарна височина от пода до тавана	1818		2055		1818		2055	
O Товарна височина*	542-650		492-650		541-645		541-645	
P Максимален товарен обем (м3)	10,0		11,2		11,5		13,0	
Товарен обем (VDA) (м3)	9,3		10,3		10,8		12,0	
Диаметър на завои (m)								
Между бордюри	11,9		11,9		13,3		13,3	

L2 = Средна база, **L3** = Дълга база, **L4** = Дълга база с удължение. **H2** = Средно висок покрив, **H3** = Висок покрив, **FWD** = Предно задвижване, **RWD** = Задно задвижване, **AWD** = Задвижване на четирите колепа, **SRW** = Единични задни колепа, **DRW** = Двойни задни колепа. Всички размери (показани в mm) са обект на производствени отклонения, отнасят се за моделите в най-опростено изпълнение и не включват допълнително оборудване. *Минималната височина е за напълно натоварен автомобил от модела с най-малка товароносимост, а максималната – за ненатоварен автомобил от модела с най-голяма товароносимост. Илюстрациите са само информативни. **Метод на VDA** Това е методът, използван от Асоциацията на автомобилните производители в Германия (VDA). Стойността по VDA се определя, като товарното пространство се запълни с „еднолитрови“ блокчета с размер 200x100x50 mm. Накрая блокчетата се преброяват и резултатът се превръща в кубически метри.

Разход на гориво и CO₂ емисии (EU6.2)

	Число на главното предаване ⁹⁰	CO ₂ емисии (g/km) ⁹⁰⁰	Разход на гориво в L/100 km ⁹⁰⁰ Комбинирано
Van/Double Cab-in-Van/Kombi Van/Kombi M1/Kombi N1 FWD			
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 105 к.с. (77 kW)	4,429/3,263	166-185	7,2-9,9
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW)	4,429/3,263 (?)	165-184	8,1-10,0
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW) 6-степенна автоматична скоростна кутия	3,39	177-182	8,6-10,4
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 170 к.с. (125 kW)	4,18/3,045 (?)	163-184	7,8-10,0
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 170 к.с. (125 kW)	4,429/3,263 (?)	163-184	7,8-10,0
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 170 к.с. (125 kW) 6-степенна автоматична скоростна кутия	3,39	177-182	8,6-10,4
RWD			
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW)	4,10	173-205	8,2-10,8
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW)	3,31	157-172	8,2-10,4
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW)			
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 170 к.с. (125 kW)	4,10	173-205	8,2-10,8
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 170 к.с. (125 kW)	3,31	173-205	8,2-10,8
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 185 к.с. (136 kW)	3,31	173-205	8,2-10,8
AWD			
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW)/170 к.с. (125 kW)	4,10	224-228	8,6-8,8

*В производство от февруари 2020 г. **Забележка за всички двигатели Ford EcoBlue:** Показаните стойности са за автомобили, оборудвани със система Auto Start-Stop. Системата Auto Start-Stop намалява емисиите на CO₂ с 6 g/km, а разхода на гориво с 0,2 до 0,3 L/100 km. ⁹⁰Показаните числа на главното предаване са тези, които се предлагат според комбинацията от модел, бруто полезен товар, двигател и трансмисия. ⁹⁰⁰Обявените данни за разход на гориво/енергия и емисии на CO₂ за двигателите от ниво 6с (N1) и ниво 6d-TEMP (M1) са измерени съгласно техническите изисквания и спецификации на най-новите версии на европейски регламенти (EO) 715/2007, (EO) 692/2008 и (ЕС) 2017/1151. Разходът на гориво и емисиите на CO₂ са дадени общо за модела, а не за конкретен автомобил. Използваната стандартна тестова процедура позволява сравняване между различни типове автомобили и различни производители. Освен ефективността на използване на горивото от самия автомобил, стилът на управление и други нетехнически фактори играят важна роля при определянето на разхода на гориво/енергия и емисиите на CO₂. Във всеки търговски обект можете да получите безплатно брошура за икономията на гориво и емисиите на CO₂, която съдържа данни за всички нови модели леки автомобили.

Маси и товари

	Макс. бруто полезен товар (без водача) (kg)	Обща маса на автомобила (GVM) (kg)	Мин. собствена маса (без водача) (kg)	Макс. допустима маса върху предния мост (kg)	Макс. допустима маса върху задния мост (kg)
Van (3 места) FWD					
310 L2 H2	1125-1090	3140	2050-2015	1650	1725
310 L2 H3	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.
310 L3 H2	1045-1009	3140	2131-2095	1750	1725
310 L3 H3	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.
330 L2 H2	1320-185	3365	2161-2125	1750	2050
330 L2 H3	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.
330 L3 H2	1240-1204	3365	2161-2125	1750	2050
330 L3 H3	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.
350 L2 H2	1455-1420	3500	2080-2045	1750	2150
350 L2 H3	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.
350 L3 H2	1375-1339	3500	2161-2125	1750	2250
350 L3 H3	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.
RWD					
350 L2 H2	1305-1249	3500	2251-2195	1750/1850	2150
350 L2 H3	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.
350 L3 H2	1255-1194	3500	2305-2245	1750/1850	2250
350 L3 H3	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.
470 L4 H3	2190-2177	4700	2523-2510	1850	3300
AWD					
350 L2 H2	1140-1128	3500	2372-2360	1750/1850	2150
350 L2 H3	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.
350 L3 H2	1085-1073	3500	2427-2415	1750/1850	2250
350 L3 H3	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.

FWD = = Предно задвижване, **RWD** = Задно задвижване, **AWD** = Задвижване на четирите копела, **L2** = Средна база, **L3** = Дълга база, **L4** = Дълга база с удължение, **H2** = Средно висок покрив, **H3** = Висок покрив. Данните са за средно висок покрив, освен ако не е посочено друго. При автомобилите с опция висок покрив собствената маса е увеличена, а полезният товар – намален. Собствената маса зависи от много фактори, напр. от типа на каросерията, двигателя и избраните опции. Тя представлява теглото на автомобил от базова серия в стандартно изпълнение (различните серии имат различна собствена маса), зареден с работни течности и на 90% с гориво, но без шофьор (75 kg), пътници и товар. В тази брошура под товароносимост се разбира разликата между общата (GVM) и собствената маса на автомобила, минус още 75 kg за теглото на шофьора. Трябва да се отбележи, че действителната маса винаги е обект на производствени отклонения, вследствие на което действителната товароносимост може да се различава от посочената тук. За потребители, които възнамеряват да товарят автомобила близо до максималните му възможности, се препоръчва при изчисленията да увеличат стойността на собственото тегло с 5%, за да се намали рискът от претоварване. Забележка: Ползвателят на автомобила е длъжен да осигури съответствие на автомобила със законовите изисквания за движение по пътищата. Консултирайте се с вашия представител на Ford за бизнес автомобили за повече информация. *Само при DRW, **Само при автоматична скоростна кутия.

Маси и товари

	Макс. бруто полезен товар (без водача) (kg)	Обща маса на автомобила (GVM) (kg)	Мин. собствена маса (без водача) (kg)	Макс. допустима маса върху предния мост (kg)	Макс. допустима маса върху задния мост (kg)
Double Cab-in-Van (7 места) FWD					
330 L2 H2 (6 места)	1080-1049	3300	2251-2220	1750	2050
330 L2 H3 (6 места)	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.
330 L3 H2 (6 места)	1000-968	3300	2332-2300	1750	2050
330 L3 H3 (6 места)	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.
RWD					
350 L3 H2	1080-1068	3500	2432-2420	1750/1850	2250
350 L3 H3	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.
350 L4 H3 (6 места)	1000-987	3500	2513-2500	1750/1850	2250
AWD					
350 L3 H2	980-967	3500	2533-2520	1750/1850	2250
350 L3 H3	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.

FWD = = Предно задвижване, **RWD** = Задно задвижване, **AWD** = Задвижване на четирите колела, **L2** = Средна база, **L3** = Дълга база, **L4** = Дълга база с удължение, **H2** = Средно висок покрив, **H3** = Висок покрив. Данните са за средно висок покрив, освен ако не е посочено друго. При автомобилите с опция висок покрив собствената маса е увеличена, а полезният товар – намален. Собствената маса зависи от много фактори, напр. от типа на каросерията, двигателя и избраните опции. Тя представлява теглото на автомобил от базова серия в стандартно изпълнение (различните серии имат различна собствена маса), зареден с работни течности и на 90% с гориво, но без шофьор (75 kg), пътници и товар. В тази брошура под товароносимост се разбира разликата между общата (GVM) и собствената маса на автомобила, минус още 75 kg за теглото на шофьора. Трябва да се отбележи, че действителната маса винаги е обект на производствени отклонения, вследствие на което действителната товароносимост може да се различава от посочената тук. За потребители, които възнамеряват да товарят автомобила близо до максималните му възможности, се препоръчва при изчисленията да увеличат стойността на собственото тегло с 5%, за да се намали рискът от претоварване. Забележка: Ползвателят на автомобила е длъжен да осигури съответствие на автомобила със законовите изисквания за движение по пътищата. Консултирайте се с вашия представител на Ford за бизнес автомобили за повече информация. *Само при DRW, **Само при автоматична скоростна кутия.

Маси и товари

	Макс. бруто полезен товар (без водача) (kg)	Обща маса на автомобила (kg)	Макс. допустима маса	Макс. допустима маса върху задния мост (kg)	Мин. собствена маса (без водача) (kg)
Kombi M1 (9 места) FWD					
310 L2 H2	875-839	3140	1650	1725	2265-2290
310 L2 H3	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.
310 L3 H2	825-788	3140	1750	1725	2315-2340
310 L3 H3	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.
350 L2 H2	1203-1268	3500	1750	2150	2295-2320
350 L2 H3	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.
350 L3 H2	1150-1113	3500	1750	2250	2350-2375
350 L3 H3	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.	след потвържд.

FWD = Предно задвижване, **RWD** = Задно задвижване, **AWD** = Задвижване на четирите колела, **L2** = Средна база, **L3** = Дълга база, **L4** = Дълга база с удължение, **H2** = Средно висок покрив, **H3** = Висок покрив. Данните са за средно висок покрив, освен ако не е посочено друго. При автомобилите с опция висок покрив собствената маса е увеличена, а полезният товар – намален. Собствената маса зависи от много фактори, напр. от типа на каросерията, двигателя и избраните опции. Тя представлява теглото на автомобил от базова серия в стандартно изпълнение (различните серии имат различна собствена маса), зареден с работни течности и на 90% с гориво, но без шофьор (75 kg), пътници и товар. В тази брошура под товароносимост се разбира разликата между общата (GVM) и собствената маса на автомобила, минус още 75 kg за теглото на шофьора. Трябва да се отбележи, че действителната маса винаги е обект на производствени отклонения, вследствие на което действителната товароносимост може да се различава от посочената тук. За потребители, които възнамеряват да товарят автомобила близо до максималните му възможности, се препоръчва при изчисленията да увеличат стойността на собственото тегло с 5%, за да се намали рискът от претоварване. Забележка: Ползвателят на автомобила е длъжен да осигури съответствие на автомобила със законовите изисквания за движение по пътищата. Консултирайте се с вашия представител на Ford за бизнес автомобили за повече информация.

Макс. GTM (kg)

			GVM				
	Число на главното предаване ⁰⁰		310	330	350	430	470
FWD							
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 105 к.с. (77 kW)	4,429/3,263 (?)	●	–			–	–
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW)	4,429/3,263 (?)	●	–	–	5065	–	–
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW)	4,93/3,450 (?)	○	–			–	–
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW) 6-степенна автоматична скоростна кутия	3,39	●		4300	4250	–	–
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 170 к.с. (125 kW)	4,18/3,045 (?)	●		–	–	–	–
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 170 к.с. (125 kW)	4,429/3,263 (?)	●	–	5065	5065	–	–
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 170 к.с. (125 kW)	4,71**/4,93	●	–	–		–	–
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 170 к.с. (125 kW)	4,93/3,450 (?)	○	–	–		–	–
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 170 к.с. (125 kW) 6-степенна автоматична скоростна кутия	3,39	●	4100	4300	4250	–	–
RWD							
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW)	3,31	●	–	–	5550	–	–
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW)	3,73	○	–	–	6100	–	–
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW)	4,10	●	–	–		–	
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW)	4,10	○	–	–	6500	–	
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW)	3,31	●	–	–	5550	–	–
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW)	3,73	○	–	–	6000		–
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 170 к.с. (125 kW)	3,31	●	–	–	5650	–	–
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 170 к.с. (125 kW)	3,73	○	–	–	6400	–	–
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 170 к.с. (125 kW)	4,10	●	–	–		–	
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 170 к.с. (125 kW)	4,10/3,450 (?)	○	–	–	6500	–	6500
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 170 к.с. (125 kW)	3,31	●	–	–	5500	–	–
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 170 к.с. (125 kW)	3,73	○	–	–	6300	–	–
AWD							
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW)	4,10	●	–	–	6000	–	–
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 170 к.с. (125 kW)	4,10	●	–	–	6000	–	–

● = Стандартно оборудване, ○ = Опция срещу допълнително заплащане. **Забележка:** Всички двигатели са EU6.2, освен ако не е посочено друго. ⁰⁰Посочените числа на главното предаване са тези, които се предлагат според комбинацията от модел, бруто полезен товар и двигател. *Общата маса с ремарке (GTM) е ограничена до 5500 kg, ако е поставен заден климатик. Консултирайте се с вашия представител за повече информация. *В производство от февруари 2020 г.

Максимален товар върху мост на ремарке със спирачки (kg)

	Число на главното предаване ⁰⁰		GVM		
			310	330	350
Van/Double Cab-in-Van/Kombi N1/Kombi M1/Kombi Van FWD					
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW)	4,429/3,263 (?)	●	след уточн.		след уточн.
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW)	4,93/3,450 (?)	○	–		след уточн.
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW) 6-степенна автоматична скоростна кутия	3,39	●	след уточн.		след уточн.

● = Стандартно оборудване, ○ = Опция срещу допълнително заплащане. **Забележка:** Всички двигатели са EU6.2, освен ако не е посочено друго. ⁰⁰Посочените числа на главното предаване са тези, които се предлагат според комбинацията от модел, бруто полезен товар и двигател. *Общата маса с ремарке (GTM) е ограничена до 5500 kg, ако е поставен заден климатик. **Автомобилите с избрана опция за пневматично задно окачване не са подходящи за теглене и следователно за тях не е посочена стойност на товар върху мост на ремарке. Максималната маса на ремарке без спирачки е 750 kg. *В производство от февруари 2020 г. Van: 1) 2050 за MWB/1950 за LWB, 2) 1900 за MWB/1850 за LWB, 3) 2550 за MWB, LWB/2400 EWB, DCiV: E) 1850 за MWB/1800 за LWB, F) 1750 за MWB/1700 за LWB, Kombi M1: A) 2050 за MWB/2000 за LWB, B) 2700 за MWB/2650 за LWB, C) 1200 за MWB/1150 за LWB/1100 за LWB High Roof, D) 1300 за MWB/1250 за LWB, Kombi Van: а) 2150 за MWB/2100 за LWB.

Предлагани модели

	310 L2 H2	310 L2 H3	310 L3 H2	310 L3 H3	330 L2 H2	330 L2 H3	330 L3 H2	330 L3 H3	350 L2 H2	350 L2 H3	350 L3 H2	350 L3 H3	350 L4 H3	430 L4 H3	470 L4 H3
Van FWD															
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 105 к.с. (77 kW)	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW)	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW) 6-степенна автоматична скоростна кутия	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 170 к.с. (125 kW)	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 170 к.с. (125 kW) 6-степенна автоматична скоростна кутия	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-
RWD															
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW), Ниво 6, HDT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 170 к.с. (125 kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	●
AWD															
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 170 к.с. (125 kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-
Double Cab-in-Van FWD															
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW)	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW) 6-степенна автоматична скоростна кутия	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 170 к.с. (125 kW)	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 170 к.с. (125 kW) 6-степенна автоматична скоростна кутия	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
RWD															
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 170 к.с. (125 kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-
AWD															
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-

● = Предлага се, – = Не се предлага. **L2** = Средна база, **L3** = Дълга база, **L4** = Дълга база с удължение, **H2** = Средно висок покрив, **H3** = Висок покрив, **FWD** = Предно задвижване, **RWD** = Задно задвижване, **AWD** = Задвижване на четирите колела. Всички двигатели са EU6.2 с 6-степенна ръчна скоростна кутия, освен ако не е посочено друго. *В производство от февруари 2020 г.

Предлагани модели

	310 L2 H2	310 L2 H3	310 L3 H2	310 L3 H3	330 L2 H2	330 L2 H3	330 L3 H2	330 L3 H3	350 L2 H2	350 L2 H3	350 L3 H2	350 L3 H3	350 L4 H3	370 L3 H2	370 L3 H3	430 L4 H3
Kombi (M1) FWD																
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW)	-	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-
2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW) 6-степенна автоматична скоростна кутия	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-

● = Предлага се, – = Не се предлага. **L2** = Средна база, **L3** = Дълга база, **L4** = Дълга база с удължение, **H2** = Средно висок покрив, **H3** = Висок покрив, **FWD** = Предно задвижване, **RWD** = Задно задвижване, **AWD** = Задвижване на четирите колела. Всички двигатели са EU6.2 с 6-степенна ръчна скоростна кутия, освен ако не е посочено друго.

Следващи стъпки



изпробвайте го

Посетете вашия представител на Ford за бизнес автомобили и изпробвайте сами Ford Transit Van.



конфигурирайте го

Посетете вашия представител на Ford, за да конфигурирате новия си Ford Transit Van и да пресметнете неговата цена.



притежавайте го

Когато потеглите с новия си автомобил, ние сме винаги с вас. Ford разполага с широка мрежа от оторизирани сервизи, за да поддържа автомобила ви винаги в отлично състояние. А ако случайно се наложи новият ви Ford да бъде ремонтиран поради пътен инцидент, квалифицираните ни специалисти ще се погрижат той да бъде възстановен до предишното си състояние, и то възможно най-бързо.



финансирайте го

Що се отнася до финансирането на покупката на вашия автомобил, нашите мащаби и експертен опит ни позволяват да ви предложим широк диапазон от финансови продукти. Ford Credit предоставя гама финансови продукти за вашия автомобил, независимо дали сте частен или бизнес клиент. Ford Lease се специализира в договори за наем и лизинг, и предлага алтернативна гама от финансови планове, които могат да бъдат адаптирани към вашия бизнес. Те са само за бизнес клиенти.

Илюстрации, описания и технически данни Информацията в тази брошура е валидна към момента на подаване за печат. Ford обаче непрекъснато усъвършенства своите продукти. Компанията си запазва правото по всяко време да променя техническите характеристики, цветовите решения и цените на моделите и отделните елементи, илюстрирани и описани в този материал. За най-новата информация винаги се свързвайте с вашия представител на Ford. **Допълнително оборудване (опции).** Когато в този материал дадена характеристика е описана като 'опция' или 'допълнителен (опционален) елемент/комплект', би следвало да се подразбира, че тя се предоставя срещу допълнително заплащане към цената на базовата модификация на автомобила, освен ако изрично не е упоменато обратното. Предлагането на всички модели и цветови комбинации зависи от тяхната наличност. **Забележка.** Някои от изображенията в тази брошура представят предпроизводствен модел и/или са компютърно генерирани, поради което в някои отношения може да се различават по дизайн или конструктивни особености от серийно произвежданите автомобили. Освен това някои от показаните конструктивни особености е възможно да се предлагат само като опция. **Забележка.** Тази брошура съдържа както оригинални принадлежности Ford, така и гама продукти от наши доставчици. Поставянето на допълнителни аксесоари може да окаже влияние върху разхода на гориво. ♦ Посочените принадлежности са приключиво подобрени продукти с търговски марки на трети страни, които не се доставят с гаранция на Ford, а със собствената гаранция на третата страна/доставчика. Подробности за тези собствени гаранции можете да получите от представителите на Ford. **Забележка.** Марката и запазените знаци на Bluetooth® са притежание на Bluetooth SIG, Inc., и всички случаи на употреба на тези марки от Ford Motor Company са под лиценз. Словната и графичните търговски марки на iPod са собственост на Apple Inc. Други търговски марки и наименования са притежание на съответните им собственици. **Забележка.** Някои от функциите за безопасност и за подпомагане на шофьора, описани в тази брошура, са проектирани да работят въз основа на датчици, чието функциониране може да се влияе от определени метеорологични или други условия на средата.

Този международен вариант на брошурата предоставя само обща информация; описаните характеристики не са валидни за конкретен пазар. Възможно е илюстрациите или текстът да включват упоменаване на модели, характеристики или условия, които не се предлагат в някои региони, било като стандартно изпълнение или като опция. Също така може да не са споменати специални характеристики, които се предлагат. Затова винаги се консултирайте с вашия представител на Ford за най-новите подробности и актуалните цени.

Публикувано от Ford Motor Company
Limited,
Laindon, Essex, England.
Регистрация в Англия под № 235446.
BJN 207012. FoE Y57G
0320/EDM bg
March 2020.
© Ford Motor Company Limited.

MY 2019.75 EDM bg



Когато тази брошура повече не ви е необходима, моля предайте я за рециклиране.

