Galingas ir tvirtas, bet kokias kliūtis įveikiantis pikapų karalius

MY27 kainoraštis

Ford Ranger Raptor



Ford PRO™



Raptor – galingiausia ir populiariausia Europoje parduodama pikapo versija, varoma 3.0 EcoBoost V6 Twin-Turbo benzininiu varikliu. Šis variklis komplektuojamas su pažangia įranga, tarp kurios yra „FOX® Live Valve“ didelio efektyvumo amortizatoriai su reguliuojama amortizacijos jėga, priekinio diferencialo blokavimas ir aktyvi išmetimo sistema, siūlanti 4 skirtingus režimus.



„FOX™ Live Valve™“ amortizatoriai su pasirenkamu veikimo režimu standartinė įranga tik benzininių variklių versijoms.



17“ dydžio lengovjo lydinio ratlankiai su bekelės padangomis.



Įspūdingos bekelės galimybės

Ranger Raptor – tikras bekelės karalius, turintis itin pažangią važiuoklę. „Ford“ inžinieriai iš naujo visiškai suprojektavo ratų pakabą, įdiegiant naujas tvirtas, tačiau lengvas aliuminio viršutines ir apatinės valdymo svirtys, ilgos eigos priekinę ir galinę pakabą bei patobulintus Watt strypus, siekiant užtikrinti puikų valdymą net ir pačiose sudėtingiausiose vietovėse.



Ford Ranger Raptor keleiviai mėgaujasi naujausiomis skaitmeninėmis technologijomis. B&O garso sistema užtikrina nepriekaištingą garso kokybę, kuri suteikia išskirtinę klausymo patirtį.



Aukščiausios kokybės odos interjeras su oranžinės spalvos akcentais.



Ranger RAPTOR versija (dviguba kabina)
„Code Orange“ spalva (pasirinktinai)



Ranger RAPTOR versijos interjeras (dviguba kabina)



Juodos spalvos odiniai sėdynių apmušalai

STANDARTINĖ ĮRANGA

SUSIDŪRIMO MAŽINIMO / ŠVELNINIMO SISTEMA NR. 2

- Priekinio stiklo kamera + radaras (MMR)
- Pagalbinės susidūrimo išvengimo sistemos: DBS (dinaminė stabdymo pagalbos sistema), FCW (įspėjimas apie priekinį susidūrimą), AEB (automatinis avarinis stabdymas)
- Automatinis avarinis stabdymas sankryžoje (PCAi 1.5)
- Įspėjimo apie atstumą sistema (atstumo įspėjimas)
- Autonominio stabdymo sistema (ESA)

PAGALBOS VAIRUOTOJUI PAKETAS NR. 13

- Stabdymo po susidūrimo
- Išmanioji pagalbinė greičio palaikymo sistema
- Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema su Stop & Go funkcija
- Aklųjų zonų stebėjimo sistema
- Pagalbinė eismo juostos palaikymo, centravimo ir įspėjimo apie nukrypimą iš eismo juostos sistema
- Kelio ženklų atpažinimo sistema
- Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai
- Pagalbinė atbulinės eigos stabdymo sistema
- Manevravimo su priekaba pagalbos sistema „Pro Trailer Backup Assist“
- 360 laipsnių kamera su pagalba velkant priekabą atbuline eiga
- Kamera vairuotojo stebėsenai
- Elektrinis stovėjimo stabdys
- Priekiniai ir galiniai diskiniai stabdžiai
- Thatcham signalizacija

GARSO PAKETAS NR. 117

- 12 colių daugiafukcinis ekranas
- SYNC IV - "Bluetooth", "Apple Carplay" / "Android Auto“
- 8+2 B&O garsiakalbiai
- Belaidis įkroviklis
- Navigacija

Pagal ES Mobilumo paketą nuo 2026 m. liepos 1 d. visiems 2,5 t ir didesnės bendros masės lengviesiems komerciniams automobiliams, kurie vykdo tarptautinę komercinę veiklą, bus privaloma įrengti antros kartos išmanųjį tachografą (G2V2). Tachografas nėra standartinė įranga ir turi būti užsakomas papildomai.



Ranger RAPTOR versija (dviguba kabina)
„Code Orange“ spalva (pasirinktinai)



Ranger RAPTOR versijos interjeras (dviguba kabina)



Juodos spalvos odiniai sėdynių apmušalai

STANDARTINĖ ĮRANGA

VIDAUS ĮRANGA

- Ambient LED interjero apšvietimas
- Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
- Automatinis dviejų zonų oro kondicionierius
- Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis
- Elektrinis priekinio ir galinio lango šildymas
- Kritulių jutiklis
- Automatinis priekinių žibintų lygio reguliavimas
- Automatinis tolimųjų žibintų įjungimas/išjungimas
- Apsauginis krovinių skyriaus įdėklas

SĖDYNIŲ PAKETAS NR. 72

- Elektra 10 kryptimis reguliuojama ir šildoma vairuotojo sėdynė su kišene sėdynės atloše
- Elektra 8 kryptimis reguliuojama ir šildoma priekinio keleivio sėdynė
- Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema

GALINIŲ SĖDYNIŲ PAKETAS NR. 15

- Vientisa sėdynė antrojoje sėdynių eilėje
- Galinių sėdynių porankiai
- Galinių saugos diržų įtempiklis

IŠORĖS ĮRANGA

- 17“ x 8 dydžio lengvojo lydinio ratlankiai su 285/70 R17 All-Terrain padangomis
- Atsarginis ratas su 17“ dydžio aliuminio lydinio ratlankiu
- Priekiniai ir galiniai purvasaugiai
- Priekinės ir galinės vilkimo kilpos
- Elektra reguliuojami, užlenkiami bei šildomi veidrodėliai su įlipimo zonos apšvietimu
- LED projekciniai priekiniai žibintai
- Dienos šviesų žibintai
- LED galiniai žibintai
- LED priešrūkiniai priekiniai žibintai
- Tamsinti galiniai langai
- Krovinio zonos apšvietimas
- 360 laipsnių išorės apšvietimas - 4 zonų LED apšvietimas
- Degalų bako apsauga
- Metalinė dugno apsauga

Pagal ES Mobilumo paketą nuo 2026 m. liepos 1 d. visiems 2,5 t ir didesnės bendros masės lengviesiems komerciniams automobiliams, kurie vykdo tarptautinę komercinę veiklą, bus privaloma įrengti antros kartos išmanųjį tachografą (G2V2). Tachografas nėra standartinė įranga ir turi būti užsakomas papildomai.

Kainoraštis

GALIOJA NUO 2026-10-01

VARIKLIS IR TRANSMISIJA	VERSIJA	VARIKLIO TIPAS	KĖBULO TIPAS	KAINA, EUR SU PVM
3.0 Ecoboost 292 AG 4x4 A10	RAPTOR	Benzininis	Dviguba kabina	73 890 €

„Ford Motor Company“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti kainas be įspėjimo.
Pateikti CO_2 emisijos duomenys yra nustatyti laikantis WLTP procedūros, aprašytos aktualios versijos Tarybos direktyvoje 80/1268/EEB
2 metų garantija be ridos apribojimo arba iki 3 metų ir 100 000km ridos apribojimo (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau)

PAGRINDINIAI IŠMATAVIMAI

	RAPTOR
Bendras transporto priemonės ilgis	5360 mm
Bendras plotis – veidrodėliai išskleisti	2208 mm
Bendras plotis – veidrodėliai užlenkti	2028 mm
Bendras aukštis	1926 mm
Priekinė/galinė tarpvežė	1710 mm / 1710 mm
Ratų bazė	3270 mm
KROVINIŲ SKYRIUS	
Krovinių skyriaus ilgis	1564 mm
Krovinių skyriaus plotis	1584 mm
Krovinų skyriaus aukštis ties ašimi	529 mm
Krovinių skyriaus plotis tarp ratų arkų	1224 mm
Pakrovimo aukštis (nuo žemės iki grindų)	877 mm
IINTERJERAS	
Viršutinė erdvė pirmojoje sėdynių eilėje	1022 mm
Erdvė kojoms pirmojoje sėdynių eilėje	1059 mm
Viršutinė erdvė antrojoje sėdynių eilėje	982 mm
Erdvė kojoms antrojoje sėdynių eilėje	877 mm

VARIKLIS IR PAVARA	3.0 V6 ECOBOOST TWIN-TURBO
Maksimali galia	292 AG / 215 kW
Pavarų dėžė	Automatinė 10 pavarų dėžė
Varomieji ratai	Visi varantys
Sukimo momentas	491 Nm
SVORIS IR KITI DUOMENYS	
Min. svoris paruošto eksploatuoti	2423 kg
Maksimali automobilio masė	3160 kg
Maksimali automobilio masė su priekaba	5400 kg
Bendroji naudingoji apkrova	737 kg
Priekinės ašies apkrova	1520 kg
Galinės ašies apkrova	1700 kg
DEGALŲ SĄNAUDOS	
Maksimalus greitis	180 km/h
0 – 100	7.9 sek
CO2 kiekis	315 g/km
Suvartojamų degalų kiekis	13.8 l / 100 km
Degalų bako talpa	80 l.

Techniniai duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami ar tikslinami be išankstinio informavimo.

PAPILDOMA ĮRANGA	WERS	RANGER D/CAB	KAINA, EUR SU PVM
RAPTOR lipdukų paketas	A5GC2	O	840
RAPTOR išorės paketas Raptor stiliaus galinis krovinių skyriaus lankas Elektra valdomas krovinių skyriaus uždangalas	AAXAH	O	2650

SPALVOS

Solid spalva - „Arctic White“	PN3GZ	O	0
Metallic spalvos - „Desert Island Blue“, „Meteor Grey“, „Absolute Black“	PN4E3 / PMYHR / PNZAT	O	690
Ford Performace spalvos - „Command Grey“, „Code Orange“	PMYH5 / PN4JP	O	690







Spalva: ARCTIC WHITE



Spalva: DESERT ISLAND BLUE



Spalva: CODE ORANGE



Spalva: COMMAND GREY



Spalva: METEOR GRAY



Spalva: ABSOLUTE BLACK


Bendras transporto priemonės aukštis 1922 mm
RAPTOR
Bendras transporto priemonės plotis 2208 mm


Kilimo kampas 31°
RAPTOR
Nusileidimo kampas 27°
Rampų kampas 24°
Bendras transporto priemonės ilgis 5 381 mm


RAPTOR
Galinė tarpvežė 1710 mm


Didžiausias galimas pravažumo gylis 850 mm
RAPTOR